

20

635

Cat  
Bes

[s.d.]

**Stabilimento d'Orticultura**

DI

**PRUDENTE BESSON PADRE E FIGLIO**

**Fuori Porta Susa**

**TORINO**

**CATALOGO GENERALE**

**Per l'Autunno 1871 e Primavera 1872**

**Lire Una.**

**Établissement Horticole**

DE

**PRUDENT BESSON PÈRE ET FILS**

***Hors de Porte Suse***

**TURIN**


**CATALOGUE GÉNÉRAL**

**Pour l'Automne 1871 et le Printemps 1872**

**Un Franc.**



# AVVISO



*Preg<sup>mo</sup> Signore,*

Anche quest'anno nulla abbiamo risparmiato per introdurre nel nostro Stabilimento una grande quantità di nuove specie e varietà di piante onde tenerlo sempre all'altezza del progresso Orticolo, sicchè speriamo che la S. V. troverà buon numero d'articoli di sua convenienza.

La Casa s'incarica della formazione e piantagione d'ogni sorta di giardini sia paesaggisti che giardini di Città (*squares*) e giardini fruttiferi: lo Stabilimento ha delle persone che s'occupano particolarmente di questa partita, e per questi lavori le vacanze, le spese di viaggio e d'albergo (le più ristrette possibili) sono tutte a carico del richiedente.

**PRUDENTE BESSON PADRE e FIGLIO.**

---

Il Catalogo speciale delle Sementi, come pure delle Dalie, Crisantemi e piantini, si stampa nel corso dell'inverno.

---

Il Catalogo si spedisce *franco* per via della posta alle persone che ne faranno richiesta.

---

*I prezzi dei Cataloghi anteriori cessano di servir di norma.*

---

TORINO — Tipografia EREDI BOTTA, piazza Savoia, N° 6.

BOTTA 37538



**Stabilimento d'Orticoltura**

DI


**PRUDENTE BESSON PADRE E FIGLIO**

**Fuori Porta Susa**

**TORINO**

---

CATALOGO GENERALE PER L'AUTUNNO 1871 E PRIMAVERA 1872



**Établissement Horticole**

DE

**PRUDENT BESSON PÈRE ET FILS**

**Hors de Porte Suse**

**TURIN**

---

CATALOGUE GÉNÉRAL POUR L'AUTOMNE 1871 ET LE PRINTEMPS 1872



## AVVERTENZE

Lo Stabilimento ha adottato di far ogni anno stampare il suo **Catalogo generale** onde ridurre i prezzi a molte specie e varietà di piante delle quali si è potuto aumentare il numero delle moltiplicazioni, ed in pari tempo scartare quelle che furono riconosciute scadenti ed introdurne altre più meritevoli.

I prezzi contenuti sono fissi e nessun altro ribasso sarà accordato; questo deve servir di norma ai compratori.

I signori Committenti nell'affidarci i loro comandi sono pregati d'indicare con qual mezzo desiderano che loro sia recapitata la merce, ed egualmente dovranno indicare quella Stazione che meglio loro converrà per depositarla quando si servirà della ferrovia; non ricevendo indicazioni a questo oggetto, lo Stabilimento si servirà del mezzo più celere e meno spendioso, secondo lo permetterà il volume dei colli.

Resta assolutamente inteso: tosto che la merce è consegnata allo spedizioniere od a chi verrà indicato, essa è a carico del **Committente e viaggia a sue spese, rischi e pericoli**; ed in caso di ritardo od avarie giustamente fondate, dovrà far valere le sue ragioni presso lo spedizioniere od alla persona indicata.

Le spese d'imballaggio sono a carico del Committente; verranno tassate al puro costo.

Le persone le quali non sono in relazione collo Stabilimento dovranno dare i voluti ragguagli per farsi conoscere e ben specificare il nome della persona incaricata di ricevere i colli, la quale deve pure fare il rimborso al Commissionario che gliela rimette.

È pure indispensabile che quelli d'oltre mare indichino le strade a percorrere ed il nome del porto di mare e la Casa che è incaricata di ricevere la merce.

**Le vendite sul luogo si fanno in contanti**, e quelle che si faranno per corrispondenza seguiranno in rimborso, a meno di un preventivo accordo col Committente.

Le valute sono in lire nuove italiane.

## AVIS

*L'Établissement a adopté de faire chaque année imprimer son Catalogue général afin de réduire les prix à un grand nombre d'espèce et variété de plantes que l'on a pu en augmenter la multiplication; et en même temps écarter celles qui ont été reconnues moins convenables, pour en introduire d'autres plus méritantes.*

*Les prix côtés sont fixes et aucun ultérieur rabais ne sera accordé; cela servira de règle aux acquéreurs.*

*MM. les Commettants en nous donnant leurs ordres sont priés de dire par quelle voie de transport ils désirent recevoir la marchandise, et également indiquer la Station qui leur sera plus convenable de la faire déposer, lorsqu'il s'agira du chemin de fer; dans le cas que l'on ne reçoive aucun ordre à ce sujet, l'Établissement se servira de la voie la plus accélérée et la moins coûteuse, suivant la nature des colis.*

*Il est expressément dit: dès que la marchandise est consignée chez l'expéditionnaire ou chez la personne que l'on aura indiquée, elle reste à la charge du Commettant, et voyage à ses frais, risques et périls; en cas de retard ou d'avaries bien constatées, il aura son recours contre l'expéditionnaire ou à la personne que l'on aura indiquée.*

*Les frais d'emballage sont à charge du Commettant, ils seront strictement limités aux déboursés.*

*Les personnes qui ne sont pas en relation suivie avec l'Établissement, devront donner les renseignements voulus pour se faire connaître et bien spécifier le nom de la personne chargée de recevoir les colis et qui doit faire le remboursement au Commissionnaire qu'en fera la livraison.*

*Il est aussi indispensable que celles d'outre-mer indiquent la voie à suivre et le nom du port de mer, et la Maison qui est chargée de recevoir la marchandise.*

*Les ventes sur place se font au comptant, celles qui se feront par correspondance suivront en remboursement, à moins d'un préalable accord avec le Commettant.*

*Les valeurs sont en livres italiennes.*



# DIVISIONE PRIMA

## ALBERI FRUTTIFERI

I signori Commettenti nel dare le loro ordinazioni favoriscano di ben spiegare se desiderano piante per *alto* o *mezzo fusto*, *spalliera* o *nane*, come pure se le desiderano di forza corrente, media o superiore.

Se poi s'indicherà a un dipresso la natura del terreno ove dovranno piantarsi tali fruttiferi, lo stabilimento si farà sempre un dovere di scegliere quelle specie e quelle varietà che meglio vi prospereranno.

Il tempo della maturità dei frutti variando secondo l'esposizione ed i climi, è accennato solo in generale.

## ARBRES FRUITIERS

*Messieurs les Commettants en donnant leurs ordres sont priés de bien spécifier s'ils veulent des arbres plein-vent, mi-vent, espaliers ou nains, comme aussi s'ils les désirent de force courante, moyenne ou supérieure.*

*Si l'on indique à peu près la nature du sol où l'on voudra planter, l'établissement se fera toujours un devoir de choisir les espèces et les variétés qui s'adapteront mieux aux localités indiquées.*

*L'époque de maturité des fruits variant suivant le climat et l'exposition, n'est indiquée que d'une manière générale.*

# PRIMA SERIE

## Frutti a Nocciuolo

## Fruits à Noyaux

### Albicocchi

La lettera P che precede il nome vuol dire precoce; la T, tardivo; quelli senza indicazione maturano nel frattempo di quelli contrassegnati.

Le varietà cui il prezzo segue il nome non

### Abricotiers

*La lettre P qui précède le nom signifie précoce; la T, tardif; les autres sans initiale sont d'une époque de maturité intermédiaire à celle indiquée.*

*Les variétés dont le prix suit le nom ne*



potranno essere provviste che a basso fusto  
e d'uno o due anni d'innesto.

peuvent être fournies qu'à basse tige et  
d'un ou deux ans de greffe.

	<i>Alto fusto</i>	forza corrente	1 »	forza superiore	1 25
	<i>Mezzo fusto</i>	id.	» 75	id.	1 »
	<i>Spalliera</i>	id.	» 50	id.	» 60
	<i>Nano a cespuglio e piramide</i>	id.	» 60	id.	» 75
	<b>Abricotier ananas impérial</b>				
	— albergo le gros				
	— à trochet				
T	— Beaugé				
	— Bidault Claude				
	— blanc de Crimée L. 2 50				
P	— — hâtif de Hollande				
	— — de Carpentras musqué				
	— Breda L. 1 50				
	— Canino grosso				
	— comice de Toulon				
T	— commun à feuilles panachées				
	— d'Alexis L. 1 50				
	— d'Alsace				
	— d'Ampuy				
	— de Berlin				
	— de Genier				
	— de Jacque L. 1				
	— de Jonghe L. 1 50				
	— de Jouy				
P	— Delponie				
	— de Noor				
T	— de Portugal				
P	— de Provence ( <i>Mandorla dolce</i> )				
T	— de Saluces				
P	— de Sardaigne ( <i>Alb. lucente</i> )				
T	— de Satirana				
	— des dames				
	— de Syrie				
	— de Versailles				
	— di Riviera				
	— dur de Luizet L. 1 50				
	<b>Abricotier du Népal</b>				
P	— hâtif d'Alexandrie o di San Giovanni				
P	— hâtif de Coulange				
P	— — d'Oulins				
	— gloire de Pourtales				
	— Hengeli L. 1 50				
	— jaune d'Angoumois				
	— Lajoulet				
T	— Mexico L. 1 50				
	— Moor Park				
P	— Mume precoce				
	— musch le gros				
T	— noir ou du Pape				
T	— — à feuilles d'Arbousier				
T	— — laciniées				
	— orange				
T	— pêche ou de Nancy ( <i>ottima qualità</i> )				
T	— — à très-gros fruits ( <i>grossissimo</i> )				
P	— — très-hâtif				
P	— pleureur alto fusto da L. 2 a 3				
T	— pourret				
P	— précoce de Cologne				
P	— — d'Esperen				
P	— — le gros				
T	— rouge le gros				
P	— royal hâtif				
	— souvenir de la Robertsau				
P	— St-Ambroise				
T	— tardif d'Orléans				
T	— triomphe de Bussière				
T	— vert muscat				
T	— Viard				

### Mandorli

### Amandiers

	<i>Per alto fusto</i>	secondo la forza	da L. » 75 a 1 50
	<i>Spalliera</i>	id.	da » » 50 a » 75
	<b>Mandorlo a buccia tenera detto della regina</b>		
	— — di Corsica . . . . .	— — de Corse L. 2	
	— — Sultana . . . . .	— — Sultane	
	— — grossa tenera ruvida . . . . .	— — grosse tendre ruqueuse L. 2 50	
	— — mezza dura frutto grosso . . . . .	— — demi-dure gros fruit	
	— — — soprafini . . . . .	— — — surfine L. 1 50	
	— — a grossissimo frutto M. cornuto . . . . .	— — à très-gros fruit	
	— — Salavaia . . . . .	— — Salavie L. 1 50	
	— pesco M. nociforme ottimo per candire . . . . .	— — pêche à écorce charnue très-estimée pour confire	

### Mandorli a cespuglio a piccolo frutto

### Amandiers à buisson à petit fruit

	<b>Mandorlo nano</b>	<b>Amandier nain</b>	da L. » 50 a » 75
	— — a fiori bianchi . . . . .	— — à fleur blanche . . . . .	da » » 75 a 1 25
	— — della Georgia . . . . .	— — de la Géorgie . . . . .	da » » 50 a 1 »
	— — di Gessler . . . . .	— — de Gessler . . . . .	» 1 50 » »
	— d'Oriente . . . . .	— d'Orient . . . . .	da » » 50 a 1 »



**Ciliegi**

Alto fusto	forza corrente	1 »
Mezzo fusto	id.	» 75
Spalliera	id.	» 50
Nano a cespuglio e piramide	id.	» 60

**Cerisiers**

forza superiore	1 50
id.	» 90
id.	» 60
id.	» 75

**Ciliegi — Cerisiers**

P	Cerise belle Audjoise
T	— belle de Châtenay C. magnifique de Sceaux
	— de Folger L. 1 50
	— de Martigné L. 1 50
	— Duchesse de Palluau
	— galopin L. 1 50
	— guindole
P	— Impératrice Eugénie
P	— Indule d'Orléans L. 0 75
	— magnifique Duval
	— Monstrueuse Esy King L. 2
	— noire hâtive de Knight L. 1 50
P	— précoce de Tarascon
	— Reine Hortence
P	— Royale hâtive, May Duke
T	— — tardive, Cherry-Duke
P	— toctone molto precoce

**P Bigarreau Downton**

P	— early black
	— gros cœur
	— Marjolet L. 2
T	— monstrueux de Mézel
	— Napoléon
	— noir à gros fruit
	— — de Winkler L. 1 50
	— Ohio beauty
	— Reverchon (grossissima)
	— Rockport

**Marasche — Griottiers**

Griotte à gros fruit noir de Piémont  
— — rouge de Piémont

	— d'Espagne
T	— de la Toussaint
	— de Portugal (visciola)
	— de Turquie (visciola)
	— impériale

**Ciliegi duracini — Bigarreaux**

	Bigarreau à gros fruit rouge
T	— Blanc rosé de Piémont (ciliegia di grana)
T	— d'Esperen
	— de Prool

**Ciliegi a polpa tenera — Guigniers**

	Guigne de fer
	— de Nice
	— marbré précoce L. 1 50
	— Toupie L. 1 50

**Cornioli**

I frutti servono per confetti e liquori

**Cornouilliers**

Les fruits servent à faire des liqueurs  
et d'excellentes confitures

Corniolo maschio a frutto giallo . . .	Cornouiller mâle à fruit jaune . . .	da L. » 75 a 1 50
— — a frutto rosso grosso . . .	— — à fruit rouge gros . . .	da » » 50 a 1 50
— — — piramidale piccolo frutto . . .	— — — pyramidal petit fruit . . .	da » » 75 a 1 »
— — — a foglie lanceolate . . .	— — — à feuilles lancéolées . . .	da » » 75 a 1 25
— — — marginate bianco . . .	— — — marginées blanc . . .	da » 1 » a 3 »
— — — variegata giallo . . .	— — — panachées jaune . . .	da » 1 » a 1 50
— — — nano . . .	— — — nain . . .	da » » 75 a 2 »

**Giuggioli**

Giuggiolo a frutto rosso lungo . . .	Jujubier à fruit rouge long . . .	da L. 1 » a 3 »
— — — tondo . . .	— — — rond . . .	da » 1 » a 3 »
— — — giallo . . .	— — — jaune . . .	da » 1 50 a 3 »

**Jujubiers****Olivi**

Le piante sono allevate in vasi

**Oliviers**

Les plantes sont élevées en vases

Olivo a frutto comune . . .	Olivier à fruit ordinaire . . .	da L. » 50 a 4 »
— — a mazzetto . . .	— — à bouquet . . .	da » » 75 a 1 50
— — da salone . . .	— — de salon . . .	» » 75 a 1 50



Olivo a frutto di Nyons . . . . .	Olivier à fruit de Nyons . . . . .	da L. 1 » a 2 »
— — della Crimea . . . . .	— — de Russie ou de Crimée . . . . .	da » » 75 a 1 50
— — Picholini. . . . .	— — Picholine O. Saurine . . . . .	da » 1 » a 2 »
— — pomello . . . . .	— — pommale . . . . .	da » » 75 a 2 »
— — sultana . . . . .	— — sultane . . . . .	da » 1 50 a 3 »

**Peschi**

Questa collezione è interamente innestata sul Susino mirobolano, perciò di facile ripresa e di lunga durata: vegetano benissimo eziandio nei terreni secchi e calcari.

<i>Alto fusto</i>	forza corrente	» 90	forza superiore	1 25
<i>Mezzo fusto</i>	id.	» 75	id.	» 90
<i>Spalliera</i>	id.	» 60	id.	» 75
<i>Nano a cespuglio e piramide</i>	id.	» 75	id.	» 90

P	Pêcher admirable jaune	
T	— rouge hâtive	
T	— Alexina L. 1 50	
P	— atkinson's late freestone	
P	— avant pêche blanche très-hâtive	
P	— — rouge id.	
	— Balgowan	
	— Béguine de Termonde	
T	— bella di Grugliasco	
T	— — d'Orbassano	
	— belle de Beaucaire	
	— — de Ferrières L. 1 50	
T	— — de Vitry	
T	— bellegarde ossia gallande	
	— binney's large-red	
	— bonne dame de Laeken	
T	— bon ouvrier	
P	— brugnion Balgone (pesca noce)	
P	— — blanc id.	
	— — early Victoria id.	
	— — jaune id.	
	— — Newington id.	
P	— — orange id.	
T	— — Stanwick id.	
	— — violet id.	
T	— Cardinal de Fustemberg	
P	— chevreuse hâtive	
T	— — tardive	
T	— claret clingstone (durac.) grosse sanguine	
T	— columbia	
T	— comice de Bourbourg	
T	— cole's white melocoton	
P	— déesse hâtive	
T	— de la S-t Martin jaune (non duracino)	
T	— de la Comète	
	— d'Egypte ossia Michal	
P	— de Malte	
	— de Quesnoy	
P	— de Ste-Anne	
	— de Vérone	
	— d'Ispahan	
	— di Carema giallo	
	— grosse mignonne	
P	— — montagne précoce	

**Pêchers**

Cette collection est entièrement greffée sur Prunier mirobolan; les plantes sont par conséquent de facile reprise et de longue durée; ils ont en outre l'avantage de bien prospérer même dans les terrains secs et calcaires.

T	Pêcher grosse montagne tardive	
	— haddenfield rareripe	
	— Hale's Early L. 2	
T	— hill's Madeira	
T	— incomparable en beauté tardive	
	— jaune d'Agen L. 1 50	
T	— large red freestone	
T	— large yellow freestone	
T	— late purple	
T	— Laurent de Bavay	
T	— Léopold 1 <sup>er</sup>	
P	— Madeleine blanche	
P	— — de Bollwiller	
	— — de deuxième saison	
P	— — hâtive de Gascogne L. 1 50	
P	— — rouge la grosse	
P	— Montigny Delhuine (piccolo frutto)	
P	— Muyzervinkel	
T	— modeste (grossissima)	
	— nain d'Orléans (fr. di piede) L. 0 50 a 1	
	— new serrated	
	— noire de Montreuil	
	— Oldmixon frée L. 1 50	
P	— petite mignonne	
T	— pourprée tardive	
P	— — hâtive vineuse	
P	— précoce de Crawford L. 1 50	
	— prince Eugène	
T	— red Cathérine	
T	— red melocoton	
P	— red rareripe	
	— reine des vergers	
	— royale la grosse de Piémont	
	— Sanghai peach	
T	— sanguine ossia Betterave	
	— souvenir de Java	
	— superlativa	
	— Troyes L. 1 50	
T	— téton de Vénus	
T	— verte de Beaulieu	
P	— violette hâtive la grosse (pesca noce)	
P	— violette blanche id.	
	— Walburton late admirable	
	— whithe blossom (pesca bianca)	



## FRUTTI A NOCCIUOLO

## FRUITS A NOYAUX

7

T	Pècher pavier Caroline incomparable	(duracino)	P	Pècher pavier jaune précoce	(duracino)
T	— — de la St-Martin jaune	id.	T	— — rouge de Pomponne	id.
T	— — jaune monstrueux	id.	T	— — de Pomponne royale	id.

**Susini****Pruniers**

Alto fusto	forza corrente	» 90	forza superiore	1 »
Mezzo fusto	id.	» 75	id.	» 90
Spalliera	id.	» 50	id.	» 60
Nano a cespuglio e piramide	id.	» 60	id.	» 75

## Susino Anglesio

—	Anna Lawson
—	Autumn gage L. 1 50
T	— belle de Hardy
—	— de Louvain L. 1 50
T	— bricette
T	— coe's golden drop, drap d'or
T	— d'Agen ossia robe de sergent
—	damas de Mongeron
T	— — d'Italie (buonissimo)
P	— damaschino giallo (1)
T	— dame Aubert jaune
P	— de Berthold précoce
—	déesse
—	de Jérusalem
T	— de la St-Martin rouge
—	des Béjonnieres
—	diadème impérial Isabelle L. 1 50
T	— drap d'or d'Esperen
P	— early Favourite
P	— fine bonté
—	général Hand
P	— Gisborne's
P	— grosse hâtive de Rodt
T	— — violette de Grugliasco
T	— Guthrie's late green
—	Impériale blanche
—	— gage
—	— violette
P	— jaune hâtive detto di San Giovanni

## Prunier Jefferson (vera)


—	Knigt's large green (drying)
T	— Lawrence's gage
—	mamelonée
—	mirabelle jaune la petite
—	— double drap d'or
P	— monsieur hâtive
T	— — tardive
—	— à fruit jaune
P	— pêche hâtive (grossissima)
—	perdrigon de Brignoles
—	prince Englebert
T	— quetschen d'Allemagne
T	— — de Dorrel (grossissimo)
—	— de Létrécourt L. 1 50
T	— — d'Italie (uno dei migliori)
—	Reine Claude diaphane
P	— — — d'Oulins hâtive (bello e buono)
T	— — — de Bavay
—	— — — verte Dauphine
T	— — — violette
—	Reine blanche L. 1 25
T	— — Victoria (bellissima)
—	Royale de Tours
T	— Sainte-Catherine
—	— — à feuilles panachées
T	— tardive de Gènes
—	violette Américaine
—	Washington
—	Yellow magnum bonum L. 1 50

## Susino cerasifero.

## Prunier mirobolan

—	—	a larghe foglie . . .	—	—	à larges feuilles . . .	da L. » 50 a 1 »
—	—	a grosso frutto . . .	—	—	à gros fruit . . .	da » » 50 a 1 »
—	—	a legno rosso . . .	—	—	à bois rouge . . .	da » » 50 a 1 »
—	—	eterofillo . . .	—	—	hétérophylle . . .	da » » 50 a 1 »
—	—	nano a frutto giallo . . .	—	—	nain à fruit jaune . . .	da » » 75 a 1 »
—	—	— rosso . . .	—	—	— rouge . . .	da » » 75 a 1 »

(1) Questo buonissimo Prugno è chiamato in certi siti Scanarda, in Lombardia Cervellato.





# SECONDA SERIE

## Frutti ad Acino

## Fruits à Pépins

### Azzerruoli a grossi frutti

### Azeroliers à gros fruits

Azzerruolo della California frutto lungo . . .	Azerolier de Californie fruit long . . .	da L. » 50 a 1 »
— del Canadà a frutto giallo . . .	— du Canada à fruit jaune . . .	da » » 50 a 1 »
— — a frutto rosso . . .	— — à fruit rouge . . .	da » » 50 a 1 »
— di Mompellieri a frutto rosso . . .	— de Montpellier à fruit rouge . . .	da » » 50 a 1 »
— d'Italia a grosso frutto bianco . . .	— d'Italie à gros fruit blanc . . .	da » » 50 a 1 »
— — — rosso . . .	— — — rouge . . .	da » » 50 a 1 »
— glanduloso scarlatto . . .	— glanduleux écarlate . . .	da » » 50 a 1 »
— odoroso a frutto bianco . . .	— odorant à fruit blanc . . .	da » » 50 a 1 »
— — — rosso . . .	— — — rouge . . .	» » » 1 »
— — di Lee . . .	— — de Lee . . .	da » » 50 a 1 »
— Urasina (bella e buona varietà) . . .	— Urasina (belle et bonne variété) . . .	da » » 50 a 1 »

### Cotogni

### Cognassiers

Cotogno comune C. meloforme . . .	Cognassier commun C. pomme . . .	da L. » 25 a » 75
— — a frutto bislungo . . .	— — à fruit oblong . . .	da » » 50 a 1 »
— — — arancio (colore) . . .	— — — orange (couleur) . . .	» » » 75 » »
— — — periforme . . .	— — — poire (forme de) . . .	da » » 50 a 1 »
— d'Algeri o di Maone . . .	— d'Alger ou de Mahon . . .	da » » 50 a 1 25
— d'Angers C. fertile . . .	— d'Angers C. fertile . . .	da » » 50 a 1 »
— della China a frutto grossissimo . . .	— de la Chine, fruit très-gros . . .	da » » 50 a 1 »
— del Portogallo . . .	— de Portugal . . .	da » » 50 a 1 25
— di Costantinopoli . . .	— du Levant (C. arbre) . . .	da » » 50 a 1 »

### Melagrani

### Grenadiers

Melagrano comune a frutto rosso acido . . .	Grenadier commun à fruit rouge aigre . . .	da L. » 50 a 3 »
— — — — dolce . . .	— — — — doux . . .	da » » 50 a 1 50
— — — bianco . . .	— — — blanc . . .	da » » 1 50 a 2 »
— — — variegato . . .	— — — panachée . . .	» 2 » » »
— rosso a grosso frutto di Malta . . .	— rouge à gros fruit de Malte . . .	da » » 75 a 1 50
— — a granelli bianchi . . .	— — à grain blanc . . .	» 2 » » »
— di Provenza a grossi granelli . . .	— de Provence à gros grains . . .	da » » 75 a 1 50
— di Sardegna a grosso frutto . . .	— de Sardaigne à gros fruit . . .	da » » 75 a 1 50
— di Spagna a frutto mostruoso . . .	— d'Espagne à fruit monstrueux . . .	da » » 75 a 2 »
— nano delle Antille . . .	— nain des Antilles . . .	da » » 75 a 2 »
— — senza granelli . . .	— — sans pépins . . .	da » » 1 50 a 2 »

### Nespoli

### Néfliers

Nespolo di Germania . . .	Néflier d'Allemagne . . .	da L. » 50 a » 75
— — a foglie variegata . . .	— — à feuilles panachées . . .	da » » 75 a 1 »
— d'Olanda . . .	— de Hollande à gros fruit . . .	da » » 50 a 1 »
— — a frutto mostruoso . . .	— — à fruit monstrueux . . .	da » » 75 a 1 »
— del Giappone (sempreverde) . . .	— du Japon (toujours vert) . . .	da » » 50 a 4 »
— — a frutto bianco id. . .	— — à fruit blanc id. . .	da » 3 » a 5 »
— Nottingham . . .	— Nottingham . . .	da » » 50 a 1 »
— reale . . .	— royal . . .	da » » 50 a 1 »
— senza acini . . .	— sans pépins fruit petit . . .	da » » 50 a » 75



**Melaranci****Orangers**

Aranci e Limoni di varie qualità, da L. 3  
a 12, secondo la forza.

*Orangers et Citronniers de diverses va-  
riétés, de 3 à 12 francs suivant la force.*

Cedrato di Firenze . . . . .	Cédrat de Florence
Chinotto a foglie di mirto . . . . .	Chinoi à feuilles de Myrte
Limone bianco a foglie variegato . . . . .	Citronnier blanc à feuilles panachées
— comune . . . . .	— commun
— di grana . . . . .	— de graine
— dolce . . . . .	— à fruit doux
— grosso . . . . .	— gros
— senza grana . . . . .	— sans graines
Portogallo comune . . . . .	Oranger commun
— a sugo rosso . . . . .	— à suc rouge
— di Granata . . . . .	— de Grenade
— di Malta . . . . .	— de Malte
— della China . . . . .	— de la Chine
— Tangerino o Mandarin . . . . .	Tangerin ou Mandarin

Pomopromoso (volgarm. detto P. d'Adam) Pamplemousse (vulgèrement dite Pomme d'Adam)

Le dette piante variano nel prezzo a seconda della loro forza: le più forti hanno da metri 1 a 1 25 d'altezza nel fusto e sono tutte allevate in vasi.

Vi sono pure molti Limoni, franco di piede, di minor altezza benchè piante forti.

*Les prix varient suivant la force des plantes; les plus fortes ont de 1 mètre à 1 25 de tige et sont toutes élevées en vases.*

*Il y a aussi beaucoup de Citronniers, franc de pied, moins haut quoique fortes plantes.*

**Peri****Poiriers**

I Peri innestati sul franco sono particolarmente destinati per alto fusto, perchè prendono un grande sviluppo; ciò che li fa preferire per le piantagioni dei campi, vigne e prati; si possono pure tenere su tutt'altra forma mediante una esperta potatura, e se nei primi anni si ha cura di potarli un poco lunghi, si disporranno più presto a fruttare. Per i terreni forti, argillosi e secchi delle colline, soprattutto sui pendii delle montagne verso il mare, difficilmente si otterrà delle belle piante e buoni frutti che piantando i Peri innestati sul franco, ed è quello che l'esperienza ha fatto conoscere a molte persone che li hanno sperimentati da molto tempo.

*Les Poiriers greffés sur franc sont particulièrement destinés pour plein-vent: ils atteignent de grandes dimensions; ce qui les fait préférer pour les plantations des champs, vignes et prés; ils peuvent aussi être tenus sous toute autre forme, moyennant une taille raisonnée, et si l'on a l'attention de les tailler un peu longs les premières années, ils se mettent promptement à fruit. Pour les terres fortes, argilleuses et sèches des collines, surtout sur les versants des montagnes du côté de la mer, l'on n'obtiendra que difficilement des belles plantes et bons fruits qu'en plantant les Poiriers greffés sur franc, c'est ce que l'expérience a fait connaître à beaucoup de personnes qui les ont éprouvés depuis longtemps.*

*Depuis peu d'années nous cultivons le grand Cognassier du Levant, sur lequel*

Da pochi anni noi coltiviamo il grande Cotogno di Levante, sul quale molte varietà



vegetano tanto vigorosamente che quelle innestate sul franco.

La patria di questo Cotogno indica che resisterà alla siccità; avendo delle radici molto lunghe, esse possono più facilmente penetrare nella terra che quelle innestate sopra altre varietà di Cotogno. Pei giardini però sono più ricercati quelli innestati sul Cotogno, perchè producono più presto frutti e le piante vengono meno grosse; vi sono però delle varietà che saranno sempre provvedute sul franco, perchè sono di una meschina vegetazione innestate sul Cotogno.

Le varietà segnate (F) possono essere provviste innestate sul Pero da seme, detto *Pero franco*, e quelle accompagnate dal prezzo non si potranno provvedere che di uno o due anni d'innesto secondo le varietà.

Alto fusto innestati sul franco	forza corr.	1	»	forza sup.	da	25	a	1	50
Piramide id.	id.	»	75	id.	»	90	»	»	»
Spalliera id.	id.	»	60	id.	»	75	»	»	»
Alto fusto innestati sul cotogno	id.	»	75	id.	1	»	a	1	25
Mezzo fusto id.	id.	»	60	id.	»	75	»	»	»
Piramide e nano id.	id.	»	60	id.	»	75	»	»	»
Spalliera id.	id.	»	50	id.	»	60	»	»	»

F Abbé Mongien . . . . .	inverno
F à deux yeux ossia à deux têtes . . . . .	estate
agua de Valencia . . . . .	autunno
Alexandrine Douillard . . . . .	inverno
Alexandre Lambré L. 1 . . . . .	autunno ed inverno
Alexandrine Mas L. 1 50 . . . . .	inverno e primavera
Ambrette d'hiver . . . . .	inverno
America L. 1 . . . . .	inverno
F Amire Joannet . . . . .	estate
angélique de Bordeaux . . . . .	inverno
F — de Rome d'hiver . . . . .	inverno
F Angora (d') vero di Turchia . . . . .	inverno
Anna Nelis L. 1 . . . . .	inverno
F arbre courbé . . . . .	autunno
F Archiduc d'été . . . . .	estate
arlequin musqué . . . . .	autunno
aurate-hâtive . . . . .	estate
beau présent d'Artois . . . . .	autunno
F belle Angevine . . . . .	inverno e primavera
— Audibert . . . . .	autunno
— de la croix Morel L. 1 50 . . . . .	autunno
F — de Noël . . . . .	inverno
— de Stresa . . . . .	estate
F — d'Ixelles . . . . .	autunno
F — fondante . . . . .	autunno
— et bonne Espéren . . . . .	estate
F — — d'Ezée . . . . .	autunno
— William L. 1 50 . . . . .	inverno
F bellissima d'automme . . . . .	autunno
F — d'été . . . . .	estate

plusieurs variétés végètent aussi vigoureusement que celles greffées sur franc.

Sa patrie indique qu'il résistera à la sécheresse; ayant des longues racines, elles pénétreront plus facilement dans la terre que celles greffées sur les autres variétés de Cognassier. Pour les jardins on préfère généralement ceux greffés sur Cognassier, parce qu'ils produisent plus vite et les plantes viennent moins fortes; il y a pourtant des variétés qui seront toujours fournies sur franc, parce qu'elles n'ont qu'une chétive végétation greffées sur Cognassier.

Les variétés marquées (F) peuvent être fournies greffées sur Poirier de semis, dit Poirier franc, et celles dont le prix suit le nom ne pourront être fournies que d'un ou deux ans de greffe suivant les variétés.

F bergamotte crassanne . . . . .	autunno
F — d'Angleterre . . . . .	autunno
— d'automme . . . . .	autunno
— de Bussy . . . . .	inverno
F — d'Espéren . . . . .	inverno ■ primavera
F — de Hollande . . . . .	inverno
F — de la Pentecôte . . . . .	inverno e primavera
— de Parthenay L. 1 . . . . .	inverno
F — de Soulers . . . . .	inverno
F — d'été . . . . .	estate
■ — fortunée . . . . .	inverno ■ primavera
■ — rouge . . . . .	estate
— Sageret . . . . .	inverno
— Suisse panachée . . . . .	autunno
F — Thouin . . . . .	autunno
F beurré Bachelier . . . . .	autunno
F — baronne de Mello . . . . .	autunno
F — Benoît ou Auguste Benoît . . . . .	autunno
F — Berckmans . . . . .	inverno
— Bosc . . . . .	autunno
— Bretonneau . . . . .	autunno
— Bronzé . . . . .	inverno
— Brown L. 1 50 . . . . .	autunno
— Bruneau . . . . .	inverno
F — Capiaumont (B. aurore) . . . . .	autunno
F — Clairgeau . . . . .	autunno
F — Colmar d'automme . . . . .	autunno
— Coloma . . . . .	autunno
F — d'Albret . . . . .	autunno
■ — d'Amanlis . . . . .	estate



## FRUTTI AD ACINO

## FRUITS A PÉPINS

11

F	beurré d'Amanlis panachée	estate
F	— d'Angleterre	estate
F	— d'hiver	inverno
	— Daras L. 1 50	inverno
F	— d'Aremberg	inverno
F	— de Bollwiller	inverno
F	— Defais	autunno
	— de février L. 1	inverno
F	— de Flandre	inverno
	— de Fromentel L. 1 50	autunno
	— de Ghelin	inverno
	— de l'Empereur Alexandre	inverno
	— de Naghin	inverno
	— de Nantes	autunno
	— de Mérode	autunno
	— de Nivelles	inverno
	— de Nuremberg	autunno
	— de Tuerlinck	inverno
F	— d'Ardenpont de France	autunno
F	— Diel	autunno
	— de Hommée	autunno
	— du Bus L. 2 50	autunno
	— Dumon Dumortier	inverno
F	— Duquesne	autunno
	— Durand	autunno
	— Duval	autunno ed inverno
	— Flon	autunno
F	— Giffard	estate
F	— gris d'automne	autunno
	— d'hiver (Beurré de Luçon)	inverno
	— Haffner	autunno
F	— Hardy	autunno
F	— Lange	autunno
	— Luizet	inverno
F	— Masson	autunno
F	— Mauxion	autunno
F	— Morisot	inverno
	— Napoléon	autunno
	— Reine L. 1	autunno
	— Romain	autunno
	— rouge	autunno
F	— — tanné	autunno
	— Royal de Turin	autunno
	— Saint-Nicolas	autunno
F	— Six	inverno
	— Strappaerts	inverno
	— Sterckman	inverno
	— Superfin	estate
F	— Van Marum	autunno
	— Wetteren	inverno
F	bezy de Chaumontel	inverno
	— de Bessan	inverno ■ primavera
F	— de la Motte	autunno
F	— de Montigny	autunno
F	— de St-Vaast	autunno
	— des Vétérans	autunno ed inverno
	— Mai nuoviss. var. L. 1	inverno e primavera
F	— sanspareil	inverno ■ primavera
	Bienvenue	autunno
F	blanquet d'été ossia Camoin	estate
F	— le gros à courte queue	estate
F	— d'hiver	inverno
	bonchrétien de St-Ghislain	autunno
F	— d'été ossia Gracioli	estate
F	— d'hiver	inverno e primavera
F	— Napoléon ossia Charles d'Au- triche	autunno
F	— William ossia barlett de Boston	estate
	bon Gustave	inverno

F	bonne Louise d'Avranche	autunno
	— — panachée	autunno
	British Queen L. 1	autunno
F	brutte bonne di Giaveno	estate
	Caillot Rosat	estate
	Calebasse Carafon	autunno
	— Boisbunel L. 1 50	inverno e primavera
	— Tougard	autunno
	catillac	inverno e primavera
	Chaptal	inverno
	citron de Sierens	estate
	Clapp's favourite	autunno
	Clémence de Lovours L. 3	inverno
	Colmar Charni L. 1 50	autunno
	— d'hiver	inverno e primavera
F	— d'Aremberg	autunno
	Colorée d'Oudin	autunno
	Columbia	inverno
	Comice de Toulon	autunno
	Comte de Flandre	inverno
	— de Paris	inverno
F	— Michna	inverno
F	Comtesse de Chambord	inverno
	Conseiller à la cour	autunno
	Crassanne d'hiver	inverno
F	Crèmesine de Provence	estate
	délices de Chaumont	autunno
	— de Charles Van Mons L. 1	inverno
F	— de Hardenpont	inverno
	— de la Meuse	inverno
F	des deux sœurs	autunno
	Del Borda	autunno
	de l'Assomption L. 1 50	estate
F	de Tongres	autunno
	Docteur Andry	inverno
	— Bénit	inverno
F	— Bouvier	inverno
	— Troussseau	inverno
F	Don Gindo	autunno
	— — panaché	autunno
	Doyen Dillen	inverno
F	double fleur de Piémont	estate
F	doyenné blanc ossia beurré blanc	autunno
	— — panaché	autunno
	— Boussoch	autunno
	— du Comice	autunno
	— Goubault	inverno
F	— gris ou roux	inverno e primavera
	— Jamin	autunno
	Duc de Bordeaux	inverno
	— d'Esclignac	autunno
	— de Morny L. 1 50	inverno
	— de Nemours	autunno
	Duchesse d'Angoulême	autunno
F	— — panaché	autunno
F	— d'hiver	inverno
	— de Berry	estate
	— de Mouchy L. 2	inverno
	échasserie	autunno ed inverno
	Elisa d'Heyst	inverno
	Emile d'Heyst	autunno
F	épargne	estate
F	épine d'été	estate
F	— d'hiver	inverno
	Espérine	autunno
	figue d'Alençon	inverno
F	— d'hiver	inverno
	fondante des bois	autunno
	— de Charneu	autunno



fondante de Mars . . .	inverno ■ primavera
forelle (pera Trota) . . .	autunno
Fortuné Boisselot L. ■	inverno e primavera
François Borgia . . .	inverno
■ franc réal . . .	inverno ■ primavera
Frédéric de Wurtemberg . . .	estate
Frédérique Bremer . . .	autunno
Gendron . . .	inverno
Général Canrobert . . .	inverno
— Duvivier . . .	autunno
■ — Tolleben . . .	inverno
Georges de Podiebrad . . .	inverno
grise bonne ossia brutte-bonne . . .	estate
gil-o-gille . . .	inverno
grosso di Bieno L. 1 . . .	autunno
Gustave de Bourgogne . . .	inverno
F Hançon's incomparable . . .	autunno ed inverno
Henri Bivort . . .	estate
Houtmann . . .	inverno
Howell L. 1 . . .	autunno
F Jalousie de Fontenay . . .	autunno
F Jaminette ou d'Austrasie . . .	inverno
F Joséphine de Malines . . .	inverno
Jules Dairolles L. 1 . . .	inverno
Kirland's seedling L. 1 . . .	autunno
■ Kopertscher . . .	inverno
F Laure de Glymes . . .	autunno
Lieutenant Poitevin . . .	inverno e primavera
F livre . . .	inverno
Loubat L. 2 . . .	inverno e primavera
F Louise bonne . . .	inverno
— — de printemps . . .	inverno e primavera
Madame Bonnefond L. 1 50 . . .	autunno
F — Elisa (Bivort) . . .	autunno
F Madeleine . . .	estate
— panachée . . .	estate
Maréchal Vaillant L. 1 50 . . .	inverno
Marie de Guisse L. 1 . . .	autunno
F Marquise . . .	autunno
F Martin sec . . .	autunno ed inverno
— le gros L. 1 . . .	inverno
Mathew's Elisa L. 1 . . .	inverno
F Messire Jean . . .	autunno
■ miel d'automne . . .	autunno
F Monseigneur Sibour L. 1 . . .	inverno
F Monsieur le curé . . .	autunno ed inverno
F muscat Robert . . .	estate
Napoléon Savinien L. 1 . . .	inverno
ne plus meuris . . .	autunno
niochi di Parma . . .	estate
F nouveau Poiteau . . .	inverno
nouvelle Fulvie . . .	inverno
Nypse . . .	inverno
Olivier de Serres L. 1 . . .	inverno
Onondaga . . .	autunno
orange d'été . . .	estate
F — d'hiver . . .	inverno
■ passani di Genova . . .	inverno
F passa tutti . . .	autunno
F passe colmar . . .	inverno

### Meli

I Meli per alto e mezzo fusto sono innestati sul Melo selvatico; quelli per spalliera e nani sono innestati sulla Mela paradisa, ossia di San Giovanni e sul Melo doucin.

F passe colmar épineux . . .	autunno ed inverno
F — — vineux . . .	inverno
passe-crasanne L. 1 . . .	inverno
Paul Ambre L. 1 50 . . .	inverno
F petit muscat rouge . . .	estate
F — — sept. en bouche . . .	estate
Pio IX . . .	autunno
Premice d'Ecully L. 1 . . .	autunno
Président Mas L. 4 . . .	inverno
— d'Osmanville L. 1 50 . . .	autunno
— Roger L. 1 . . .	inverno
Prince Albert . . .	inverno ■ primavera
■ — Imperial de France . . .	inverno
— Worronzoff L. 1 . . .	autunno ed inverno
Princesse Marianne . . .	autunno
— of Wales L. 2 . . .	inverno
Professeur Barral L. 2 . . .	inverno
F — Dubreuil . . .	autunno
Reine Caroline . . .	estate
— des tardives L. 1 50 . . .	primav.
F rokland d'Amérique . . .	estate ed autunno
roi d'été . . .	estate
— de Rome . . .	autunno
F — Jolimont . . .	estate
F — Louis nouveau . . .	autunno
rousselet hâtif . . .	estate
— d'hiver . . .	inverno
— musqué L. 1 . . .	estate
F royal d'hiver . . .	inverno
— Vandée L. ■ 50 . . .	inverno
Sabine d'hiver . . .	inverno
sanguine d'Italie . . .	estate
Sekle . . .	autunno
Sobden Court . . .	inverno
F spadone d'Italie . . .	estate
F St-François . . .	autunno
■ St-Germain . . .	inverno
— d'été . . .	estate
— jaune . . .	inverno
F — Vauquelin . . .	inverno
St-Jean-Baptiste . . .	estate
F St-Lezin . . .	inverno
St-Louis L. 1 50 . . .	estate e autunno
F St-Michel-Archange . . .	autunno
F soldat laboureur . . .	autunno
Sorlus . . .	autunno
Sorbetto dell'Ossola . . .	estate
superfondante . . .	autunno
Sucrée de Montluçon L. 1 50 . . .	autunno
Suzette de Bavay . . .	inverno
■ Théodore Van Mons . . .	autunno
F triomphe de Jodoigne . . .	autunno ed inverno
Van Marum ossia calebasse monstre . . .	autunno
Vans Mons Léon Tel . . .	inverno
F verte longue panachée . . .	autunno
F — — d'hiver . . .	inverno
Victoria L. 1 25 . . .	inverno
F virgouleuse . . .	autunno ed inverno
■ Villermoz . . .	autunno
Zéphirin Grégoire . . .	inverno

### Pommiers

Les Pommiers pour le plein-vent et mi-vent sont greffés sur franc; ceux pour espalier et nains sont greffés sur le Pommier paradis et sur doucin.



Le varietà cui il prezzo segue il nome non possono essere provvedute che d'uno o due anni d'innesto.

*Les variétés dont le prix suit le nom ne peuvent être fournies que d'un ou deux ans de greffe.*

	forza corrente	» 75	forza superiore	1 »
Alto fusto				
Mezzo fusto	id.	» 60	id.	» 75
Spalliera	id.	» 50	id.	» 60
Nano a cespuglio e piramide	id.	» 60	id.	» 75
Per cordone orizzontale	id.	» 50	id.	» 60
Américaine . . . . .	estate			
Api étoilé . . . . .	inverno			
— le petit . . . . .	inverno			
Baldwin . . . . .	inverno			
barnes's fancy . . . . .	inverno e primavera			
beauty of the west . . . . .	autunno ed inverno			
belden or red check . . . . .	inverno			
belle Adélaïde L. 1 . . . . .	inverno ■ primavera			
— de Douai . . . . .	inverno			
— de Saumur . . . . .	autunno			
— des Buits L. 1 . . . . .	inverno e primavera			
— Dubois . . . . .	inverno			
bigia (per composta) . . . . .	inverno ■ primavera			
bolle ou des malades . . . . .	autunno ed inverno			
brownite . . . . .	inverno			
bouquet preuve . . . . .	inverno			
Burdin . . . . .	autunno			
calville blanc d'hiver . . . . .	inverno			
— de Gravenstein . . . . .	inverno			
— de Maussion . . . . .	inverno			
— Garibaldi L. 1 . . . . .	inverno e primavera			
— Impériale . . . . .	autunno			
— incomparable . . . . .	inverno			
— rouge d'automne . . . . .	autunno			
— — d'hiver . . . . .	inverno			
— St-Sauveur . . . . .	inverno			
Caroli M. di Finale . . . . .	inverno e primavera			
— il grosso alto fusto L. 1 25 . . . . .	inverno e prim.			
carroll's striped . . . . .	inverno e primavera			
cerina di Roma . . . . .	inverno			
châtaignier . . . . .	inverno			
clochette . . . . .	autunno ed inverno			
Cornish Gilly flower L. 1 . . . . .	inverno e primavera			
Court of Wich L. 1 . . . . .	inverno			
courtpendu blanc . . . . .	inverno			
— d'Espagne L. 1 50 . . . . .	inverno			
— rouge . . . . .	inverno			
crofton . . . . .	inverno			
d'Eve . . . . .	autunno			
di quattro gusti L. 1 . . . . .	inverno			
Dominiska . . . . .	inverno			
double Agathe . . . . .	inverno			
drap d'or . . . . .	inverno			
du Halder L. 1 . . . . .	inverno ■ primavera			
Duke of Devonshire L. 1 . . . . .	inverno e primavera			
Early red incomparable L. 1 50 . . . . .	estate			
Empereur . . . . .	inverno			
Esopus Spitzenburgh L. 1 . . . . .	inverno			
fenouillet gris . . . . .	inverno			
framboisé . . . . .	estate			
franc roseau d'hiver . . . . .	inverno			
— — d'été . . . . .	estate			
gloria mundi . . . . .	inverno			
glory Miller's . . . . .	inverno			
golden russet . . . . .	inverno			
Grand Alexandre . . . . .	inverno			
gros blanc . . . . .	inverno			
grosse face . . . . .	inverno			
Jacquin L. 1 50 . . . . .	inverno e primavera			
King Sweeting . . . . .	autunno			
lady Finger . . . . .	autunno			
Lelieur . . . . .	autunno			
Lewi's incomparable L. 1 50 . . . . .	inverno			
Lodgemore nonpareil L. 1 50 . . . . .	inverno			
lord Raglan L. 1 . . . . .	inverno e primavera			
Margalar L. 1 50 . . . . .	inverno			
marsil . . . . .	inverno			
mary's gold . . . . .	estate			
melon . . . . .	inverno			
ménagère ossia Joséphine . . . . .	autunno ed inverno			
monstrueuse de Nykita L. 1 . . . . .	inverno			
Moss incomparable L. 1 50 . . . . .	inverno			
Nicolayer . . . . .	inverno			
nine partner little russet . . . . .	inverno			
non-pareille . . . . .	autunno			
Norfolk beaufin . . . . .	inverno			
ornement de la table . . . . .	inverno			
Pansa (1) L. 3 . . . . .	autunno ed inverno			
Parmentier . . . . .	inverno			
pater noster . . . . .	autunno			
pigeon . . . . .	inverno			
persan di Casale . . . . .	inverno			
Pitmoston . . . . .	inverno			
Poire . . . . .	estate			
Postophe d'été . . . . .	estate			
Princesse Augustine . . . . .	primav.			
rambourg d'hiver . . . . .	inverno			
reinette allemande . . . . .	autunno			
— Beaumann . . . . .	autunno			
— blanche . . . . .	autunno			
— courtpendu . . . . .	inverno			
— Creder Quitten L. 1 . . . . .	inverno			
— d'Angleterre la grosse . . . . .	inverno			
— Daniel . . . . .	inverno			
— de Bretagne . . . . .	inverno			
— de Cantorbéry . . . . .	inverno			
— de Laage . . . . .	inverno			
— de l'Ohio . . . . .	inverno			
— de Wurtemberg . . . . .	inverno			
— du Canada blanche . . . . .	inverno			
— — grise . . . . .	inverno			
— fall pippin . . . . .	estate ed autunno			
— franche . . . . .	inverno e primavera			
— grise . . . . .	inverno			
— — de haute bonté . . . . .	inverno			
— — de Portugal L. 1 50 . . . . .	inverno			
— jaune tardive . . . . .	inverno			
— Lagrange L. 1 50 . . . . .	inverno			

(1) Grossissimo frutto rosso figurato nella bella collezione di frutti artificiali del sig. Garnier Faletti, esposta a Milano ed all'Esposizione campionaria di Torino, e pare essere una varietà del Calville imperiale.



reinette London pippin .	inverno ■ primavera
— Lucas L. 2 . . . .	inverno ■ primavera
— Michel . . . . .	inverno
— Ontz . . . . .	inverno e primavera
— Orange de Cox L. 1	inverno e primavera
— panachée . . . . .	inverno
— Ribston pippin L. 1 50	inverno
— Rose du Dropt L. 1 50.	inverno
— superfine L. 1 . . . .	inverno e primavera
— surpasse reinette L. 1 . . . .	primav.
— Titus pippin L. 1 . . . .	inverno

reinette Wyken pippin . . . . .	inverno
— yellow newton pippin . . . . .	autunno
rose d'Hollande . . . . .	inverno
senatore Sella . . . . .	inverno
straat . . . . .	inverno
Testa di bué L. 1 50 . . . . .	autunno ed inverno
Tour de Glemis L. 1 . . . . .	autunno ed inverno
transparente blanche . . . . .	estate
Vermont nonpareille . . . . .	autunno
verte de Piémont . . . . .	inverno
Victoria . . . . .	autunno ed inverno

**Sorbi domestici****Sorbiers domestiques**

Sorbo domestico frutto bigio . . . .	Cormier à fruit gris . . . . .	da L. 1 » a 1 50
— — — rosso . . . . .	— — — rouge . . . . .	da » 1 » a 1 50
— — — ■ grosso frutto bigio . . . .	— — — à gros fruit gris . . . . .	da » 1 50 ■ »
— — — — rosso . . . . .	— — — — rouge . . . . .	da » 1 50 a 2 »
— — — — roseo . . . . .	— — — — rose . . . . .	da » 1 50 a 2 »

**TERZA SERIE****Frutti a Bacca****Fruits en Bales****Fichi****Figuliers**

Questa raccolta contiene tutte le varietà le più scelte e tutte le piante sono allevate in vasi.

Cette collection contient toutes les variétés les plus choisies et toutes les plantes sont élevées en vases.

Fico Adamo . . . . .	Figue Adam . . . . .	da L. » 50 a » 75
— angelico . . . . .	— angélique ou Melite . . . . .	da » » 50 a » 75
— ■ legno e frutto variegato . . . .	— à bois et fruit panaché . . . . .	da » » 50 a » 75
— barnissota bigio . . . . .	— bourjassotte grise . . . . .	da » » 50 a » 75
— — — nero . . . . .	— — — noire . . . . .	da » » 50 a » 75
— belfiore (bianco grossissimo) . . . .	— belle fleur, blanche très-grosse . . . .	da » » 50 a » 75
— bellona . . . . .	— bellone . . . . .	da » » 50 a » 75
— bisproduttivo bigio . . . . .	— grosse grise bifère . . . . .	da » » 50 a » 75
— — — della Malmaison . . . . .	— bifère de la Malmaison . . . . .	da » » 50 a » 75
— Clementina . . . . .	— Clémentine . . . . .	da » » 75 a 1 »
— collo di signora bianco . . . . .	— cou de dame blanc . . . . .	da » » 50 a » 75
— — — nero . . . . .	— — — noir . . . . .	da » » 50 a » 75
— cravé (frutto grossissimo) . . . . .	— cravé (fruit très-gros) . . . . .	da » » 50 a » 75
— d'Agen . . . . .	— d'Agen . . . . .	da » » 50 a » 75
— d'Amborgo . . . . .	— de Hambourg . . . . .	da » » 50 a » 75
— dattero . . . . .	— datte . . . . .	da » » 50 a » 75
— del castello di Kennedy . . . . .	— du Château de Kennedy . . . . .	da » » 4 » »
— della Clavine . . . . .	— de la Clavine . . . . .	da » » 50 a » 75
— di Costantina . . . . .	— de Constantine . . . . .	da » » 50 a » 75
— di Gerusalemme . . . . .	— de Jérusalem . . . . .	da » » 50 a » 75
— di Marsiglia (grossa) . . . . .	— grosse Marseillaise . . . . .	da » » 75 a 1 »
— di Tolone . . . . .	— de Toulon . . . . .	da » » 50 a » 75
— di Tolosa . . . . .	— Toulousienne . . . . .	da » 1 » a 1 50
— di San Giovanni (grosso bianco) . . . .	— de la St-Jean (grosse blanche) . . . .	da » » 50 a » 75
— di Versaglia . . . . .	— de Versailles . . . . .	da » » 50 a » 75



## FRUTTI A BACCA

## FRUITS EN BAIES

15

Fico d'oro . . . . .	Figue d'or . . . . .	da L. » 75 a 1 »
— Fabre . . . . .	— Fabre . . . . .	da » » 75 a 1 »
— grassale . . . . .	— grassale . . . . .	da » » 50 a » 75
— Monaco bianco . . . . .	— Monaco blanche . . . . .	da » » 50 a » 75
— monnaie . . . . .	— monnaie . . . . .	da » » 50 a » 75
— Napolitano . . . . .	— Napolitaine . . . . .	da » » 50 a » 75
— pelle dura . . . . .	— peau dure . . . . .	da » » 50 a » 75
— Potenziani . . . . .	— Potenziani . . . . .	da » » 75 a 1 »
— polletto . . . . .	— poulette . . . . .	da » » 50 a » 75
— quotidiano . . . . .	— quotidienne . . . . .	da » » 50 a » 75
— reale nero . . . . .	— royale noire . . . . .	da » » 50 a » 75
— recousse nero . . . . .	— recousse noire . . . . .	da » » 50 a » 75
— rocarde . . . . .	— rocarde . . . . .	da » » 50 a » 75
— trifero o a tre raccolte . . . . .	— trifère ou à trois recolte . . . . .	da » 1 » a 1 50
— verdognolo . . . . .	— verdale . . . . .	da » » 50 a » 75

## Lamponi

## Framboisiers

Lampone comune ■ frutto rosso . . . . .	Framboisier commun à fruit rouge il cento da 3 » a 4 »
— Catavissa d'America . . . . .	— Catavissa d'Amérique . . . . . la dozz. da 1 » a 1 50
— di tutti i mesi ■ grosso frutto rosso di Malta . . . . .	— de tous les mois à gros fruit rouge de Malte . . . . . il cento da 4 » a 6 »
— d'America Lawton nero (1) . . . . .	— Lawton à gros fr. noir . . . . . la dozz. 4 » » »
— — piante in vasi . . . . .	— — plantes en vases . . . . . il pezzo 1 » » »
— del Chili a grosso frutto giallo . . . . .	— du Chili à gros fruit jaune la dozz. 4 » » »
— Falstoff . . . . .	— Falstoff . . . . . id. 4 » » »
— a grosso frutto bianco . . . . .	— à gros fruit blanc . . . . . id. 3 » » »
— — Monthly . . . . .	— large fruited Monthly . . . . . id. 4 » » »
— meraviglia delle 4 stagioni . . . . .	— merveille des 4 saisons rouge id. da 1 » a 1 50
— — a frutto bianco . . . . .	— — à fruit blanc . . . . . il pezzo » 50 » »
— regina Vittoria (bella di Fontenay) . . . . .	— queen Victoria (belle de Fontenay) . . . . . la dozz. da 1 » a 1 50

## Ribes

## Groseillers

Ribes comune a grappoli rossi . . . . .	Groseiller commun à grappes rouges il cento da 4 » a 6 »
— — bianchi . . . . .	— — blanches . . . . . la dozz. da 1 » a 1 50
— — rosei . . . . .	— — rose . . . . . id. 2 » » »
— d'Olanda a grandi grappoli bianchi . . . . .	— de Hollande à grandes grappes blanches . . . . . id. da 1 » a 2 »
— — — — — rossi . . . . .	— — — — — rouges . . . . . id. da 1 » a 2 »
— ciliegio ■ frutto bianco . . . . .	— cerise fruit blanc . . . . . il pezzo da » 50 a 1 »
— — ■ frutto rosso . . . . .	— à fruit rouge . . . . . la dozz. da 1 » a 2 »
— — Golia . . . . .	— Goliath . . . . . il pezzo da » 50 » 75
— — incomparabile . . . . .	— — incomparable . . . . . id. da » 50 » 75
— — meravigliosa . . . . .	— — merveilleuse . . . . . id. da » 50 a » 75
— — nec plus ultra . . . . .	— — nec plus ultra . . . . . id. da » 50 a » 75
— — progresso . . . . .	— — progrès . . . . . id. da » 50 a » 75
— — rosso abbondantissimo . . . . .	— — rouge surabondant . . . . . id. da » 25 » 50
— — Serafina . . . . .	— — Séraphine . . . . . id. da » 25 » 50
— del Caucaso . . . . .	— du Caucase . . . . . la dozz. da 2 » a 3 »
— fertile . . . . .	— fertile de Bertin . . . . . il pezzo da » 25 a » 50
— la primaticcia . . . . .	— la hâtive . . . . . id. da » 25 a » 50
— la Torinese . . . . .	— la Turinaise . . . . . id. da » 25 a » 50
— la Versagliese . . . . .	— la Versaillaise . . . . . id. da » 25 a » 50
— gloria dei Sabioni frutto variegato . . . . .	— gloire des Sablons fr. panaché id. da » 25 a » 50
— Gondoin (variété tardive) . . . . .	— Gondoin (variété tardive) . . . . . id. da » 25 a » 50
— Imperiale grosso frutto bianco . . . . .	— Impériale gros fruit blanc id. da » 75 » 1 »
— — — — — rosso . . . . .	— — — — — rouge id. da » 50 a » 75
— Knight frutto rosso dolce . . . . .	— Knight fruit rouge doux . . . . . id. da » 50 a » 75
— Queen Victoria rosso . . . . .	— Reine Victoria rouge . . . . . id. da » 25 » 50
— nero ossia cassis . . . . .	— noir cassis . . . . . la dozz. da » 75 a 1 50
— — di Napoli . . . . .	— — de Naples . . . . . id. da 1 25 a 2 »
— — — a foglie laciniate . . . . .	— — — à feuilles laciniées il pezzo da » 25 a » 50
— — reale . . . . .	— — royal . . . . . la dozz. da 2 » a 3 »
— — a frutto giallo . . . . .	— — à fruit jaune . . . . . il pezzo da » 25 a » 50

(1) Pianta di nuova introduzione, specie di *Rovo*, ■ grosso frutto nero ■ di grato sapore, fruttifica abbondantemente.



Ribes Uva spina d'Inghilterra in miscuglio	Groseiller épineux d'Angleterre en mélange	la dozz. da 3 » a 5 »
— — — grossi frutti di diversi colori con nomi in 12 varietà	— — — à gros fruits de diverses couleurs en 12 variétés	id. 6 » » »

**NB.** I Ribes il cui prezzo è fissato al pezzo sono quasi tutti educati in vasi ed atti a portar frutto il primo anno di piantamento.

**NB.** Les Groseillers qui sont cotés à la pièce sont presque tous élevés en vases et prêts à porter fruit la première année.

### Gelsi commestibili

### Mûriers comestibles

Gelso nero d'Asia a grosso frutto, d'innesto franco di piede	Mûrier noir d'Asie à gros fruit; gréffé	da L. 1 » a 2 »
— — — rosso del Canada	— rouge du Canada	da » 2 » a 3 »
		da » 4 » a 1 50

## VITI

## VIGNES

Scelta delle più pregevoli varietà di viti sia per far vino, che per dare le migliori uve da tavola.

Le varietà segnate \* sono preferibili pel vino fino, quelle segnate \*\* sono le più meritevoli per la rendita.

Quelle il cui prezzo non è indicato nella prima colonna possono egualmente provvedersi a 25 centesimi il pezzo.

Le piante sono generalmente barbatelle di uno e due anni.

Nello Stabilimento trovasi una pianta di ogni varietà produttore frutti, il che ha potuto far riconoscere ed apprezzare il loro vero pregio.

*Choix des variétés de vignes les plus estimées soit pour vins, soit pour fournir les meilleurs raisins de table.*

*Les variétés marquées \* sont préférables pour vin fin, celles marquées \*\* sont les plus méritantes pour le rapport.*

*Celles dont le prix n'est pas porté à la première colonne peuvent également être fournies à 25 centimes la pièce.*

*Les plantes sont généralement en barbus d'un et deux ans.*

*Une plante de chaque variété porte fruit dans l'Établissement, et cela a permis de reconnaître et apprécier leur vrai mérite.*

	il pezzo	la dozz*	il cento
* Aleatico di Toscana	» » 2 » » »		
* Alicante ou Grenache	» » 2 » » »		
**altesse blanche de Chypre	» » 2 » » »		
ballau	» » 2 » » »		
**barbera di Piemonte	» » 1 50 10 »		
— piccola	» » 1 50 » » »		
barbarossa	» » 2 50 » » »		
Black de Monukka	2 » » » » »		
blanc de Zante	» » 2 » 12 »		
* bonarda di Cavaglià	» » 2 » 10 »		
* — nera grossa	» » 2 » 10 »		
**bordelais (Médoc de Bordeaux)	» » 2 » 10 »		
**bourgogne rouge (franc pino)	» » 2 » 10 »		
Bubbia	» 50 » » » »		
Buckland Sweet Water	1 25 » » » »		
Cambridge Botanical garden	2 » » » » »		
cari nero	» » 2 » » » »		
Carbenet de Bordeaux	» » 2 » » » »		
cascarolo	» » 2 » » » »		
Casimir	» » 2 » 12 »		
* Champagne blanc	» » 2 » » » »		
Champion Vine	1 » » » » »		
Chaptal blanc (grossissimo)	» » 2 50 » » »		
chasselas blanc craquant	» » 2 » » » »		
— — musqué	» » 2 » 12 »		
** — doré de Fontainebleau	» » 2 » » » »		

	il pezzo	la dozz*	il cento
chasselas hâtif grain oblong	» » 3 » » »		
— — — rond	» » 2 » 12 »		
— Napoléon (bianca grossissima)	» 50 4 » » »		
— royal ou à la rose	» » 3 » » »		
— Vibert primaticcio	» 75 » » » »		
Chavousk	2 » » » » »		
* Chiaretto	» » 2 » 10 »		
ciotat à feuilles laciniées	» » 2 » » » »		
* clairette blanche de Die	» » 2 » 10 »		
corazon de cabrito	» » 2 » 12 »		
cornichon blanc (vero)	» » 3 » » » »		
— violet	» 50 » » » »		
Corinthe blanche la grande	» 2 50 » » » »		
cortese nero primaticcio	» » 3 » » » »		
crova	» » 1 50 10 »		
Damas blanc le gros	» 50 » » » »		
* de la Quassoba	» » 3 » » » »		
de la Vierge U. della Madonna	» 50 » » » »		
de Malingre primaticcia	» » 2 50 » » »		
de poche	» » 3 » » » »		
de Schiras	» 75 » » » »		
**dolcetto	» » 1 50 10 »		
* douce noire de Savoie	» » 2 » 10 »		
Duchess of Buccleugh	» » 75 » » » »		



	il pezzo	la dozz <sup>a</sup>	il cento
Duc de Magenta . . . . .	»	4	»
— de Malakoff . . . . .	»	75	»
du Caboul . . . . .	»	75	»
**erbaluce blanc . . . . .	»	1 50	10
Espérion . . . . .	»	75	»
farauino . . . . .	»	50	»
Favorita bianca . . . . .	»	2 50	»
Fintindo . . . . .	»	2 50	»
Foster white seedling . . . . .	»	2 50	»
frankenthal blanc ou doré de Stockwood . . . . .	»	50 4	»
— noir . . . . .	»	50 4	»
**fraise de Nice . . . . .	»	2	10
— di Chieri . . . . .	»	1 50	10
— grossa . . . . .	»	1 50	10
Gamai Arnoul noir . . . . .	»	2 50	»
— blanc de Bourgogne . . . . .	»	2 50	»
** — noir d'Arcenant . . . . .	»	3	»
— noir d'Haute-Saône . . . . .	»	3	»
Général Lamarmora . . . . .	»	50	»
* gentil brun . . . . .	»	2	12
gentil noir de Lorraine . . . . .	»	2 50	»
Greffoux blanc . . . . .	»	3	»
— rouge, (senza acini) . . . . .	»	75	»
**grignolino . . . . .	»	1 50	10
**grisa . . . . .	»	1 50	10
gros Colman . . . . .	»	2	12
— Gromier de Cantal . . . . .	»	2 50	15
— Guillaume . . . . .	»	3	»
— noir de Trofarello . . . . .	»	2	»
** — Persan . . . . .	»	1 50	10
Hamburgh de Stockwood . . . . .	»	50	»
* hars-levelu de Hongrie . . . . .	»	1 50	10
hibou noir de Savoie . . . . .	»	50	»
Impérial, <i>grosso violetto</i> . . . . .	»	4	»
Isabelle blanc . . . . .	»	75	»
Josselin St-Alban musqué . . . . .	»	3	»
Kadarkas furmint . . . . .	»	2	12
kients-heimer . . . . .	»	3	»
Kismich . . . . .	»	75	»
* lacryma Christi blanc . . . . .	»	1 50	10
— — roux hâtif . . . . .	»	2 50	»
Lady Downe's seedling . . . . .	1	»	»
lallemand faucon blanc . . . . .	»	1 50	10
Leany Szollo . . . . .	»	3	»
* Malaga noir . . . . .	»	3	»
* Malbeck de Bordeaux . . . . .	»	2 50	»
* malvoisie rouge . . . . .	»	2 50	»
Maréchal Bosquet . . . . .	»	4	»
* Mataro d'Espagne . . . . .	»	3	»
**meunier rouge de Hongrie . . . . .	»	2	12
Mill hill Hamburgh . . . . .	»	50	»
Milton . . . . .	»	4	»
Minestra . . . . .	»	75	»
Mondeuse blanche de Savoie . . . . .	»	2 50	»
— — id. . . . .	»	2	10
Monstrueux blanc . . . . .	»	50	»
Montesse Clivia . . . . .	»	75	»

	il pezzo	la dozz <sup>a</sup>	il cento
Morgane . . . . .	1 25	»	»
morillon blanc ( <i>Lugliatica</i> ) . . . . .	»	2	10
— blanc d'Espagne (1) . . . . .	»	3	»
— noir hâtif ( <i>della Maddalena</i> ) . . . . .	»	2	12
— panaché . . . . .	»	2	»
Mossano . . . . .	»	50	»
**mostero nero . . . . .	»	50	»
mourassé . . . . .	»	2 50	»
Mourverde hâtif de Nikita . . . . .	1 50	»	»
* muscat blanc de Piémont . . . . .	»	2	»
* — — de Strevi . . . . .	»	1 50	»
— de Hambourg . . . . .	1 50	»	»
— grec ( <i>U. greca rossa</i> ) . . . . .	»	2 50	»
— gris . . . . .	»	3	»
— rose . . . . .	»	3	»
**nebiolo fino . . . . .	»	2	10
* Nemorin blanc . . . . .	»	2	12
**neretto . . . . .	»	1 50	10
Ocellino nero . . . . .	»	2	»
Olivier de Serres . . . . .	2	»	»
panse blanche musquée . . . . .	»	50 4	»
parpereu di Saluzzo . . . . .	»	50	»
passaretta bianca . . . . .	»	50	»
* pellaverga di Saluzzo . . . . .	»	2	»
* Pinot Noirien (fin du clos Vougeot) . . . . .	»	2 50	12
pis de chèvre . . . . .	»	2 50	»
* picapulla d'Espagne . . . . .	»	2	12
provinie . . . . .	»	2	»
prune . . . . .	»	2	12
purple constantia . . . . .	1	»	»
Quagliano . . . . .	»	50	»
Rose prince . . . . .	»	2	12
rouge hâtif de Baboil . . . . .	»	75	»
* roussanne blanc d'Hermitage . . . . .	»	2	»
Saint-Laurent noir <i>primaticcio</i> . . . . .	»	2	10
* Salavalengo (di Barolo) . . . . .	»	2 50	»
* Sauvignone de Bordeaux . . . . .	»	3	»
* sirac noir d'Hermitage . . . . .	»	2 50	»
Solferino . . . . .	»	4	»
* St-Péray blanc . . . . .	»	2	»
Stanwick Wilderick . . . . .	»	75	»
Sultan ( <i>U. grossissima</i> ) . . . . .	»	50	»
Tadone . . . . .	»	50	»
Taggia . . . . .	»	50	»
ténérion de Cadenet . . . . .	»	50	»
terre promise ( <i>U. della Palest.</i> ) . . . . .	»	4	»
**teinturier le gros . . . . .	»	2	12
— le petit . . . . .	»	2	12
* tintilla di Rota . . . . .	»	2	12
**tokai gris de Hongrie . . . . .	»	1 50	10
* — nero . . . . .	»	50	»
ullide <i>grosso nero</i> . . . . .	»	2	12
verdal <i>grosso bianco</i> . . . . .	»	50	»
Vicane . . . . .	»	50	»
Vilmorin . . . . .	1	»	»
Zanetto de Casal . . . . .	»	2	12

## Viti d'America

## Vignes d'Amérique

Quelle segnate \* sono riconosciute le più pregiate per vino, particolarmente quelle

Celles marquées \* sont reconnues les plus estimées pour vin, surtout celles

(1) Una delle più belle e buone Uve bianche da noi coltivate; richiede esposizione calda.



segnate \*\* che sono molto meno odorose e per questo il vino non è così aromatizzato come quello dell'Uva Isabella e sue varietà dette volgarmente *Uva fragola*.

*marquées \*\* qui sont bien moins parfumées et par cela le vin n'est pas aromatisé comme celui fait avec le Raisin d'Isabelle et ses variétés à goût de fraise et de cassis.*

	il pezzo	la dozz*	il cento		il pezzo	la dozz*	il cento
arbustiva susquehanæ . . . . .	»	» 2	» »	* Katawbæ . . . . .	»	» 2 50	» »
**blandi nortoni . . . . .	»	» 2	» »	* — troy . . . . .	»	» 2 » 12	» »
**Elsinburgensis . . . . .	»	» 3	» »	Katawbæ Weidmar's red fox . . . . .	»	» 2 » »	» »
**garber's red fox . . . . .	»	» 3	» »	* orwigsburgii . . . . .	»	» 2 » »	» »
**Grimbred's Columbus . . . . .	»	» 2	» 12	**york claret . . . . .	»	» 2 » 12	» »
* Isabellæ . . . . .	»	» »	» 12	** — madeira . . . . .	»	» 2 50	» 12 »
				* Worthingtoni . . . . .	»	» 2 » 12	» »

Cento viti d'America in dieci varietà . Cent vignes d'Amérique en dix variétés . . . L. 12 »

## QUARTA SERIE

### Frutti a Julo

### Fruits en Châtons

#### Castagni

#### Varietà italiane

#### Châtaigniers

#### Variétés italiennes

Castagno grosso marrone di Piemonte	Châtaignier gros marron de Piémont				
innestato allo fusto . . . . .	greffés haute tige	da L. 2	» a 3	»	
— grossa pelosa id. . . . .	— grosse velue id. . . . .	da » 2	» a 3	»	
— — pertnenca id. . . . .	— — hâtive id. . . . .	da » 2	» a 3	»	
— — rossana id. . . . .	— — rousseronne id. . . . .	da » 1	» a 3	»	

#### Varietà straniera le più raccomandate

#### Variétés étrangères les plus recommandées

Castagno grosso Bertrand . . . . .	Châtaignier gros Bertrand . . . . .	L. 3	» » »		
— — Clafarda . . . . .	— — Clafarde . . . . .	» 3	» » »		
— — Combale . . . . .	— — Combale . . . . .	» 3	» » »		
— — di Lione (marrone) . . . . .	— — de Lyon (marron) . . . . .	» 3	» » »		
— — merle id. . . . .	— — Merle id. . . . .	» 3	» » »		
— — precoce . . . . .	— — précoce . . . . .	» 3	» » »		
— d'America franco di piede (in vasi)	— d'Amérique franc de pied (en vases)	» 4	» » »		
— — nano . . . . .	— — nain (Chincapin) . . . . .	da » 1 50	a 2	»	

#### Nocciuoli

#### Noisetiers

Nocciuolo avellino di Barcellona ■ grosso	Noisetier aveline de Barcelonne à gros				
frutto . . . . .	fruit aplati	da L. » 50	a 1	»	
— di Piemonte a grosso frutto angolato	— de Piémont à gros fruit anguleux	da » » 50	a » 75		
— — a grossissimo frutto . . . . .	— — à très-gros fruit . . . . .	da » » 75	■ 1	»	
— di Beyne . . . . .	— de Beyne . . . . .	da » 1 50	a 2	»	
— di Brunswick . . . . .	— de Brunswick . . . . .	» 1 50	» »		
— di Cramford . . . . .	— de Cramford . . . . .	da » 1 50	a 2	»	

## FRUTTI A IULO

## FRUITS EN CHATONS

19

Nocciuolo d'Inghilterra . . . . .	Noisetier d'Angleterre . . . . .	da L. » 50 a 1 »
— a frutto grosso lungo . . . . .	— à gros fruit long . . . . .	da » » 75 a 1 25
— di Trebizonda . . . . .	— de Trébizonde . . . . .	» 4 » » »
— Dowton . . . . .	— Dowton . . . . .	da » » 75 a 1 »
— gigante di Halle . . . . .	— géante de Halle . . . . .	da » 1 » a 2 »
— Imperatore . . . . .	— Empereur . . . . .	» 1 50 a 2 »
— meraviglia di Bollwiller frutto conico	— merveille de Bollwiller fruit conique	» » 75 a 1 »
— précoce di Frauendorf . . . . .	— précoce de Frauendorf . . . . .	» 1 50 » »
— di Grugliasco . . . . .	— de Grugliasco . . . . .	» 75 » »
— prolifico . . . . .	— prolifique . . . . .	» 1 » » »
— tubulato . . . . .	— tubuleux . . . . .	da » » 50 a » 75
— a foglie e pellicola rossa . . . . .	— à feuilles et pellicule rouge . da » » 50 » 50	
— ■ grosso frutto lungo di Spagna	— à gros fruit long d'Espagne . da » » 75 ■ 1 50	
— a pellicola rossa . . . . .	— à pellicule rouge . . . . .	da » » 50 a » 75
— del Chili ■ grosso frutto lungo .	— du Chili à gros fruit long . da » » 75 a 1 50	

## Noci

## Noyers

Noce regia ossia comune . . . . .	Noyer royal ou ordinaire . . . . .	da L. » 50 a 1 ■
— a buccia tenera . . . . .	— à coque tendre . . . . .	da » » 75 a 1 »
— a foglie laciniate . . . . .	— à feuilles laciniées . . . . .	da » 1 50 a 3 »
— a frutto lungo . . . . .	— à fruit long . . . . .	da » » 75 a 1 »
— ■ grosso frutto N. degli orefici .	— à gros fruit N. à bijou . . . . .	da » » 75 a 1 25
— a larghe foglie . . . . .	— à larges feuilles dit monophylle	da » 1 50 ■ 3 »
— di Barthère . . . . .	— de Barthère . . . . .	da » 2 » a 3 »
— di San Giovanni . . . . .	— de la St-Jean ou tardif . . . . .	da » » 75 ■ 1 25
— fertile . . . . .	— fertile ou précoce à fructifier . da » 1 » a 1 50	
— eterofilla . . . . .	— hétérophylle . . . . .	da » 1 50 a 3 »
— pendente o piangente . . . . .	— pleureur . . . . .	da » 2 » a 4 »

## Pistacchi

## Pistachiers

Pistacchio a frutto (maschio) . . . . .	Pistachier à fruit (mâle) . . . . .	da L. 1 » a 2 »
— — (femmina) . . . . .	— — (femelle) . . . . .	da » 1 » a 2 ■

## Gelsi per bachi da seta

## Mûriers pour vers à soie

Gelso Bathiany . . . . .	alto fusto di seme	Mûrier Bathiany	haute tige de semis	da L. » 75 a 1 »
— di Lombardia . . . . .	id. innestati	— de Lombardie	id. greffés	da » 1 » a 1 25
— di Provenza (foglia regina) . . . . .	id. id.	— grosse reine de Provence	id. id.	da » 1 » a 1 25
— di Spagna . . . . .	id. id.	— d'Espagne	id. id.	da » 1 » a 1 25
— Levasseurii . . . . .	id. id.	— Levasseur	id. id.	da » 1 » a 1 50
— lingua di bue . . . . .	id. id.	— langue de bœuf	id. id.	da » 1 » a 1 25
— Morettiano . . . . .	id. di seme	— Moretti	id. de semis	da » » 75 a 1 »
— piramidale . . . . .	id. innestati	— pyramidal	id. greffés	da » » 75 a 1 50
— Gasparini (frutto nero) . . . . .	id.	— Gasparin . . . . .	id. id.	da » 1 » a 1 50
— Maffei . . . . .	id.	— Maffei . . . . .	id. id.	da » 1 » a 1 50

## Piantine per vivai e per siepi

## Jeunes plants pour pépinières et pour haies

Gelso Bathiany . . . . .	di 1 anno . . . . .	Mûrier Bathiany d'un an . . . . .	il cento L. 4 »
— bianco . . . . .	di 1 anno . . . . .	— blanc d'un an . . . . .	il mille da L. 10 » a 12 »
— — . . . . .	di 2 anni . . . . .	— de 2 ans . . . . .	id. da » 15 » a 18 »
— Gasparini . . . . .	di 1 anno . . . . .	— Gasparin d'un an . . . . .	il cento L. 4 »
— Morettiano . . . . .	di 1 anno . . . . .	— Moretti d'un an . . . . .	il mille » 12 »
— — . . . . .	di 2 anni . . . . .	— de 2 ans . . . . .	id. » 20 ■



# DIVISIONE SECONDA

## ALBERI ED ARBOSCELLI

*forestali e d'ornamento spogliantisi*

I prezzi della prima colonna si riferiscono alle piante di forza corrente, quelli della seconda si riferiscono alle piante di forza media alla superiore variando per graduazione secondo la scelta.

	forza cor- rente	forza media e superiore
<b>Abelia rupestris</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— triflora . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— uniflora . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — grandiflora . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Acacia julibrissin</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — flore roseo . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Acer Athenensis</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — campestre . . . . .	» 50	» 75 » 1 »
— — foliis punctatis . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — — variegatis . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — colchicum foliis purpur.	1 »	1 50 a 2 »
— — Ginnala . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — hibernicum . . . . .	1 50	» » » »
— — laevigatus . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— — Lobelii . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — macrophyllum . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — Monspessulanum . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — negundo . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — — californicum . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— — — caule violaceo . . . . .	» 75	1 » » 1 25
— — — crispum . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— — — foliis arg. var. (1) . . . . .	» 75	1 » » 1 50
— — — aureo variegatis . . . . .	» 75	1 » » 1 25
— — Neapolitanum . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — nigrum . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— — Opalus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »

## ARBRES ET ARBUSTES

*forestiers et d'ornement à feuilles caduques*

*Les prix de la première colonne se rapportent à la force courante, ceux de la deuxième colonne se rapportent à des plantes de force moyenne à la supérieure variant par gradation suivant le choix.*

	forza cor- rente	forza media ■ superiore
<b>Acer opulifolium</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — palmatum . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— — Pensylvanicum . . . . .	1 »	1 50 » »
— — platanoides . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — palmatifidum . . . . .	1 »	1 25 a 1 50
— — Polymorphum atropur- pureum . . . . .	5 »	8 » » »
— — — foliis dissectis roseo marginatis . . . . .	6 »	15 » » »
— — pseudo platanus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — — foliis variegatis . . . . .	1 »	1 25 a 1 50
— — — — purpureis . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — — — variegatis . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — rubrum . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— — — foliis variegatis . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — — Wagnerii laciniatum . . . . .	» »	3 » » »
— — — saccharinum . . . . .	» 75	1 25 a 1 50
— — — tataricum . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — — trifidum . . . . .	1 50	2 » a 3 »
<b>Actinidia kolomikta</b> . . . . .	1 »	2 » a 3 »
<b>Aesculus hippocastanum</b> (ca- stagno d'India) . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— — — digitatum . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— — — giganteum rubrum . . . . .	1 50	» » » »
— — — foliis laciniatis . . . . .	1 »	1 50 a »
— — — foliis variegatis . . . . .	1 50	2 » a 3 »

(1) Albero riguardevole per la bella ■ costante screziatura delle ■ foglie di bellissimo effetto.

	forza cor- rente	forza media e superiore
<b>Aesculus hippocastanum</b>		
— Memmingerii . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— pavia . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — atrosanguinea . . . . .	2 »	3 » » »
— — Californica . . . . .	2 »	3 » » »
— — coccinea . . . . .	1 25	1 50 a 2 »
— — flava . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— — hybrida . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — Michauxii . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— — Ohioensis . . . . .	1 »	1 25 a 1 50
— — rubra . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— rubicunda . . . . .	1 »	1 25 a 1 50
— — foliis variegatis . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— spicata vel macrostachya . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
<b>Ailanthus glandulosa</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Alnus barbata</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— cordata . . . . .	» 50	1 » a 1 25
— glutinosa imperialis . . . . .	1 50	2 » a 4 »
— — laciniata . . . . .	1 »	1 50 a 3 »
— — oxyacanthifolia . . . . .	1 »	1 50 a 3 »
— — sorbifolia . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— sibirica . . . . .	3 »	» » » »
<b>Amelanchier Botryapium</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — lancifolium . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — florida grandiflora . . . . .	2 »	» » » »
— — ovalis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — sanguinea . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — vulgaris . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Amorpha crispa</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— fragrans . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— fruticosa . . . . .	» 25	» 50 a » 75
— glabra . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Lewisii . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Amygdalopsis Lindleyi</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Amygdalus communis flore</b>		
— carneo pleno . . . . .	1 50	» » » »
— pedunculata . . . . .	1 50	» » » »
— pulverulenta . . . . .	1 50	» » » »
<b>Anona triloba</b> . . . . .	1 »	1 50 a 3 »
<b>Anthyllis arenacea</b> . . . . .	2 »	3 » » »
<b>Aralia edulis</b> . . . . .	» 75	1 » » »
— japonica . . . . .	» 75	1 » a 2 »
— spinosa . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Aria angustifolia</b> . . . . .	» 75	1 » » »
— argentea . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— dentata . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— edulis . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— laciniata . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— latifolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— longifolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Nepalensis . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— nivea . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— rotundifolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Aronia arbutifolia</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — macrocarpa . . . . .	1 »	» » » »
— — pyrifolia . . . . .	1 50	» » » »
— — pubescens . . . . .	1 50	» » » »
<b>Artemisia fruticosa</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75
<b>Baccharis (Conyza) halimifolia mascula</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 25
— — foemina . . . . .	» 50	» 75 a 1 25
<b>Berberis Canadensis</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Chinensis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — macrocarpa . . . . .	1 »	» » » »

	forza cor- rente	forza media e superiore
<b>Berberis Chinensis fructu</b>		
— nigro . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— coriaria . . . . .	1 25	2 » » »
— declinata . . . . .	» 75	1 » » »
— Iberica . . . . .	» 75	1 » » »
— Jammesonii . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— Knightii . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— Nepalensis . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— Neuperti . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— Nitens . . . . .	» 75	» » » »
— Sibirica . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— stenophylla . . . . .	2 »	» » » »
— vulgaris foliis purpureis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis variegatis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — fructu albo . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — violaceo . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Wallichiana . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Betula alba</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — fastigiata . . . . .	5 »	» » » »
— — laciniata . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— Bhoyputtra . . . . .	3 »	» » » »
— carpathica . . . . .	2 »	» » » »
— costata . . . . .	4 »	» » » »
— macrophylla . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— oxytoviensis . . . . .	2 »	» » » »
— viridis pendula . . . . .	2 »	3 » » »
<b>Borya ligustrina</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
<b>Brussonetia Kaempferii</b> . . . . .	» 75	1 » a 2 »
— Kazinoki . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— papyrifera mascula . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — foemina . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis dissectis . . . . .	1 »	2 » » »
— — variegatis . . . . .	2 »	3 » » »
— — macrophylla . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
<b>Buddleia curviflora</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — floribunda . . . . .	1 »	1 50 » »
— — globosa . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — Lindleyana . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Bumelia tenax</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
<b>Callicarpa Americana</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— japonica . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— mollis . . . . .	1 »	2 » » »
— purpurea . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Calophaca wolgarica</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
<b>Calycotome villosa</b> . . . . .	2 »	» » » »
<b>Calycanthus acuminatus</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— ferax . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— floridus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — inodorus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— heterophyllus viridiflorus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— longifolius . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — glaucus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— macrophyllus C. Occidentalis . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— nanus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Pensylvanicus . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— praecox . . . . .	» 50	1 » a 1 50
— — longifolius . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— rubricaulis (vera) . . . . .	» 50	» 75 a 1 25
— scaber . . . . .	» 75	1 » a 1 25
<b>Caragana altagana C. microphylla</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— chamlagu . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— frutescens . . . . .	» 50	» 75 a 1 »



	forza cor- rente	forza media ■ superiore		forza cor- rente	forza media ■ superiore
<b>Caragana frutescens pen-</b>			<b>Chionanthus maritimus</b>	1 »	2 » a 5 »
<b>dula (1)</b> . . . . .	» »	2 » a 4 »	— <b>retusus</b> . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— <b>Gerardiana</b> . . . . .	2 »	3 » » »	— <b>virginiana fr. di piede</b> . . . . .	1 »	1 50 a 5 »
— <b>glomerata</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— <b>pubescens id.</b> . . . . .	1 »	1 50 a 5 »
— <b>grandiflora</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	<b>Colutea arborescens</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75
— <b>halodendron</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— <b>crispa</b> . . . . .	1 »	1 50 » » »
— <b>jubata</b> . . . . .	2 »	3 » a 4 »	— <b>monstruosa</b> . . . . .	1 50	» » » »
— <b>spinosa C. ferox</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— <b>Orientalis</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75
<b>Carpinus betulus (Carpino)</b> . . . . .	» 25	» 50 a 1 »	— <b>pigmea</b> . . . . .	1 »	1 50 » » »
— <b>foliis aureo varie-</b>			<b>Corchorus japonicus flos</b>		
<b>gatis</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	<b>simplex</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <b>purpureis</b> . . . . .	2 »	3 » » »	— <b>flore pleno</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75
— <b>horizontalis</b> . . . . .	» »	» » 3 »	— <b>foliis argenteo va-</b>		
— <b>pyramidalis</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	<b>riegatis</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— <b>quercifolius</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	<b>Coriaria myrtifolia</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Castanea vesca foliis albo</b>			— <b>rubricaulis latifolia</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>marginatis</b> . . . . .	3 »	5 » » »	<b>Cornus alba C. sibirica</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Catalpa bignonioides (B. ca-</b>			— <b>foliis variegatis</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>talpa)</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <b>alternifolia</b> . . . . .	» 75	1 » a 2 »
— <b>Bungeana</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— <b>Americana</b> . . . . .	1 »	1 50 » » »
— <b>Kaempferii (vera) (2)</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— <b>Canadensis</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— <b>pumila nano a cespug-</b>			— <b>circinnata</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>lio (3)</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— <b>florida</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— <b>innestati ad alto</b>			— <b>sanguinea foliis varie-</b>		
<b>fusto</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	<b>gatis</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— <b>Wallichiana</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	<b>Coronilla emerus</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75
<b>Ceanothus Americanus</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75	<b>Corylopsis spicata</b> . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— <b>Arnoldi</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	<b>Corylus Americana</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <b>azureus</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— <b>Anglica glomerata</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <b>grandiflorus</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— <b>byzantina C. colurna</b> . . . . .	» 75	1 » a 2 »
— <b>Fontanesianus</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— <b>Californica</b> . . . . .	1 50	2 » » »
— <b>intermedius</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <b>heterophylla (vera)</b> . . . . .	3 »	» » » »
— <b>ovatus</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— <b>sylvestris laciniata</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— <b>latifolius</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— <b>foliis variegatis</b> . . . . .	1 »	1 50 » » »
— <b>roseus</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— <b>tubulosa purpurea</b> . . . . .	» 50	1 » a 1 50
— <b>grandiflorus</b> . . . . .	2 »	» » » »	<b>Cotoneaster (Crataegus) acu-</b>		
— <b>spectabilis</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	<b>minatus</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Celtis Audiberti</b> . . . . .	1 50	2 » a 3 »	— <b>Fontanesii</b> . . . . .	2 »	» » » »
— <b>Australis (volgarmente</b>			— <b>frigida</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
<b>Tenestia)</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <b>Hymalayensis</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— <b>Occidentalis</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <b>Lindleyana</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— <b>Tournefortii</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 50	— <b>Nevadensis</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— <b>Wildenowii</b> . . . . .	1 50	2 » a 3 »	— <b>nummularia</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 25
<b>Cephalanthus angustifolius</b>	1 »	1 50 a 2 »	— <b>sinensis</b> . . . . .	1 »	1 50 » » »
— <b>Occidentalis</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <b>tomentosa</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 25
<b>Cerasus avium flore pleno</b>	1 »	2 » » »	<b>Crataegus acerifolia C. co-</b>		
— <b>hortensis flore pl. roseo</b>	1 »	2 » » »	<b>rallina</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <b>Rhexii flore plenissimo</b>	1 »	1 50 » »	— <b>alnifolia</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <b>Sieboldii flore albo pl.</b>	3 »	» » » »	— <b>axillaris</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <b>roseo pleno</b> . . . . .	3 »	» » » »	— <b>betulaefolia</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Cercis Canadensis</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 25	— <b>Bosciana radiata</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <b>japonica</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— <b>Calpodendron latifolia</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— <b>siliquastrum</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <b>Caroliniana</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <b>flore carneo</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <b>Douglasii</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <b>foliis argenteo va-</b>			— <b>flavescens</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>riegatis</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— <b>grandiflora</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »

(1) Bella pianta rassomigliante alla *Sophora pendula* di gran bell'effetto quando è piantata isolata oppure a gruppo di 5 o 5 assieme: le piante più alte in vendita hanno due metri e mezzo circa di fusto.

(2) Originaria della China, in tutto più piccola della *Catalpa* comune, fiori bianchi-giallastri puntati violetto ed abbondantissimi, fiorisce nell'estate.

(3) Questa specie forma dei grossissimi cespugli quando è piantata isolata, ed innestata ad alto fusto forma una bella frondosa testa a forma delle *Acacie* parasole.

	forza cor- rente	forza media e superiore		forza cor- rente	forza media e superiore
<b>Crataegus ingestria</b> . . . . .	» 50	» 75 ■ 1 »	<b>Cytisus racemosus</b> . . . . .	1 50	■ » » »
— leucophleas . . . . .	1 »	1 50 » »	— sessilifolius (C. nigri.) . . . .	» 25	» 50 a » 75
— linearis horizontalis . . . . .	» 75	1 » ■ 1 50	— — reflexus . . . . .	1 50	2 » » »
— lucida . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— Weldenii . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— nigra C. melanocarpa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	<b>Daphne alpina</b> . . . . .	1 50	» » » »
— oxyacantha alba plena . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— Fortunii . . . . .	1 50	■ » a 3 »
— — foliis variegatis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— mezereum . . . . .	1 »	■ » » »
— — Gumperi bicolor . . . . .	» 50	» 75 a 1 ■	— — flore albo . . . . .	1 50	» » » »
— — horrida . . . . .	» 50	» 75 a 1 ■	— salicifolia . . . . .	3 »	» » » »
— — pectinata . . . . .	» 50	» 75 ■ ■ »	<b>Deeringia Amherstia</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— — punicea plena . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— — foliis variegatis . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — rosea flore plenis- simo . . . . .	» 75	1 » a 1 25	<b>Deutzia canescens</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — Sesterianus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— crenata . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — spectabilis C. phoe- nicea . . . . .	» 75	■ » a 1 25	— — candidissima plena . . . . .	1 50	■ » » »
— — Zaboon . . . . .	» 50	» 75 a 1 ■	— — flore pleno (1) . . . . .	» 75	1 » a 2 ■
— Pinchaw . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — foliis punctatis . . . . .	» 75	1 » ■ 1 50
— pruinosa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— Fortunii . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— prunifolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — flore pleno . . . . .	■ »	1 50 a 2 ■
— pyrifolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 ■	— gracilis . . . . .	» 50	» 75 a 1 25
— Smithii . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — foliis argenteo varie- gatis . . . . .	1 »	2 » » »
— sorbifolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — — aureo marginatis . . . . .	2 »	» » » »
— Watsoniana . . . . .	1 »	» » » ■	— — scabra . . . . .	» 50	» 75 a 1 ■
<b>Cydonia Chinensis</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 25	<b>Diervilla canadensis D. lutea</b> . . . . .	» 25	» 50 ■ » 75
— japonica (Pyrus) . . . . .	» 75	1 » a 2 »	— japonica . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — flore semipieno . . . . .	» 75	1 » a 2 »	— Lavalley . . . . .	1 »	2 » a 3 »
— — flore albo . . . . .	» 75	1 » a 2 ■	— multiflora (2) . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — flore sanguineo . . . . .	1 »	1 50 a 3 »	<b>Dimorphanthus Mandshu- ricus</b> . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— — luteo viridis . . . . .	1 50	2 » a 3 »	<b>Diospyros calycina</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — Mallardii . . . . .	1 50	2 » a 3 »	— Kakii . . . . .	2 »	» » » ■
— — nivea extus coc- cinea . . . . .	1 50	2 » ■ 3 »	— lotus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — sulphurea perfecta . . . . .	1 50	2 » a 3 »	— virginiana . . . . .	» 75	1 » ■ 1 50
— — umbilicata . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	<b>Dirca palustris</b> . . . . .	1 »	1 50 a 3 »
<b>Cytisus argenteus</b> . . . . .	1 »	» » » »	<b>Edgeworthia chrysantha (3)</b> . . . . .	1 »	2 » a 3 »
— Austriacus . . . . .	1 »	» » » »	— cartacea . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— capitatus . . . . .	» 25	» 50 a » 75	<b>Elaeagnus angustifolia</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 ■
— filipes . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— — arborea . . . . .	1 »	1 50 » »
— laburnum . . . . .	» 25	» 50 ■ » 75	— — latifolius . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — alpinum . . . . .	» 50	» 75 ■ 1 »	— — sativa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — Alschingeri . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— — parvifolia . . . . .	1 »	■ » a 3 »
— — bullatum . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	<b>Evonymus alatus (Siebold)</b> . . . . .	1 »	2 » a 3 »
— — Carlierii . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— Americanus . . . . .	» 50	» 75 a 1 ■
— — flore roseo (C. Adam.) . . . . .	» 50	» 75 ■ 1 25	— atropurpureus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — foliis connatis . . . . .	1 50	» » » »	— Europæus foliis purpu- reis . . . . .	» 50	1 » a 1 25
— — monstrosus . . . . .	» 50	1 » a 1 25	— — foliis variegatis . . . . .	» 50	1 » a 1 25
— — cristatum . . . . .	1 50	» » » ■	— — leucocarpus . . . . .	» 50	1 » a 1 25
— — Parksii . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— Hamiltonianus . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— — quercifolium . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— latifolius . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — sessilifolium . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— linifolius . . . . .	» 50	1 » a 1 25
— nubigenus . . . . .	1 »	2 » a 3 ■	— Maackii (nova) . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— purpureus . . . . .	1 »	2 » » »	— nanus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — albus . . . . .	1 50	2 » » »	— obovatus . . . . .	» 75	1 » ■ 1 25
— — floribundus . . . . .	1 50	» » » ■	— verrucosus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — incarnatus . . . . .	1 »	2 » » ■	<b>Fagus Americana</b> . . . . .	1 50	2 » a 5 »
— — superbus . . . . .	1 50	» » » »	— — pyramidalis . . . . .	2 »	3 » a 4 »
— — versicolor . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— — Caroliniana . . . . .	2 »	3 » a 5 »

(1) Cespuglio grazioso il cui fiore ha il rovescio dei petali roseo prima di aprirsi; quando il fiore è aperto è bianco, doppio e di bell'effetto.

(2) Cespuglio basso e gracile coprendosi di fiori rosso-cinabro.

(3) Pianta di portamento basso avendo la forma d'un ombrello, coprendosi sulla fine dell'inverno o per tempo in primavera di fiori gialli odorosi, ottimi per la confezione dei mazzi (*bouquet*) nell'inverno, mediante la serra nei paesi freddi.



	forza cor- rente	forza media " superiore		forza cor- rente	forza media " superiore
<b>Fagus sylvatica</b> . . . . .	» 50	1 » a 2 »	<b>Gleditschia Bujotii</b> (1) . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — asplenifolia . . . . .	1 50	2 » a 6 »	— Caspica vera . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — circinnalis . . . . .	1 50	2 » a 4 »	— Fontanesii G. macra-		
— — cochleata aureo va-			cantha . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
riegata . . . . .	2 »	3 » a 5 »	— — inermis . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— — cristata . . . . .	1 50	2 » a 5 »	— monosperma . . . . .	1 »	1 25 a 1 50
— — cuprea . . . . .	1 50	2 » a 4 »	— Orientalis . . . . .	1 »	1 25 a 1 50
— — foliis variegatis . . . . .	2 »	» » » »	— Sinensis G. horrida . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — pendula . . . . .	1 50	2 » a 5 »	— — inermis pendula . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — purpurea . . . . .	1 50	2 » a 5 »	— triacanthos . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — latifolia . . . . .	1 50	2 » a 5 »	— — inermis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — quercifolia vel un-			— — mimosaeifolia . . . . .	1 »	1 50 » »
dulata . . . . .	1 50	2 » » 3 »	— — Montagnolii . . . . .	1 »	1 25 » 1 50
— — Remillyensis . . . . .	5 »	» » » »	<b>Grabowskia boerhaviae-</b>		
<b>Fontanesia Californica</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	folia . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— phylliraeoides . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	<b>Gullandina dioica</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Fothergilla alnifolia</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	<b>Halesia diptera (vera)</b> . . . . .	1 »	1 50 a 3 »
<b>Forsythia Fortunei</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— tetraptera . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— suspensa . . . . .	» 75	1 » a 1 50	<b>Hamamelis virginica</b> . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— viridissima . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	<b>Helwingia ruscifolia</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
<b>Fraxinus Americana</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 25	<b>Hibiscus Syriacus</b> (2) . . . . .	» 25	» 50 » » 75
— — aucubaefolia . . . . .	1 »	1 50 » »	— — foliis variegatis sim-		
— Californica . . . . .	» 75	1 » a 1 25	plex . . . . .	» 75	» » » »
— coarctata F. glomerata . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— — albus luteolus ple-		
— crispa F. atrovirens . . . . .	» 75	1 » a 1 50	nus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— excelsior . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— — anemonaeflorus coc-		
— — foliis albo variegatis . . . . .	1 »	1 50 » »	cineus plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— — coriacea . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — — formosus plenus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — pendula . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	— — — roseus plenus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — heterophylla . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	— — — ardens plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— — intermedia . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— — — aurantiacus plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— — scolopendrifolia . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	— — — bicolor plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — spectabilis . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	— — — carneus plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— glauca . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— — — coccineus plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— imbricaria . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	— — — caeruleus plenus . . . . .	» 50	» 75 » 1 50
— lentiscifolia aurea . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— — comte de Hainaut		
— Mandschurica . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	flore pleno . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— monophylla . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— — Duc de Brabant flore		
— nana . . . . .	1 »	1 50 » »	pleno . . . . .	» 50	» 75 a 1 25
— Novae Angliae . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	— — elegantissimus ple-		
— ornus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	nus . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— — foliis maculatis . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	— — fastuosus plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— pubescens . . . . .	1 »	1 25 » 1 50	— — Lady Stanley flore		
— pulverulenta . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	pleno . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— quadrangulata fr. di piede	» 75	1 » a 1 25	— — Leopoldi flore pleno . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— sambucina . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— — lilacinus plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— serratifolia . . . . .	1 50	2 » » »	— — monstrosus plenus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— zanthoxyloides . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — paeoniflorus plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
<b>Geblera suffruticosa</b> . . . . .	» 75	1 » a 2 »	— — pulcherrimus plen. . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Genista floribunda</b> . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	— — puniceus plenus . . . . .	» 75	1 » » 1 50
— juncea . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — purpureus plenus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — flore pleno . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — ranunculiflorus al-		
— monosperma . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	bus plenus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— multiflora flore albo . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — ruber plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 25
— procumbens flore pleno . . . . .	» 75	1 » » »	— — spectabilis fl. pleno . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— Sibirica . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — striatus plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— virgata . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — violaceus plenus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Vivianii . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — — grandiflorus ple-		
<b>Gleditschia brachycarpa</b> . . . . .	1 »	2 » » »	nus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »

(1) Bellissima pianta, portamento dell'Acacia julibrissin con rami alquanto pendenti, di bellissimo effetto piantata isolata.

(2) Gli *Hibiscus Syriacus* volgarmente *Malva arborea* a fiori doppi, sono piante troppo poco coltivate benché abbiano un gran pregio per la loro durevole fioritura estiva e per la quantità di svariatisimi colori; ■■■ prosperano benissimo anche nei terreni mediocri.

	forza cor- rente	forza media e superiore		forza cor- rente	forza media e superiore
<b>Hibiscus syriacus purpureus</b>			<b>Lagerstroemia indica lila-</b>		
fol. var. flore plenissimo	» 75	1 » a 1 50	cina pallida	1 »	2 » a 12 »
<b>Hippophae rhamnoides</b>	» 50	» 75 a 1 »	— — purpurescens	2 »	3 » a 12 »
— saicifolia	» 75	1 » a 2 »	— — rosea	1 »	2 » a 12 »
<b>Hovenia dulcis</b>	1 »	1 50 a 3 »	— — Macrothyrsa	2 »	3 » a 12 »
<b>Hydrangea arborescens</b>	» 25	» 50 a » 75	— — speciosa	2 »	3 » a 12 »
— hortensis (Ortensia)	» 50	1 » » » »	— — violacea	1 »	» » » 10 »
— — caerulea	1 »	2 » a 3 »	— — scintillans	1 50	2 » a 3 »
— — Impératrice Eugénie	1 50	2 » a 3 »	<b>Laurus benzoin</b>	» 75	1 » a 2 »
— involucrata	1 »	» » a 3 »	— sassafras	1 »	2 » a 4 »
— japonica	» 50	1 » a 2 »	<b>Lembotrops Carlierii</b>	2 »	» » » »
— — foliis argenteo va-			— longispicatus	2 »	» » » »
riegatis	1 »	1 50 a 2 »	<b>Lespedeza bicolor (1)</b>	» 75	1 » a 1 50
— — Lindleyi	1 50	2 » a 3 »	<b>Leycesteria formosa</b>	» 50	» 75 a 1 »
— — macrocephala	1 50	2 » a 3 »	<b>Ligustrina amurensis</b>	3 »	» » » »
— — Otaksa	1 50	2 » a 3 »	<b>Liquidambar imberbe</b>	» 75	1 » a 2 »
— — rosalba	» 75	1 » a 1 50	— styraciflua	» 75	1 » a 2 »
— nivea	» 50	» 75 a 1 »	<b>Ligustrum Amurense</b>	» 75	1 » a 2 »
— paniculata var. gran-			— angustifolium	» 75	1 » a 1 50
diflora	1 50	2 » a 3 »	— ibota	» 75	1 » a 1 50
— quercifolia	» 75	1 » a 1 50	— ovalifolium vel Califor-		
— sinensis	1 »	1 50 a 2 »	nicum	» 75	1 » a 3 »
— stellata flore pleno	3 »	6 » » »	— — foliis aureo varie-		
— Thunbergii flore persici	2 »	3 » a 4 »	gatis	1 »	1 50 a 2 »
<b>Hypericum androsaemifol.</b>	» 25	» 50 » 75	— sinense	1 »	2 » a 3 »
— calycinum	» 25	» 50 a » 75	— — nanum	1 »	1 50 a 2 »
— hircinum	» 25	» 50 » 75	— Stauntoni	1 »	1 50 a 2 »
— kalmianum	» 25	» 50 a » 75	— vulgare foliosum L. Ita-		
— Uralum	1 »	» » » »	licum	» 75	1 » a 1 50
<b>Indigofera decora</b>	» 75	1 » a 1 50	— — foliis variegatis	» 75	1 » a 1 50
— dosua	» 50	» 75 a 1 »	<b>Liriodendrum tulipifera</b>	» 75	1 » a 1 50
— — purpurea	» 75	1 » a 1 25	— — contorta	1 50	2 » a 3 »
— Roylei	1 »	2 » » »	— — fastigiata (basso fus.)	10 »	» » » »
<b>Jasminum affine</b>	1 »	1 50 a 2 »	— — integrifolia	1 50	2 » a 3 »
— fruticans	» 25	» 50 a » 75	<b>Lonicera alpigena</b>	» 50	» 75 a 1 »
— humile	» 50	» 75 a 1 »	— campanulata	» 75	1 » a 1 50
— Rewesii	» 75	1 » » »	— coerulea	» 25	» 50 » 75
<b>Idesia polycarpa (Maximo-</b>			— chrysantha	» 75	1 » a 1 50
viesii)	2 »	4 » a 6 »	— discolor	» 75	1 » a 1 50
<b>Juglans (Carya) alba</b>	1 »	» » » »	— gibbosa	» 75	1 » a 1 50
— — amara	1 »	» » » »	— Niaguerillii	1 »	1 50 » »
— — olivaeformis	1 50	» » » »	— Pyrenaica	» 50	» 75 a 1 »
— — heterophylla	3 »	» » » »	— — alba	» 75	1 » a 1 25
— — porcina	1 »	» » » »	— Regaliana	1 »	1 50 » »
— — squamata	1 »	» » » »	— Standishii L. fragrans	» 75	1 » a 1 50
— — tomentosa	1 »	» » » »	— tatarica alba	» 25	» 50 » 75
— cinerea	1 »	» » » »	— — grandiflora	» 50	» 75 a 1 »
— intermedia alata	2 »	3 » a 4 »	— — rosea	» 25	» 50 a » 75
— — pyriformis	2 »	3 » a 4 »	— Webbiana	» 75	1 » a 1 50
— — Vilmoriana	3 »	5 » » »	— xylostium parviflorum	» 75	1 » » 1 50
— macrophylla (nuovis-			— — philomelae	1 »	1 50 a 2 »
simo)	15 »	» » » »	<b>Maackia Amurensis</b>	8 »	» » » »
— Mandschurica	4 »	6 » » »	<b>Maclura aurantiaca foemina</b>	» 75	1 » » 1 50
— nigra	» 50	» 75 a 1 »	— — mascula (vera)	1 50	2 » a 3 »
— regia heterophylla	1 50	2 » a 3 »	— — picta	1 »	1 50 a 2 »
— — laciniata	1 50	2 » » 3 »	— calcar galli	1 »	1 50 a 2 »
— — monophylla	1 50	2 » a 3 »	— tricuspidata	1 »	2 » a 3 »
— — pendula	» »	3 » a 4 »	<b>Magnolia acuminata da seme</b>	1 »	2 » a 6 »
<b>Koeleria paniculata</b>	» 50	» 75 » 1 50	— — maxima	1 50	2 » a 4 »
<b>Lagerstroemia indica rubra</b>	1 »	2 » a 15 »	— Alexandrina	1 50	2 » a 3 »
— — — purpurea	2 »	3 » a 12 »	— auriculata	2 »	3 » a 4 »

(1) Bellissimo cespuglio, nell'autunno copresi di fiori rosei-violacei di lunga durata, pure adattissima per formare macchie o ceste da fiori (Corbeilles), fioritura autunnale di lunga durata.



	forza cor- rente	forza media e superiore		forza cor- rente	forza media e superiore
<b>Magnolia cordata da seme</b>	1 50	2 » a 3 »	<b>Paeonia Comte de Flandre</b>	4 »	6 » » »
— — hybrida . . . . .	1 50	2 » a 3 »	— Cristina . . . . .	4 »	6 » » »
— discolor . . . . .	1 »	2 » a 5 »	— Elisabetta . . . . .	4 »	6 » » »
— glauca . . . . .	1 »	1 50 a 3 »	— Giuseppina . . . . .	4 »	» » » »
— — arborea . . . . .	2 »	3 » a 4 »	— Gloire de Gand . . . . .	15 »	» » » »
— — semperflorens . . . . .	1 »	2 » a 3 »	— globosa (Fortune) . . . . .	6 »	» » » »
— gracilis M. obovata . . . . .	1 »	2 » a 5 »	— Heldii . . . . .	5 »	» » » »
— Lenné . . . . .	3 »	4 » » »	— Hissiana . . . . .	2 »	4 » » »
— macrophylla . . . . .	1 »	2 » » »	— Impératrice Joséphine . . . . .	5 »	8 » » »
— Norbertii . . . . .	2 »	3 » » »	— Londoniana . . . . .	4 »	6 » » »
— pyramidalis . . . . .	2 »	3 » » »	— madame Laffay . . . . .	3 »	» » » »
— Soulangeana . . . . .	1 »	2 » a 4 »	— Madoni . . . . .	2 »	3 » » »
— speciosa . . . . .	1 »	2 » a 4 »	— Maria . . . . .	6 »	» » » »
— Thompsoniana . . . . .	1 50	2 » a 3 »	— Nanetta . . . . .	3 »	» » » »
— umbrella . . . . .	1 »	2 » » »	— odorata rosea . . . . .	3 »	» » » »
— Verbanica . . . . .	3 »	5 » » »	— phaenicea plena . . . . .	3 »	» » » »
— yulan M. conspicua da s. . . . .	1 »	» a 4 »	— Poiteau . . . . .	5 »	» » » »
— — Casoretti . . . . .	1 50	2 » a 3 »	— Reineri . . . . .	5 »	» » » »
— — nana semiplena . . . . .	3 »	4 » » »	— Revesiana (Fortune) . . . . .	4 »	6 » » »
<b>Malus acerba aucubaefolia</b>	» 50	» 75 a 1 »	— Robert Fortune (Fort.) . . . . .	4 »	» » » »
— angustifolia . . . . .	» 75	1 » » 1 50	— Rosa Mundi . . . . .	5 »	» » » »
— armeniacaefolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— roseolens . . . . .	2 »	» » » »
— baccata foliis aureo var. . . . .	» 75	1 » » 1 25	— salmonea (Fortune) . . . . .	4 »	» » » »
— — fructu albo . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— Savi . . . . .	2 »	4 » » »
— — — coccineo . . . . .	» 75	1 » » »	— stellata . . . . .	2 »	3 » » »
— — — luteo . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— triomphe de Vander- maelen . . . . .	4 »	6 » » »
— — — nigro . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— Victoria alba . . . . .	4 »	» » » »
— — — rubro . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— Zenobia . . . . .	6 »	» » » »
— — — lenensis . . . . .	1 50	» » » »	— Zorana . . . . .	5 »	» » » »
— — microcarpa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	<b>Parrotia persica</b> . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— communis foliis varieg. . . . .	» 50	» 75 a 1 »	<b>Paulownia imperialis</b> . . . . .	» 50	1 » a 2 »
— edulis (Siebold) . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	<b>Persica ispahæensis fl. pl.</b> . . . . .	» 75	1 » » »
— floribundus (Siebold)(4) . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — sinensis fl. p. alb. (Fort.) . . . . .	» 75	1 » » »
— Kaido . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — fl. p. rubro (Fort.) . . . . .	» 75	1 » » »
— Ringo (Siebold) . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— — camelliaeflora fl. pl. . . . .	» 75	1 » » »
— rubellina . . . . .	» 75	1 » » »	— — caryophylliflora fl. pl. . . . .	» 75	1 » » »
— Sieversii . . . . .	1 50	2 » » »	— — versicolor fl. pl. . . . .	» 75	1 » » »
— spectabilis flore pl. albo . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— — rosaeflora flore pl. . . . .	» 75	1 » » »
— — — M. Riversii . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — vulgaris flore pleno . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — — roseo . . . . .	» 75	1 » a 1 50	<b>Phellodendron amurense(3)</b> . . . . .	2 »	3 » a 4 »
— Tenorii carnea plena . . . . .	» 75	1 » a 1 25	<b>Philadelphus coronarius</b> . . . . .	» 25	» 50 » 75
— Toringo (Siebold) . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— — cochleatus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Malica brioniaefolia</b> . . . . .	2 »	4 » a 6 »	— — foliis variegatis . . . . .	2 »	» » » »
<b>Melia Azedarach</b> . . . . .	1 »	2 » a 3 »	— — cordifolius . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — sempervirens . . . . .	1 »	1 50 a 3 »	— — globosus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Morus Canadensis M. rubra</b> . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	— — Gordonianus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — tortuosa . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— — grandiflorus inodorus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Myrica Caroliniensis</b> . . . . .	1 »	1 50 a 3 »	— — — speciosissimus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — cerifera . . . . .	» 50	» 75 » 1 »	— — gracilis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — Gale . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — Jokohama . . . . .	1 »	1 50 a 2 »
<b>Nathalia cerasiformis</b> . . . . .	1 50	2 » a 3 »	— — Ketelerii flore pleno . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Neillia Thyrsoflora</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — latifolius P. pubescens . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Ononis fruticosa</b> . . . . .	1 50	2 » » »	— — Mexicanus . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Ostria virginica</b> . . . . .	1 »	» » » »	— — nanus . . . . .	» 50	» 75 » »
<b>Paeonia arborea (2)</b> . . . . .	1 »	2 » a 4 »	— — nivalis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — Beauté de Canton . . . . .	7 »	» » » »	— — subplenus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — Carolina . . . . .	3 »	5 » » »	— — Satzumanus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — Casoretti . . . . .	3 »	5 » » »	— — Zeyheri . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — Colonel Malcom (Fort.) . . . . .	6 »	» » » »			

(1) Magnifico alberetto coprendosi in primavera di fiori bianchi esteriormente rossi, nell'autunno i suoi piccoli frutti violacei sono di bell'aspetto.

(2) La maggior parte di queste peonie sono franco di piede.

(3) Pianta del sughero di Siberia, di recente introduzione, specie rarissima, piccole piante allevate in vasi.

	forza cor- rente	forza media e superiore		forza cor- rente	forza media e superiore
<b>Pistacia terebinthus</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	<b>Pterocarya Caucasica sin.</b>		
<b>Planera japonica</b> . . . . .	1 50	2 » a 3 »	<i>fraxinifolia</i> (1) . . . . .	» 75	1 » a 2 »
— <i>acuminata</i> . . . . .	2 »	» » » »	— <i>sinensis</i> . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— <i>Richardii</i> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— <i>sorbifolia</i> . . . . .	1 50	2 » a 3 »
<b>Platycrater arguta</b> . . . . .	2 »	3 » a 4 »	<b>Pterostyrax hispidum</b> . . . . .	1 50	2 » a 3 »
<b>Platanus Californica</b> . . . . .	1 »	» » » »	<b>Punica granatum flore pleno</b> . . . . .	» 75	1 50 a 2 »
— <i>Canadensis fastigiata</i> . . . . .	» 75	1 25 a 1 50	— — <i>flore pleno luteo</i> . . . . .	» 75	1 50 a 2 »
— <i>Nepalensis laciniata</i> . . . . .	» 75	1 » » »	— — <i>Legrèllei flore pleno</i>		
— <i>Occidentalis</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	<i>variegato</i> (2) . . . . .	1 »	2 » a 3 »
— — <i>macrophylla</i> . . . . .	1 »	1 25 a 1 50	— — <i>prolifera flore pleno</i> . . . . .	1 50	2 » » »
— <i>Orientalis</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	<b>Pyrus communis flore pleno</b> . . . . .	1 50	» » » »
— <i>nana</i> . . . . .	» 75	» » » »	— <i>Michauxii</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Platycaria strobilacea</b> . . . . .	2 »	3 » a 5 »	— <i>Mougeotii</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Podocytisus Caramanicus</b> . . . . .	1 »	» » » »	— <i>nivalis</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Poinciana Gillesii</b> . . . . .	2 »	1 50 a 2 »	— <i>Pashia</i> . . . . .	1 »	1 50 » »
<b>Populus acerifolia P. nivea</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>polveria</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <i>angulata P. Caroliniana</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— <i>pyrainus</i> . . . . .	1 50	» » » »
— <i>cordata (macrophylla)</i> . . . . .	» 75	1 » » »	— <i>salicifolia</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <i>graeca</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — <i>pendula</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— <i>Lindleyana</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>Scandinavica</i> . . . . .	1 »	1 50 » »
— <i>Ontariensis</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>Sinaica</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— <i>pyramidalis Pioppo d'Italia</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>terminalis</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— <i>tremula</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>Upsaliensis</i> . . . . .	» 50	1 » a 1 50
<b>Potentilla fruticosa</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— <i>viscosa</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — <i>floribunda</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	<b>Quercus aegilops</b> . . . . .	2 »	3 » a 5 »
<b>Prinos verticillatus</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— <i>alba</i> . . . . .	1 »	2 » a 5 »
<b>Prunus acuminatus</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— <i>ambigua</i> . . . . .	1 50	» » » »
— <i>cerasus asplenifolia</i> . . . . .	1 »	1 50 » »	— <i>Banisteri</i> . . . . .	1 »	2 » » »
— <i>chamaecerasus</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>castanaefolia</i> . . . . .	1 »	2 » » »
— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— — <i>heterophylla</i> . . . . .	1 »	2 » » »
— <i>cocomilia (Tenor)</i> . . . . .	1 »	1 50 » »	— <i>Gatesbaei</i> . . . . .	1 »	2 » » »
— <i>graeca</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— <i>Cerris foliis variegatis</i> . . . . .	3 »	» » » »
— <i>incana</i> . . . . .	1 50	» » » »	— <i>Daymio</i> . . . . .	4 »	» » » »
— <i>japonica pumila fl. pleno</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>falcata</i> . . . . .	2 »	» » » »
— — <i>flore pleno albo</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— <i>imbricaria</i> . . . . .	2 »	» » » »
— — <i>flore pleno rubro</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— <i>macrocarpa</i> . . . . .	2 »	» » » »
— <i>mahaleb</i> . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— <i>mongolica</i> . . . . .	2 »	3 » a 4 »
— <i>myrobolana</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>Mirbeckii</i> . . . . .	1 50	2 » a 4 »
— — <i>arbutifolia</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— <i>obtusiloba</i> . . . . .	1 50	3 » » »
— — <i>caule rubro</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>paludosa</i> . . . . .	1 50	3 » » »
— — <i>gigantea</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— <i>palustris</i> . . . . .	2 »	» » » »
— — <i>heterophylla</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>pedunculata</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — <i>nana</i> . . . . .	» 75	1 » » »	— — <i>aurea</i> . . . . .	1 50	2 » a 4 »
— <i>padus</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — <i>elegans foliis varie-</i>		
— — <i>aucubaefolia</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	<i>gatis</i> . . . . .	2 »	3 » a 4 »
— — <i>bracteata</i> . . . . .	2 »	3 » » »	— — <i>tricolor</i> . . . . .	2 »	3 » a 4 »
— — <i>cornuta</i> . . . . .	1 »	2 » a 3 »	— — <i>fastigiata (Q. pyra-</i>		
— — <i>heterophylla varieg.</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	<i>midalis)</i> . . . . .	1 »	1 50 a 4 »
— <i>pumila</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — <i>cucullata</i> . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— <i>serrulata flore pleno</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— — <i>filicifolia</i> . . . . .	2 »	3 » a 4 »
— <i>spinosa flore pleno</i> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — <i>heterophylla dissecta</i> . . . . .	2 »	3 » a 4 »
— <i>tomentosus (Siebold)</i> . . . . .	3 »	» » » »	— — <i>Loueti</i> . . . . .	1 »	2 » » »
— <i>virgata flore pleno roseo</i> . . . . .	2 »	3 » » »	— — <i>nigra</i> . . . . .	2 »	3 » a 4 »
— <i>virginiana</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— — <i>pectinata</i> . . . . .	2 »	3 » a 4 »
— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— <i>Phellos</i> . . . . .	»	» » » »
— <i>vulgaris foliis variegatis</i> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — <i>cinerea</i> . . . . .	2 »	3 » » »
<b>Ptelea trifoliata</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— <i>prinus</i> . . . . .	2 »	» » » »
— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	1 »	2 » » »	— <i>rubra</i> . . . . .	1 »	2 » » »
			— <i>serrata</i> . . . . .	4 »	6 » » »

(1) Grande e bell'albero troppo poco coltivato, ha le foglie come il Frassino, portamento pittoresco, produce lunghissimi grappoli di fiori bianchi-verdastri pendenti sotto i rami, i quali sono di bellissimo effetto; pianta rustica.

(2) Pomo granato ■ fiore doppio rosso variegato di giallo magnifico.



	forza cor- rente	forza media ■ superiore		forza cor- rente	forza media ■ e superiore
<b>Quercus Sinensis</b> . . . . .	2 »	3 » a 5 »	<b>Robinia pseudo acacia colu-</b>		
— subvelutina . . . . .	2 »	3 » a 4 »	teoides . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Tauza . . . . .	2 »	» » » »	— — crispa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— tinctoria . . . . .	2 »	» » » »	— — — insignis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— triloba . . . . .	2 »	3 » » »	— — Decaisneana fl. ros.	» 75	1 » a 1 50
— virescens aquatica . . . . .	2 »	3 » a 6 »	— — dissecta . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — Caroliniana . . . . .	2 »	3 » a 4 »	— — erecta . . . . .	» 75	1 » a 1 25
<b>Rhamnus Americanus</b> . . . . .	1 »	2 » » »	— — gibbosa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Canadensis . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — glaucescens . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Carolinianus . . . . .	2 »	» » » »	— — Goudinii . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— chlorophorus . . . . .	» 75	1 50 a 2 »	— — microphylla . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Dahuricus . . . . .	1 50	» » » »	— — mimosaefolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— dumosus . . . . .	1 »	2 » a 3 »	— — monophylla . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— frangula . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— — pyramidalis . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— infectorius . . . . .	1 »	2 » a 3 »	— — revoluta . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Rhodotypus kerrioides</b> . . . . .	» 75	1 50 a 2 »	— — spectabilis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Jeddo-Hama . . . . .	» 75	1 » » »	— — tortuosa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Rhus aromatica</b> . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— — — maior . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— copallina mascula . . . . .	1 »	1 50 a 3 »	— — — patula . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — foemina . . . . .	1 »	1 50 a 3 »	— — — variegata . . . . .	1 »	1 50 » »
— cotinus . . . . .	» 50	75 a 1 50	— — inermis fastigiata (3)	» 75	1 » a 1 50
— elegans (R. Glabra) . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — umbraculifera (R.		
— — laciniata . . . . .	2 »	3 » a 4 »	parasole) . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— Juglandifolia . . . . .	5 »	» » » »	— — — nana . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— semi-alata (R. Osbekii) . . . . .	1 »	2 » a 3 »	— — — obscura . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— succedanea . . . . .	1 50	2 » a 3 »	— — hispida . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— typhina . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— — franco di piede . . . . .	1 »	» » » »
— — glabra . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— — arborea . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
<b>Ribes alpinum</b> . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — viscosa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— altaicum . . . . .	» 75	1 » » »	— — bella rosea . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— Billardii . . . . .	» 50	1 » a 1 50	<b>Rubus Canadensis</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75
— Bridgesii (del Chili) . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — flore albo . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— coccineum . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — leucodermis . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— Gordonianum . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — rosaefolius flore pleno	» 50	» 75 a 1 »
— intermedium . . . . .	1 »	2 » » »	— — spectabilis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— lacustre . . . . .	» 50	75 a 1 »	<b>Salisburia adianthifolia</b> . . . . .	1 »	2 » a 3 »
— malvaceum . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — foliis variegatis . . . . .	3 »	» » » »
— palmatum . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — laciniata . . . . .	2 »	3 » » »
— Pensylvanicum . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— — macrophylla . . . . .	2 »	3 » » »
— prostratum . . . . .	» 50	75 a 1 »	<b>Salix Babylonica (S. piangente)</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— rigens . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — annularis (S. Napoléon)	» 50	» 75 a 1 »
— sanguineum . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — Salomonii . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — flore pleno . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — Souchetii . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — flore pleno carneo . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— — caprea . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis laciniatis . . . . .	1 »	» » » »	— — pendula . . . . .	» 75	1 » a 2 »
— speciosum . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	— — tricolor . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— vitifolium . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — cinerea variegata . . . . .	» 25	» 50 a » 75
<b>Robinia pseudo acacia</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— — daphnoides . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — amoena . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — Josephinae . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — amorphaeifolia . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — pentandra . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — aurea variegata . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — regalis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — Bessoniana (1) . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — rosmarinifolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — — fr. di piede (2) . . . . .	1 »	1 50 a 2 »	<b>Sambucus Canadensis</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75
— — — latifolia . . . . .	1 »	1 50 » »	— — Fontenaysii . . . . .	3 »	» » » »
— — bullata . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — nigra flore pleno . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — Camusetti . . . . .	» 50	75 a 1 »	— — foliis albo marginatis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »

(1) Questa Robinia è una delle più belle; pe' suoi rami regolari radunati le si può dare la forma dell'Acacia parasole, alla quale è molto superiore per formare viali; lasciandola al suo stato normale forma ■■ grande albero.

(2) Le piante franco di piede sono bellissime, oltre il pregio d'essere una pianta d'alto fusto è pure ottima per imboschire essendo di rapida cresciuta; ed i suoi rami dritti e senza spine la faranno ricercare per coltivare ■■ ceppaia come s'usa pel Castagno da taglio.

(3) Varietà della Robinia parasole colla diversità che questa prende una forma piramidale ben folta ■ di bell'effetto.

	forza cor- rente	forza media e superiore		forza cor- rente	forza media e superiore
<b>Sambucus nigra foliis albo</b>			<b>Spiraea opulifolia lutea</b>	1	»
— punctatis . . . . .	1	»	— ovata . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — fructu albo . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— pachysandra . . . . .	1	» » » »
— — heterophylla . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— pachystachys . . . . .	» 50	» 75 a 1 25
— — laciniata . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— pruinosa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — pulverulenta . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— prunifolia flore pleno . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — rotundifolia . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— pubescens . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — racemosa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— rupestris . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis aureo variegatis . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— salicifolia alba . . . . .	» 25	» 50 a » 75
<b>Shepherdia argentea</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — rosea . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Canadensis . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— sorbifolia . . . . .	» 25	» 50 a » 75
<b>Sophora japonica</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— syringaeiflora . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — foliis variegatis . . . . .	» 75	1 » a 1 25	— tenuissima . . . . .	2	» » » »
— — pendula . . . . .	1	» 1 25 a 1 50	— thalictroides . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — violacea . . . . .	1	» 1 50 » »	— Thumbegii . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
<b>Sorbus Americana</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— ulmifolia . . . . .	» 25	» 50 a » 75
— — acuparia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— Wan Houttii . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — fructu luteo . . . . .	1	» 1 50 » »	<b>Stachyurus praecox</b> . . . . .	1	» 2 » a 3 »
— — pendula . . . . .	1	» 1 25 a 1 50	<b>Staphylea colchica</b> . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— Hostii . . . . .	1 50	» » » »	— pinnata . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— hybrida . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— trifolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— intermedia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	<b>Sterculia platanifolia</b> . . . . .	» 75	1 » a 3 »
— spuria . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	<b>Styrax obasi</b> . . . . .	2	» 4 » » »
— terminalis . . . . .	3	» » » »	— officinale . . . . .	» 75	1 » a 1 50
<b>Spiraea acutifolia</b> . . . . .	» 25	» 50 a » 75	<b>Symphoria Mexicana</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 50
— amoena . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— racemosa . . . . .	» 25	» 50 a » 75
— Amurensis . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— vulgaris . . . . .	» 25	» 50 a » 75
— argentea . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — foliis variegatis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— ariaefolia . . . . .	1	» 1 50 a 2 »	<b>Syringa dubia vel rothoma-</b>		
— bella . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — gensis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Bethlehemensis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— Emodii . . . . .	2	» 3 » » »
— Billardi . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— Josikaea . . . . .	» 75	1 » » 1 50
— — longipaniculata . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— Justi . . . . .	1 50	2 » » »
— Californica . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— ligustrifolia . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— callosa (S. Fortunei) . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— oblata . . . . .	1 50	2 » a 3 »
— — flore albo . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— persica . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — macrophylla . . . . .	1 50	» » » »	— — alba . . . . .	» 75	1 » a 1 25
— — paniculata . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — laciniata . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Canadensis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — Saugeana . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — rubra . . . . .	» 75	1 » » »	— — Steenechruysi . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— candida . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— regia S. media . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— carpinifolia . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— — Carolus decimus . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— chamaedrifolia . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— — croix de Brahy . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— confusa . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — Langius . . . . .	1 50	2 » » »
— Dahurica . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — Lindleyana . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— Douglasii . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — Lovanensis . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— eximia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — rubra purpurea . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— expansa nivea alba . . . . .	1	» 1 50 » »	— — virginialis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— flexuosa . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — triomphe d'Orléans . . . . .	1 50	» » » »
— Fontenaysii alba . . . . .	1	» 1 50 a 2 »	— — rosea . . . . .	1 50	» » » »
— — rosea . . . . .	1	» 1 50 a 2 »	— vulgaris . . . . .	» 25	» 50 a » 75
— Foxii . . . . .	1	» » » »	— — Aline Mocqueris . . . . .	2	» 3 » » »
— grandiflora (Exocordia) . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — amoena . . . . .	1 50	» » » »
— grossulariaefolia . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — Béranger . . . . .	2	» » » »
— Hookeri . . . . .	» 75	1 » a 1 50	— — Delepine . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— intermedia . . . . .	1	» 1 50 » »	— — flore albo . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— lanceolata vel Reevesii . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — flore pleno . . . . .	» 75	1 » a 1 50
— — flore pleno . . . . .	» 50	» 75 a 1 25	<b>Tamarix Chinensis</b> . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Lindleyana . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — Dahurica . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Nepalensis . . . . .	» 50	» 75 a 1 »	— — Gallica . . . . .	» 25	» 50 a » 75
— — flore carneo . . . . .	» 50	» 75 a 1 25	— — Japonica . . . . .	» 50	» 75 a 1 »
— opulifolia . . . . .	» 25	» 50 a » 75	— — tetrandra vel parvifl. (1) . . . . .	» 50	» 75 a 1 »

(1) Arbusto i cui fiori sembrano fiocchi ■ iuli di colore roseo-lilacino; rifiorisce facilmente nell'autunno ■ si ha cura di potarli dopo la fioritura dell'estate.



	forza cor- rente	forza media e superiore		forza cor- rente	forza media e superiore
<b>Tamarix tetrandra purpurea</b>	» 75	1 » a 1 50	<b>Viburnum lantana lanceolata</b>	1 »	1 50 a 2 »
<b>Tilia Americana</b>	1 »	1 25 a 1 50	— — punctata	1 »	1 50 a 2 »
— — alba	1 »	1 25 a 1 50	— macrocephalum	1 »	1 50 a 3 »
— — argentea	1 »	1 50 a 2 »	— — flos simplex	2 »	3 » » »
— — — pendula	1 50	1 50 » »	— opulus sterile (palla di neve)	» 50	» 75 a 1 »
— — — foliis var.	1 50	2 » » »	— — nanum	» 50	1 » » »
— — Caroliniensis	1 25	1 50 a 2 »	— oxycoccos	» 50	» 75 a 1 »
— — cuchlora (T. Dasy- styla)	1 50	2 » » »	— plicatum	» 75	1 » a 1 50
— — macrophylla	1 25	1 50 a 2 »	— — tomentosum	1 50	2 » » »
— — Mississipiensis	1 25	1 50 a 2 »	— prunifolium	» 75	1 » a 1 50
— Mandschurensis	2 »	1 50 a 2 »	— pyrifolium	» 75	1 » a 1 50
— platyphylla	» 75	1 25 a 1 50	— — foliis marmoratis	2 »	1 » » »
— — filicifolia	2 »	» » » »	<b>Virgilia lutea</b>	1 »	1 50 a 3 »
— — laciniata	1 50	» » » »	<b>Vitex agnus castus</b>	» 50	» 75 a 1 »
— — virescens	1 50	2 » » »	— — flore albo	» 75	1 » a 1 50
<b>Ulmus Americana</b>	» 75	1 » a 1 25	— — — carneo	» 75	1 » a 1 50
— — gigantea	1 »	1 50 a 2 »	— — incisa	» 75	1 » a 1 50
— — pyramidalis	1 »	1 50 a 2 »	<b>Weigelia amabilis</b>	» 50	» 75 a 1 50
— — urticaefolia	1 »	1 50 a 2 »	— — alba	» 75	1 » a 1 50
— — campestris	» 50	» 75 a 1 »	— — foliis variegatis	» 50	» 75 a 1 50
— — Berardii	» »	» » » »	— — Groenewegenii	» 75	1 » a 1 50
— — foliis purpureis	1 »	1 50 a 2 »	— — hortensis rubra	» 75	1 » a 1 50
— — — variegatis	2 »	3 » » »	— — — nivea	1 50	2 » » »
— — gracilis	1 »	1 50 a 2 »	— arborea alba	1 50	2 » a 3 »
— — latifolia vel montana	» 50	» 75 a 1 »	— arborescens versicolor	1 »	2 » » »
— — — foliis aureo var.	1 50	2 » a 3 »	— biformis	1 »	2 » » »
— — microphylla foliis albo dentatis	2 »	» » » »	— Hendersonii	1 »	2 » » »
— — monumentalis	1 »	1 50 a 2 »	— hybrida	» 75	1 » a 1 50
— — pyramid. Dampieri	1 »	1 50 a 2 »	— Isolina	» 75	1 » a 1 50
— — oxoniensis (U. stricta)	1 »	1 50 a 2 »	— Lovvii	1 »	2 » » »
— — viminalis	2 »	» » » »	— Middendorffiana	» 75	1 » a 1 50
— — — foliis argenteis	2 »	3 » a 4 »	— purpurata	» 75	1 » a 1 50
<b>Ugnadia speciosa</b>	2 »	3 » a 4 »	— rosea	» 50	» 75 a 1 »
<b>Viburnum bullatum</b>	1 50	» » » »	— — Deboisii	» 75	1 » a 1 50
— — buraegeticum	1 »	1 50 a 2 »	— — elegantissima var.	» 75	1 » a 1 50
— — Canadense	» 50	» 75 a 1 »	— — Kosteriana fol. var.	2 »	» » » »
— — castanaefolium	2 »	» » » »	— — nana variegata	» 75	1 » a 1 50
— — cotinifolium	» 75	1 » a 1 50	— rubra flava	» 75	1 » a 1 50
— — dahuricum	» 75	1 » a 1 50	— Stelznerii	» 75	1 » a 1 50
— — dentatum	» 25	» 50 a » 75	— striata	» 75	1 » a 1 50
— — edule	» 50	» 75 a 1 25	— Van Houttei	» 75	1 » a 1 50
— — grandiflorum	» 75	1 » » 1 50	— Verschaaffelti	» 75	1 » a 1 50
— — lantana indica	1 »	1 50 a 2 »	<b>Zantorrhiza apiifolia</b>	» 75	1 » a 1 50
			<b>Zanthoxylon fraxineum</b>	» 75	» » » »

## ARBUSTI RAMPICANTI E SARMENTOSI

Queste piante sono adattissime per coprire le pergole, muri, pinacoli ed i fusti degli alberi; su di questi ultimi quelle che fanno dei bei fiori sono di bellissimo

## ARBUSTES GRIMPANTS ET SARMENTEUX

Ces plantes sont très-propres pour couvrir les berceaux, les murs, les pavillons et les tiges des arbres; sur ces derniers, celles qui produisent de belles fleurs sont

ornamento; le piante sono tutte allevate in vasi e di pronto godimento.

Onde l'amatore possa più agevolmente fare la scelta delle piante che meglio converranno per l'uso prefissosi, sono divise in tre categorie:

La prima categoria comprenderà solo le specie legnose e rustiche che reggono l'inverno in piena terra;

La seconda comprenderà quelle meno rustiche che non possono passare l'inverno in piena terra, tranne nelle parti meridionali d'Italia e nei climi analoghi;

La terza comprenderà quelle vivaci a fusto annuo od erbaceo, cioè quelle il cui fusto secca nell'inverno.

Quelle segnate V sono sempreverdi.

*d'un bel effet; elles sont toutes élevées en vases et de prompte jouissance.*

*Afin que l'on puisse mieux se guider sur leur emploi, elles sont divisées en trois catégories :*

*La première catégorie ne comprend que les espèces ligneuses, et très-rustiques, qui résistent au froid;*

*La seconde comprend celles moins rustiques, qui ne peuvent passer l'hiver en pleine terre que dans la partie méridionale de l'Italie, ou dans les climats analogues;*

*La troisième comprend celles vivaces à tige annuelle ou herbacée, c'est-à-dire celles dont les tiges sèchent en hiver.*

*Celles marquées V sont toujours vertes.*

### Prima Categoria

<b>Akebia</b> quinata . . . . .	L. 1 » a 3 »	<b>v Hedera</b> helix . . . . .	L. » 25 » » 50
<b>Ampelopsis</b> Weitchii . . . . .	» 1 » a 1 »	<b>v — —</b> arborea . . . . .	» » 75 a 1 50
<b>Aristolochia</b> altissima . . . . .	» 1 50 a 2 »	<b>v — —</b> — foliis variegatis . . . . .	» 2 » » »
— siphon . . . . .	» » 50 a 1 »	<b>v — —</b> Algeriensis . . . . .	» » 50 a » 75
<b>v Bignonia</b> capreolata . . . . .	» » 75 a 1 50	<b>v — —</b> — foliis variegatis . . . . .	» » 75 a 1 50
— grandiflora . . . . .	» » 50 a 1 »	<b>v — —</b> cullisti foliis varieg. . . . .	» 1 » a 1 50
— aurantia . . . . .	» 2 » » »	<b>v — —</b> foliis latimaculatis . . . . .	» » 50 a 1 »
— princei coccinea . . . . .	» 1 » a 2 »	<b>v — —</b> foliis punctatis . . . . .	» » 50 a 1 »
— rubra . . . . .	» 2 » » »	<b>v — —</b> hybernica . . . . .	» » 50 a » 75
— radicans . . . . .	» » 25 a » 50	<b>v — —</b> — elegans foliis var. . . . .	» » 50 a 1 »
— speciosa . . . . .	» » 50 » 1 »	<b>v — —</b> tricolor vel elegantiss. . . . .	» » 50 a 1 50
<b>Celastrus</b> scandens . . . . .	» » 50 a 1 50	<b>v — —</b> Canariensis marmorata . . . . .	» » 50 a 1 50
<b>Cissus</b> hederaceus (vite vergine) . . . . .	» » 25 a » 50	<b>v — —</b> japonica foliis marginatis . . . . .	» » 50 a 1 »
— heterophylla variegata . . . . .	» » 50 » » 75	<b>v — —</b> Roegneriana . . . . .	» » 50 a » 75
— Orientalis . . . . .	» » 25 a » 50	<b>v — —</b> Taurica . . . . .	» » 75 a 1 50
<b>Clematis</b> bicolor . . . . .	» 1 » a 2 »	<b>v Jasminum</b> nudiflorum . . . . .	» » 50 a 1 »
— campaniflora . . . . .	» » 75 a 1 »	<b>v — —</b> foliis variegatis . . . . .	» 1 50 » »
— flammula . . . . .	» » 50 a » 75	— officinale . . . . .	» » 25 a » 75
— Fortunii . . . . .	» 1 » a 2 »	— ochroleucum . . . . .	» » 50 a 1 »
— glauca (C. Orientalis) . . . . .	» » 75 a 1 »	<b>Lonicera</b> Belgica vera . . . . .	» » 50 a 1 »
— Jackmannii . . . . .	» 2 » » »	<b>v — —</b> brachypoda . . . . .	» » 50 » » 75
— lanuginosa . . . . .	» 3 » » »	<b>v — —</b> foliis aureo reticu-	
— microphylla . . . . .	» 1 » a 2 »	latis . . . . .	» » 50 a 1 »
— montana . . . . .	» » 50 a 1 »	— Brownii . . . . .	» » 50 a 1 »
— pulchella . . . . .	» » 50 a » 75	— canescens . . . . .	» » 50 a » 75
— reginae . . . . .	» 2 » a 3 »	— caprifolium . . . . .	» » 25 » » 50
— rubella . . . . .	» 3 » » »	<b>v — —</b> Chinensis L. flexuosa . . . . .	» » 50 » » 75
— splendida . . . . .	» 2 » a 3 »	— coccinea . . . . .	» » 50 a » 75
— venosa . . . . .	» 1 » » 2 »	— — angustifolia . . . . .	» » 50 a 1 »
— viticella . . . . .	» » 25 a » 50	— — fuchsioides . . . . .	» » 50 a 1 »
— flore roseo . . . . .	» » 50 a 1 »	— discolor . . . . .	» » 50 a 1 »
<b>Glycine</b> brachybotris . . . . .	» » 50 a 1 50	— Epsomensis . . . . .	» » 50 a 1 »
— Chinensis . . . . .	» » 50 a 2 »	— etrusca L. semperflorens . . . . .	» » 50 a » 75
— flore albo . . . . .	» 1 » a 2 »	— macrophylla . . . . .	» » 50 a 1 »
— Bachousiana . . . . .	» 1 » » 2 »	— Occidentalis . . . . .	» » 50 a 1 »
— frutescens . . . . .	» » 50 a 1 »	— ochroleuca . . . . .	» » 50 a 1 »
— magnifica violacea . . . . .	» » 75 a 1 50	— periclymenum . . . . .	» » 25 » » 50
— nivea . . . . .	» 1 » a 2 »	— — foliis variegatis . . . . .	» » 50 » » 75
— multijuga . . . . .	» 1 50 a 2 »	— Sepherdii . . . . .	» 1 » a 1 50



<b>Lonicera</b> Smithianum . . . L. » 75 a 1 »	
<b>Lycium</b> barbarum . . . » » 25 a » 50	
— Chinense . . . » » 25 a » 50	
— Trewianum . . . » » 25 » » 50	
<b>Maximowiczia</b> Sinensis . . » 1 » a 2 »	
<b>Menispermum</b> Canadense . . » » 25 a » 50	
— japonicum . . . » » 50 a 1 »	
<b>Periploca</b> graeca . . . » » 25 » » 50	
<b>Rosa</b> banksiana alba . . . » » 50 » 1 50	
— — grandiflora . . . » » 50 a 1 »	
— — lutea . . . » » 50 a 1 50	
— bracteata plena . . . » » 50 a 1 »	
— Cammellia alba . . . » » 75 a 1 50	
— del Michigan Anna Maria . » » 75 a 1 »	
— — Eva Corinne . . . » » 75 a 1 »	
— — Milledgeville . . » » 75 a 1 »	
— microphylla . . . » » 50 a » 75	
— — alba plena . . . » » 50 » » 75	
— — carnea plena . . » » 50 » » 75	
— — coccinea . . . » » 50 a 1 »	
— multiflora japonica . . » » 50 a 1 50	
— — flore albo . . . » » 50 a 1 50	
— — beauté des prairies » » 75 » 1 50	

<b>Rosa</b> multiflora coccinea . . L. » 50 a 1 50	
— — — Charbonnier . . » » 75 a 1 50	
— — — de la Griffieraie . » » 50 a 1 50	
— — — Grevilli . . . » » 50 a 1 50	
— — — Laure Davoust . . » » 50 a 1 50	
— — — Margottin . . . » » 75 a 1 50	
— — — Niel . . . » » 75 a 1 50	
<b>Rubus</b> fruticosus fl. pl. albo. » » 50 a » 75	
— — flore pleno roseo . . » » 50 a 1 »	
— — — foliis varieg. » » 75 a 1 »	
— — — foliis laciniatis . » » 50 a » 75	
<b>Vinca</b> major . . . » » 25 a » 51	
— — foliis variegatis . . » » 25 » » 50	
— minor foliis variegatis . » » 25 » » 50	
<b>Vitis</b> aestivalis . . . » » 50 a » 75	
— flexuosa . . . » » 75 a 1 50	
— odoratissima . . . » » 25 » » 50	
— Pekat . . . » » 25 a » 50	
— Song Orkensas . . . » » 25 » » 50	
— Thumbergii . . . » » 50 a » 75	
— riparia . . . » » 25 a » 50	
<b>Ziziphus</b> volubilis . . . » » 75 a 1 »	

## Seconda Categoria

<b>Actinidea</b> polygamae . . . L. 2 » a 3 »	
v <b>Aristolochia</b> sempervirens. » » 75 » 1 »	
— tomentosa . . . » 1 » a 2 »	
v <b>Berberidopsis</b> corallina . . » 1 50 » 3 »	
v <b>Bignonia</b> capensis . . . » 1 » a 3 »	
v — jasminoides (Tecoma) . » 1 » a 3 »	
v — alba magna . . . » 1 50 a 3 »	
v — rosea splendida . . » 1 50 a 3 »	
v jasminifolia . . . » 1 » a 2 »	
v Manglesii . . . » 1 50 a 3 »	
v pandorea . . . » 1 » a 3 »	
v Twediana . . . » 1 » a 2 »	
<b>Camposema</b> rubicundum (Dio- clea glycinoides) . . » 1 » a 3 »	
v <b>Celastrus</b> punctatus . . » 1 » a 3 »	
v <b>Decumaria</b> sarmentosa . . » 1 » a 2 »	
v <b>Evonimus</b> radicans . . » 1 » » »	
v — — foliis argenteo varie- gatis . . . » 1 » a » »	
v — — foliis roseo variegatis » 1 » a » »	
v — scandens . . . » 1 » a 2 »	
v <b>Ficus</b> repens . . . » 1 » a 2 »	
v <b>Gelsemium</b> sempervirens . » 1 » a 2 »	
v <b>Jasminum</b> angustifolium . » 1 » a 3 »	
v — dianthifolium . . » 1 » a 3 »	
v <b>Kadsura</b> japonica . . . » 1 » a 3 »	
v — reticulata . . . » 2 » a 3 »	

<b>Kennedia</b> andomariensis . L. 3 » a 4 »	
v — bimaculata . . . » 1 » a 2 »	
v — Fredwoodii . . . » 3 » a 4 »	
v — ovata . . . » 1 » a 2 »	
v <b>Lonicera</b> japonica . . . » » 75 a 2 »	
v — Ingramii . . . » 1 50 a 2 »	
<b>Mandevilla</b> suaveolens . . » » 50 a 1 »	
v <b>Manetia</b> myrtifolia . . » 1 » a 2 »	
<b>Passiflora</b> coerulea . . . » » 75 a 1 »	
— — racemosa . . . » 1 » a 1 50	
— Edulis . . . » 1 » a 1 50	
— Maximiliana . . . » 1 » a 2 »	
— palmata . . . » 1 50 a 3 »	
<b>Phaseolus</b> caracalla . . . » 2 » » »	
<b>Phisianthus</b> albens . . . » » 75 a 1 50	
v <b>Rhynchospermum</b> chinensis » » 75 a 1 50	
v — — foliis argenteo varieg » 1 » » 2 »	
v — — jasminoides . . . » 1 50 a 3 »	
v — — foliis aureo variegatis » 1 » a 2 »	
v — scandens . . . » » 75 a 1 »	
v <b>Rubus</b> australis . . . » 2 » a 4 »	
v — Molucanus . . . » 1 50 a 3 »	
v <b>Stantonia</b> latifolia . . » 2 » a 4 »	
<b>Solanum</b> dulcamara foliis varie- gatis . . . » » 75 a 1 50	
v — jasminoides . . . » » 50 a 1 »	

## Terza Categoria

<b>Apios</b> tuberosa ( <i>Glycine Apios</i> ) L. » 25 a » 50	
<b>Boussingaultia</b> baselloides . » » 25 a » 50	
<b>Calistegia</b> pubescens . . . » » 50 » » 75	
<b>Clematis</b> cylindrica . . . » » 50 a » 75	
<b>Calonyction</b> speciosum . . » » 75 » 1 50	

<b>Humulus</b> lupulus . . . L. » 25 » »	
<b>Ipomea</b> Learii . . . » » 50 a » 75	
— pandurata . . . » » 50 a » 75	
<b>Lathyrus</b> latifolius . . . » » 50 » » 75	
<b>Melothria</b> cucumis . . . » 2 » » »	

# DIVISIONE TERZA

## PIANTE dette DI TERRA DI BRUGHIERA

Le piante di questa divisione sono generalmente coltivate nella terra di Brughiera; in quei paesi che ne difettassero si potrà facilmente sostituire colla terra presa nelle vecchie ceppe dei castagni, detta *terriccio di castagno*, a cui si unisce un quarto di sabbia fina.

Esse sono tutte allevate in vasi, perciò ben superiori a quelle coltivate in piena terra.

## PLANTES dites DE TERRE DE BRUYÈRE

Les plantes de cette division sont généralement cultivées en terre de Bruyère; dans les pays où cette terre manque, on peut facilement la remplacer par la terre prise dans les vieilles souches des châtaigniers, dite terre de châtaignier, à laquelle l'on ajoute un quart de sable fin.

Elles sont toutes élevées en vases, et par conséquent bien supérieures à celles cultivées en pleine terre.

<b>Andromeda arborea</b> . . . . .	L. 3	»	»	»
— augusta . . . . .	» 2	»	a 3	»
— calyculata . . . . .	» 1	»	a 2	»
— Catesbaei . . . . .	» 1	»	a 2	»
— floribunda . . . . .	» 3	»	a 5	»
— formosa . . . . .	» 2	»	a 3	»
— glauca . . . . .	» 2	»	a 3	»
— lucida . . . . .	» 2	»	a 3	»
— pulverulenta vel Zenobia dealbata . . . . .	» 2	»	»	»
— racemosa . . . . .	» 2	»	a 3	»
— spicata . . . . .	» 2	»	a 3	»
<b>Clethra alnifolia</b> . . . . .	» 1	»	a 2	■
— barbinervis . . . . .	» 2	»	a 4	»
— Michauxii . . . . .	» 2	»	a 3	»
<b>Comptonia asplenifolia</b> . . . . .	» 2	»	a 3	»
<b>Gaultheria Shallon</b> . . . . .	» 1	»	a 2	»
<b>Helianthemum coccineum flore pleno</b> . . . . .	»	»	50 a 1	»
<b>Itea virginica</b> . . . . .	»	»	75 a 1 50	»

<b>Kalmia angustifolia</b> . . . . .	L. 1 50	a 3	»
— — foliis marginatis . . . . .	» 1 50	a 3	»
— — lucida . . . . .	» 1 50	a 3	»
— — latifolia . . . . .	» 2	a 3	»
— — myrtifolia . . . . .	» 2	a 4	»
<b>Ledum angustifolium</b> . . . . .	» 2	a 3	»
— buxifolium . . . . .	» 2	a 3	»
<b>Menziesia polifolia</b> . . . . .	» 1 50	»	»
— — flore albo . . . . .	» 1 50	»	»
— — purpurea . . . . .	» 1 50	»	»
<b>Mitraria coccinea</b> . . . . .	» 2	a 3	»
<b>Rhodora Canadensis</b> . . . . .	» 75	a 1 50	»
<b>Stewartia grandiflora</b> . . . . .	» 5	a 15	»
— malachodendrum . . . . .	» 2	a 4	»
— pentagyna . . . . .	» 2	a 4	»
<b>Vaccinium buxifolium</b> . . . . .	» 2	a 3	»
— corymbosum . . . . .	» 1	a 3	»
— salicifolium . . . . .	» 2	a 4	»
— sibiricum (1) . . . . .	» 2	a 4	»
— Springelii . . . . .	» 1	a 3	»

## Azalee delle Indie a foglie persistenti

<b>Azalea Adolphi</b> flore semipleno L. 1 50	»	»
— alba . . . . .	» 75	a 2
— — semiplena . . . . .	» 1	a 2

## Azalées des Indes à feuilles persistantes

<b>Azalea Alexandre II</b> . . . . .	L. 1	» a 2
— Alexis Dallièrè . . . . .	» 2	a 4
— amabilis . . . . .	» 2	a 3

(1) Questa specie si copre di piccoli frutti aciduli nel principio dell'autunno, simili alle Mortelle delle montagne, e si deve piantare ad esposizione Norte.



<b>Azalea amoena</b> . . . . .	L. 1	» a 3	»
— Andersonii . . . . .	» 3	» »	»
— Antoinette Thelemann . . . . .	» 2	» »	»
— atrosanguinea . . . . .	» 2	» a 3	■
— Aurelia . . . . .	» 2	» a 3	»
— Beali . . . . .	» 2	» a 3	»
— beauté de l'Europe . . . . .	» 2	» »	»
— Bella Rosa . . . . .	» 1 50	a 3	»
— belle Gantoise . . . . .	» 2	» a 3	»
— Bernard Andrea . . . . .	» 1 50	a 3	»
— brillant . . . . .	» 1 50	a 3	»
— coccinea major . . . . .	» 1 50	a 3	»
— colorans . . . . .	» 2	» a 4	»
— comosa . . . . .	» 1 50	» »	»
— Comte de Flandre . . . . .	» 2	» »	»
— Comtesse de Flandre . . . . .	» 2	» »	»
— congesta . . . . .	» 1	» a 2	»
— correcta . . . . .	» 1 50	a 3	»
— delecta . . . . .	» 1	» a 2	»
— Docteur Liwingston . . . . .	» 1	» a 2	»
— Douglasii . . . . .	» 1 50	a 2	»
— Duc de Brabant . . . . .	» 2	» »	»
— Duchesse Adélaïde de Nassau . . . . .	» 1 50	a 3	»
— elata flore pleno . . . . .	» 1	» a 2	»
— Empress Eugénie . . . . .	» 1 50	■ 2	»
— étoile de Gand . . . . .	» 2	» »	»
— Eulalie Van Geert . . . . .	» 1 50	» »	»
— extranei . . . . .	■ 2	» »	»
— Flag of Truce . . . . .	» 2	» a 4	»
— François Debois . . . . .	» 2	» »	»
— formosa . . . . .	» 1	» a 2	»
— Frans Vervaene . . . . .	» 3	» »	»
— Fritz Neumann . . . . .	» 2	» a 4	»
— Frotheriana . . . . .	» 1	» a 3	»
— Georges Franch . . . . .	» 1	» a 2	»
— gloire de Belgique . . . . .	» 1 50	a 3	»
— glory of Sunning Hill . . . . .	» 1 50	» »	»
— gracilis . . . . .	» 1 50	a 3	■
— Grande Duchesse de Bade . . . . .	» 2	» ■ 3	»
— Grenvillii . . . . .	» 1	» a 2	»
— Harry Veitch . . . . .	» 2	» »	»
— Hélène Thelemann . . . . .	» 5	» »	»
— Hercule . . . . .	» 2	» a 4	»
— illustris nova . . . . .	» 2	» a 3	»
— Impératrice Joséphine . . . . .	» 2	» »	»
— Iveryana . . . . .	» 1	» a 2	■
— Jacques Van Artevelde . . . . .	» 1 50	a 3	»
— Klugiana . . . . .	» 2	» a 4	»
— La déesse . . . . .	» 2	» a 4	»
— Le Lion des Flandres . . . . .	» 2	» a 4	»
— Léopold 1 <sup>er</sup> . . . . .	» 1	» a 3	»
— Louise Margottin . . . . .	» 1 50	a 3	»
— M <sup>me</sup> Dominique Vervaene . . . . .	» 2	» a 3	»
— — Louise Van Houtte . . . . .	» 6	» »	»
— — Poidevin . . . . .	» 3	» a 4	»
— — Stelzner . . . . .	» 3	» a 6	»
— — Verschaffelt . . . . .	» 1 50	a 3	»

### Azalee d'America a foglie caduche

<b>Azalea Achates</b> . . . . .	L. 2	» a 3	■
— Adolphii . . . . .	» 1 50	a 3	»
— Ambrosii . . . . .	» 2	» a 3	»
— Antonietta . . . . .	» 1 50	a 3	»
— atrorubens . . . . .	» 1 50	■ 3	»
— aurantia elegans . . . . .	» 1 50	a 3	»
— beauté de Flandre . . . . .	» 1 50	a 3	»

<b>Azalea Madlle Marie Van Houtte</b>	L. 6	» a 8	»
— modèle . . . . .	» 1	» a 3	»
— Monsieur Keteleer . . . . .	» 2	» a 4	»
— — Leroy . . . . .	» 2	» a 3	»
— — Thibaut . . . . .	» 2	» »	»
— monstrosa flore pleno . . . . .	» 2	» a 4	»
— — nova . . . . .	» 3	» a 5	»
— optima nova . . . . .	» 1 50	a 3	»
— Parkerii . . . . .	» 2	» a 4	»
— Pauline Mardner . . . . .	» 2	» a 3	»
— pelargoniiflora . . . . .	» 1	■ »	■
— perfecta elegans . . . . .	» 1	» a 2	»
— petuniæflora . . . . .	» 1	» a 2	»
— Philippine Welzer . . . . .	» 1 50	■ 3	»
— praestantissima . . . . .	» 1	» a 2	■
— Président Claeys . . . . .	» 1 50	a 3	»
— prima donna . . . . .	» 2	» »	»
— Prince Albert . . . . .	» 1 50	a 3	»
— Princesse Charlotte . . . . .	» 3	» a 5	»
— Professeur Lemaire . . . . .	» 1 50	a 3	»
— — Roch . . . . .	» 5	» »	»
— prolifera plena . . . . .	» 1	» a 2	»
— Punctulata . . . . .	» 1 50	a 3	»
— punicea grandiflora . . . . .	» 1	» a 2	»
— Queen of Portugal . . . . .	» 1	» a 2	»
— — Victoria . . . . .	» 2	» a 3	»
— Reine des beautés . . . . .	» 1 50	a 3	»
— — des Belges . . . . .	» 1	» a 2	»
— — des doubles . . . . .	» 2	» a 3	»
— — panachées . . . . .	» 2	» a 3	»
— — des feuilles pana-			
chées . . . . .	» 1 50	■ 4	»
— Reyndersii . . . . .	» 75	a 2	»
— Rhenania . . . . .	» 1 50	a 3	»
— Roi de Hollande . . . . .	» 2	» a 4	»
— — Léopold . . . . .	» 1	» a 2	»
— rosea punctata . . . . .	» 1	» a 2	»
— rutilea . . . . .	» 1	» a 3	■
— Rubens . . . . .	» 1 50	a 3	»
— Sarely . . . . .	» 1 50	a 3	»
— Scharenhorst . . . . .	» 1 50	a 4	»
— storiana . . . . .	» 1	» a 3	■
— striata calamistrata . . . . .	» 1	» a 2	»
— superba semiplena . . . . .	» 1	» a 2	»
— souvenir du Prince Albert	» 2	» ■ 4	»
— triumphans . . . . .	» 1	» a 2	»
— triomphe de Ledeberg . . . . .	» 2	» a 3	»
— triumph von Mainz . . . . .	» 1 50	■ 3	»
— Thusnelde . . . . .	» 1	» a 4	»
— Van Dick . . . . .	» 3	» a 5	»
— Vicomte de Forceville . . . . .	» 2	» a 3	»
— Victoria . . . . .	» 1 50	a 2	»
— vittata striata . . . . .	» 1	» a 2	■
— Vivid . . . . .	» 3	» »	»
— Wellingtonii . . . . .	» 1	» a 3	»
— Wilhem Neubert . . . . .	» 2	» »	»
— William Bull . . . . .	» 1 50	a 4	»
— Wolerii . . . . .	» 1	» a 2	»

### Azalées d'Amérique à feuilles caduques

<b>Azalea bouquet de Flore</b> . . . . .	L. 2	» a 3	»
— Californica ( <i>specie</i> ) . . . . .	» 3	» »	»
— coccinea speciosa . . . . .	» 2	» a 3	»
— Comte de Flandre . . . . .	» 1 50	a 3	»
— coronata . . . . .	» 1 50	a 3	»
— cuprea grandiflora . . . . .	» 2	» a 3	»
— decora . . . . .	» 2	» a 3	»

<b>Azalea delecta</b> . . . . .	L. 1	50	a 3	»
— delectabilis nova . . . . .	» 2	»	a 4	»
— delicata nova . . . . .	» 2	»	a 3	»
— dulcedo . . . . .	» 2	»	a 3	»
— elegantissima . . . . .	» 2	»	a 3	»
— Elysia . . . . .	» 2	»	a 3	»
— exuberans . . . . .	» 1	50	a 3	»
— Fitz Quihou . . . . .	» 1	50	a 3	»
— fulgida . . . . .	» 2	»	a 3	»
— gloriæ Belgiae . . . . .	» 2	»	a 3	»
— gloriosa perfecta . . . . .	» 1	50	a 3	»
— Grétry . . . . .	» 1	50	a 3	»
— Hendickxii . . . . .	» 1	50	a 2	»
— honneur de la Belgique . . . . .	» 1	50	a 1	»
— jasminiflora . . . . .	» 75	a 1	50	»
— Léopold 1 <sup>er</sup> . . . . .	» 2	»	a 3	»
— Louis-Bonaparte . . . . .	» 2	»	a 3	»
— lutea aurantiaca . . . . .	» 1	»	a 3	»
— macrophylla . . . . .	» 1	50	a 3	»
— magnifica albicans . . . . .	» 1	50	a 3	»

<b>Azalea Muzarelli</b> . . . . .	L. 1	50	a 3	»
— miniata superba . . . . .	» 1	50	a 3	»
— nobilissima . . . . .	» 2	»	a 3	»
— parviflora perfecta . . . . .	» 1	50	a 2	»
— pontica . . . . .	» 1	»	a 3	»
— — alba . . . . .	» 1	»	a 2	»
— Prince de Joinville . . . . .	» 2	»	a 3	»
— Proserpine . . . . .	» 2	»	a 3	»
— Reine des Belges . . . . .	» 1	50	a 3	»
— — des rouges . . . . .	» 2	»	a 4	»
— Louise . . . . .	» 1	50	a 3	»
— Richardii . . . . .	» 1	50	a 3	»
— rosea bicolor . . . . .	» 2	»	a 3	»
— — delicata . . . . .	» 2	»	a 3	»
— — lineata . . . . .	» 2	»	a 3	»
— — multiflora præcox . . . . .	» 1	50	a 2	»
— rubicunda . . . . .	» 2	»	a 3	»
— splendidissima . . . . .	» 2	»	a 3	»
— versicolor nova . . . . .	» 1	»	a 3	»
— violacea odorata . . . . .	» 1	50	a 3	»

### *Rhododendri arborei ed ibridi*

### *Rhododendrons en arbres et hybrides*

<b>Rhododendron arboreum</b> . . . . .	L. 2	»	a 4	»
— Albertus . . . . .	» 2	»	a 4	»
— altaclarens roseum . . . . .	» 2	»	a 4	»
— carnavons roseum . . . . .	» 2	»	a 4	»
— cinnamomum . . . . .	» 2	»	a 4	»
— coccineum superbum . . . . .	» 2	»	a 5	»
— Cunninghamii . . . . .	» 2	»	a 4	»
— emma Belgica . . . . .	» 2	»	a 4	»
— ferrugineum magnum . . . . .	» 2	»	a 4	»
— igneum . . . . .	» 2	»	a 4	»
— incomparabile . . . . .	» 2	»	a 4	»

<b>Rhododendron Leodiense ve-</b> <b>rum</b> . . . . .	L. 2	»	a 4	»
— Loudonii speciosum . . . . .	» 2	»	a 4	»
— Nubar Bey . . . . .	» 2	»	a 4	»
— princeps . . . . .	» 2	»	a 4	»
— sanguineum . . . . .	» 2	»	a 4	»
— Smithii album . . . . .	» 2	»	a 4	»
— — elegans . . . . .	» 2	»	a 4	»
— tigrinum . . . . .	» 2	»	a 4	»
— Wiltonii . . . . .	» 2	»	»	»

### *Rhododendri a fiori gialli*

### *Rhododendrons à fleurs jaunes*

<b>Rhododendron carneum</b> <b>elegantissimum</b> . . . . .	L. 2	»	a 4	»
— decorum . . . . .	» 2	»	»	»
— flavum glaucum . . . . .	» 2	»	a 4	»
— Gibsonii . . . . .	» 2	»	a 4	»

<b>Rhododendron large fin buff</b> . . . . .	L. 1	»	a 4	»
— Leeaenum . . . . .	» 1	»	a 3	»
— speciosum . . . . .	» 2	»	»	»
— spectabile grandiflorum . . . . .	» 2	»	a 3	»

### *Rhododendri del Sikkim Himalaya d'Assam e di Bootan*

### *Rhododendrons de Sikkim Himalaya d'Assam et de Bootan*

<b>Rhododendron alpinum</b> <b>shrubby</b> . . . . .	L. 3	»	a 4	»
— argenteum . . . . .	» 3	»	a 5	»
— Campbellii . . . . .	» 3	»	a 4	»
— ciliatum . . . . .	» 2	»	»	»
— Edgeworthii . . . . .	» 3	»	»	»
— Jenkinsii . . . . .	» 2	»	a 4	»

<b>Rhododendron Kendrikii</b> . . . . .	L. 3	»	a 5	»
— longifolium . . . . .	» 3	»	a 4	»
— niveum . . . . .	» 2	»	a 4	»
— Royleii . . . . .	» 3	»	a 4	»
— Wallichii . . . . .	» 4	»	»	»
— Windsorii leucanthum . . . . .	» 2	»	a 4	»



*Rhododendri Catawbiense Ponticum  
ed ibridi  
i più rustici di piena terra*

<b>Rhododendron ponticum album</b> L.	1	50	a	4	»	
— — pictum . . . . .	»	2	»	a	4	»
— — atrosanguineum . . . . .	»	2	»	a	4	»
— — flore pleno . . . . .	»	2	»	a	4	»
— Auguste Van Geert . . . . .	»	2	»	a	4	»
— blatteum . . . . .	»	2	»	a	4	»
— Brayanum . . . . .	»	2	»	a	4	»
— elegans variegatum . . . . .	»	2	»	»	»	»
— Bysianum . . . . .	»	2	»	a	4	■
— catawbiense . . . . .	»	1	»	a	3	»
— delicatissimum . . . . .	»	2	»	a	4	»
— Duc de Brabant . . . . .	»	2	»	a	4	»
— étendard de Flandre . . . . .	»	2	»	a	4	»
— everestianum . . . . .	»	2	»	a	3	»
— fastuosum flore pleno . . . . .	»	2	»	a	4	»
— fleur de Marie . . . . .	»	2	»	a	4	»
— flora . . . . .	»	2	»	a	4	»
— hyacinthiflorum . . . . .	»	2	»	a	3	»
— Lady Eleanor Cathcart . . . . .	»	2	»	a	4	»
— Lefevreanum . . . . .	»	2	»	a	4	»
— macrothyrsus . . . . .	»	1	50	a	3	»
— maculatum . . . . .	»	2	»	a	4	»
— — nigrum . . . . .	»	2	»	a	4	»

**Rhododendrons Catawbiense Ponticum  
et hybrides  
les plus rustiques de pleine terre**

<b>Rhododendron Maddalena</b> . . . . .	L.	2	»	a	4	»
— Martius nivea . . . . .	»	2	»	a	3	»
— multumaculatum . . . . .	»	1	50	a	3	»
— nazarethinum . . . . .	»	1	50	a	4	»
— nivaticum . . . . .	»	1	50	a	3	»
— obtusum . . . . .	»	1	50	a	4	»
— ornatum . . . . .	»	2	»	a	3	»
— purpureum elegans . . . . .	»	2	»	a	3	»
— Romain De Smet . . . . .	»	3	»	a	6	»
— roseum (Besson) . . . . .	»	2	»	a	3	»
— — monstuosum . . . . .	»	2	»	a	4	»
— rubescens flore pleno . . . . .	»	2	»	a	4	»
— rubrum elegantissimum . . . . .	»	2	»	a	3	»
— salicifolium . . . . .	»	2	»	a	3	»
— splendens . . . . .	»	2	»	a	3	»
— Stamfordianum . . . . .	»	3	»	a	4	»
— Verplankii . . . . .	»	2	»	»	»	»
— Verschaffeltii . . . . .	»	2	»	a	4	»
— Vervœneanum flore pleno . . . . .	»	2	»	a	4	»
— vestalinum . . . . .	»	2	»	a	4	»
— Victoria vero . . . . .	»	2	»	a	4	»
— violaceum flore pleno . . . . .	»	2	»	a	4	»
— William Downing . . . . .	»	3	»	a	5	»

*Altre specie e varietà meno rustiche*

<b>Rhododendron azaloides</b> . . . . .	L.	2	»	■	4	»
— Adansonii . . . . .	»	1	50	a	4	»
— Torlonianum . . . . .	»	1	50	a	4	»
— barbatum . . . . .	»	3	»	a	6	»
— bullatum . . . . .	»	2	»	a	3	»

**Autres espèces et variétés moins rustiques**

<b>Rhododendron campanulatum</b> L.	■	»	a	4	»	
— <b>Caucasicum</b> . . . . .	»	2	»	a	3	»
— <b>dahuricum atrovirens</b> . . . . .	»	3	»	a	5	»
— <b>Kiamil Bey</b> . . . . .	»	2	»	a	4	»



# DIVISIONE QUARTA



## ALBERI ED ARBOSCELLI RESINOSI E SEMPREVERDI

### 1° Coniferi

Le piante provenienti da seme sono sempre preferte a quelle innestate, e sono eziandio le più ricercate dagli amatori.

In commercio sovente si trova una quantità di sorte a modico prezzo, ma spesso volte non sono che soggetti innestati di rami orizzontali; ciò permette che si possono moltiplicare in grande quantità; ma codeste piante difficilmente potranno fare un bell'albero.

Però varie specie e varietà rare s'innestano con rami di testa, venendo pure a formare un fusto verticale, e molte persone le pareggiano a quelle provenienti da seme.

Tutte le piante sono allevate in vasi, meno quelle segnate (\*) che sono in piena terra ma più volte state ripiantate.

### ABIES

#### SEZIONE I.

<b>Abies</b>	<b>Alcocquiana</b>	.	.	<b>L.</b>	<b>II</b>	»	»	»
—	acicularis	.	.	»	7	»	■	»
—	Americana alba	.	.	»	1	»	a	4
—	cœrulea	.	.	»	1	»	a	4
—	echinoformis	.	.	»	3	»	»	»
—	bicolor	.	.	»	6	»	»	»
—	Engelmannii	.	.	»	■	»	a	5

## ARBRES ET ARBUSTES

## RÉSINEUX ET TOUJOURS VERTS

### 1° Conifères

Les plantes provenant de graines sont toujours préférables à celles greffées; elles sont aussi plus recherchées par les amateurs.

L'on trouve souvent dans le commerce une quantité de sorte à très-bas prix, mais souvent ce ne sont que des sujets greffés de branches horizontales; ce qui permet d'en multiplier de grandes quantités; de telles plantes ne pourront que très-difficilement devenir de beaux arbres.

Pourtant on greffe plusieurs espèces et variétés rares avec des rameaux de tête, à même de former une tige verticale, et beaucoup de personnes leur accordent autant de mérite qu'aux plantes venues de graines.

Toutes les plantes sont élevées en vases, exceptées celles marquées (\*) qui sont en pleine terre mais plusieurs fois replantées.

<b>* Abies excelsa</b>	<b>A. picea nigra</b>	<b>L.</b>	<b>1</b>	■	■	<b>4</b>	■
—	Archangelica	.	.	»	3	»	»
—	Clambrasiliana	.	.	»	4	»	a 7
—	gracilis	.	.	»	3	»	■ 6
—	eremita	.	.	»	3	»	a 5
—	pumila	.	.	»	2	»	a 4
—	pygmaea	.	.	»	2	»	a 4
—	tenuifolia	.	.	»	2	»	a 6
—	Jodoniana	.	.	»	6	»	a 8
—	Kbutrow	<b>A. Smithiana</b>					
	<b>A. Morinda</b>	.	.	»	■	»	■ 10
—	Maximowiczii	.	.	»	■	»	a 8



<b>Abies Menziesii.</b>	L.	2	a	6	»
— <i>Obovata</i>	»	3	a	5	»
— <i>Orientalis</i>	»	2	a	6	»
— <i>Polita</i>	»	6	a	8	»
— <i>Sitchensis</i>	»	6	a	»	»

## SEZIONE II.

<b>Abies Douglasii</b>	L.	2	a	6	»
— <i>Oregonii</i>	»	8	a	»	»

## SEZIONE III.

<b>Abies brachiphylla (Tsuga)</b>	L.	6	a	8	»
— <i>Brunoniana</i>	id.	3	a	6	»
* — <i>Canadensis</i>	id.	1	a	5	»
— <i>Hookeriana</i>	id.	10	a	»	»
— <i>Sieboldii</i>	id.	8	a	»	»
— <i>Williamsonii</i>	id.	2	a	6	»

## ABIES PICEA

## SEZIONE I.

<b>Picea amabilis (innesto)</b>	L.	4	a	»	»
— <i>balsamea</i>	»	1	a	4	»
— <i>bracteata da seme</i>	»	7	a	»	»
— <i>innesto di testa</i>	»	6	a	»	»
— <i>Cilicica</i>	»	2	a	5	»
— <i>del Monte Draco</i>	»	3	a	5	»
— <i>di Van Couver (Ab. Gordii)</i>	10	a	15	»	»
— <i>Firma</i>	»	3	a	15	»
— <i>Fraseri</i>	»	3	a	6	»
— <i>Hudsonii</i>	»	3	a	4	»
— <i>lasiocarpa (Ab. grandis)</i>	10	a	»	»	»
— <i>nobilis</i>	»	6	a	»	»
— <i>magnifica (innesto)</i>	»	7	a	»	»
— <i>Nordmanniana</i>	»	2	a	5	»
— <i>tenuifolia</i>	»	2	a	»	»
— <i>numidica</i>	»	8	a	»	»
— <i>Panachaica</i>	»	4	a	6	»
* — <i>pectinata A. taxifolia</i>	1	a	5	»	»
— <i>pyramidalis d'innesto</i>	2	a	5	»	»
— <i>Peloponnesiana</i>	»	4	a	6	»
— <i>Siberica (Ab. pichia)</i>	2	a	5	»	»

## SEZIONE II.

<b>Picea Pindrow</b>	L.	10	a	»	»
— <i>pinsapo da seme</i>	»	1	a	15	»
— <i>Webbiana A. spectabilis</i>	»	3	a	10	»
<b>Actinostrobus pyramidalis</b>	»	4	a	»	»
<b>Araucaria Bidwillii da seme</b>	»	20	a	30	»
— <i>Brasiliensis</i>	»	3	a	5	»
— <i>Cooki</i>	»	25	a	40	»
— <i>Cunninghamii</i>	»	20	a	80	»
— <i>glauca</i>	»	25	a	»	»
— <i>excelsa da seme</i>	»	20	a	40	»
— <i>Leeana</i>	»	50	a	»	»
— <i>imbricata</i>	»	3	a	10	»
— <i>Rulei</i>	»	40	a	»	»
<b>Arthrotaxis selaginoides</b>	»	2	a	4	»
<b>Blota Fortunii B. falcata</b>	»	2	a	4	»
— <i>gracilis Thuja Nepalensis</i>	1	a	4	»	»
* — <i>orientalis Thuja Orientalis</i>	»	75	a	3	»
— <i>argenteo variegata</i>	»	2	a	3	»
— <i>aureo variegata</i>	»	2	a	3	»
— <i>semper aurea</i>	»	3	a	5	»

<b>Blota orientalis compacta</b>	L.	1	a	5	»
— <i>elegantissima</i>	»	2	a	6	»
— <i>glauca da seme</i>	»	1	a	3	»
— <i>nana</i>	»	2	a	6	»
— <i>Hoveyi</i>	»	3	a	4	»
— <i>intermedia</i>	»	2	a	4	»
— <i>Japonica</i>	»	2	a	3	»
— <i>pendula nova</i>	»	5	a	8	»
— <i>nana aurea d'innesto</i>	»	2	a	20	»
— <i>di seme</i>	»	1	50	a	6
— <i>pendula B. filiformis</i>	»	2	a	4	»
— <i>Zuccariniana</i>	»	2	a	6	»
* — <i>pyramidalis B. tatarica</i>	»	1	a	4	»
<b>Callitris Australis</b>	»	2	a	4	»
— <i>cupressiformis</i>	»	2	a	»	»
<b>Cedrus Africana</b>	»	2	a	4	»
— <i>Deodara da seme</i>	»	3	a	12	»
— <i>robusta d'innesto</i>	»	2	a	8	»
— <i>viridis id.</i>	»	2	a	»	»
— <i>Libani (Larix cedrus)</i>	»	1	a	4	»
<b>Cephalotaxus Fortunei longif.</b>	»	1	a	5	»
— <i>brevifolia</i>	»	2	a	5	»
— <i>pedunculata</i>	»	1	a	»	»
— <i>fastigiata</i>	»	1	a	5	»
<b>Chamaecyparis sphaeroides</b>	»	2	a	4	»
— <i>Cupressus thuyoides</i>	»	2	a	3	»
— <i>Kewensis</i>	»	2	a	3	»
<b>Cryptomeria elegans</b>	»	2	a	4	»
— <i>japonica</i>	»	1	a	5	»
— <i>araucarioides</i>	»	2	a	4	»
— <i>Lobbii</i>	»	50	a	3	»
— <i>nana</i>	»	2	a	3	»
— <i>pungens</i>	»	1	50	a	3
— <i>spiralis falcata</i>	»	6	a	15	»
— <i>viridis</i>	»	2	a	»	»
<b>Cunninghamia Sinensis (Pinus lanceolata)</b>	»	1	a	5	»
<b>Cupressus Balfouriana</b>	»	6	a	»	»
— <i>fastigiata C. Sempervirens</i>	»	2	a	10	»
— <i>pyramidalis</i>	»	1	a	15	»
— <i>funbris</i>	»	2	a	5	»
— <i>Goveniana</i>	»	2	a	3	»
— <i>Knightiana C. Elegans</i>	»	2	a	3	»
— <i>Lawsoniana</i>	»	1	a	10	»
— <i>albo spica</i>	»	3	a	5	»
— <i>compacta</i>	»	2	a	5	»
— <i>foliis variegatis</i>	»	2	a	3	»
— <i>glauca</i>	»	2	a	4	»
— <i>nana</i>	»	2	a	4	»
— <i>Lindleyana alba</i>	»	3	a	6	»
— <i>Lusitanica</i>	»	2	a	3	»
— <i>glauca</i>	»	2	a	4	»
— <i>macrocarpa C. Lambert.</i>	»	2	a	6	»
— <i>torulosa</i>	»	2	a	6	»
— <i>Uhdeana</i>	»	2	a	3	»
<b>Dacrydium cupressinum</b>	»	4	a	6	»
— <i>elatum</i>	»	2	a	6	»
— <i>Franklinii</i>	»	2	a	4	»
<b>Frenela crassinervis</b>	»	2	a	»	»
— <i>Gunii</i>	»	2	a	»	»
— <i>quadri-valvis Thuja articulata</i>	»	2	a	4	»
<b>Glyptostrobus heterophyllus</b>	»	2	a	4	»
<b>Juniperus Chinesis mascula</b>	»	2	a	6	»
— <i>femina</i>	»	2	a	6	»
— <i>glauca</i>	»	2	a	4	»
— <i>communis</i>	»	75	a	3	»
— <i>Suecica</i>	»	2	a	3	»
— <i>dealbata</i>	»	2	a	5	»

<b>Juniperus drupacea</b> . . . L.	3	»	»	»
— excelsa . . . . .	1	»	a	4
— — fastigiata . . . . .	2	»	a	4
— flaccida . . . . .	2	»	a	4
— fragrans . . . . .	2	»	a	4
— Gossainthanea . . . . .	1	»	a	4
— hemisphaerica . . . . .	2	»	a	4
— Japonica . . . . .	2	»	a	4
— Langoldiana . . . . .	2	»	a	5
— macrocarpa <i>sin</i> Fortunii . . . . .	2	»	a	4
— oxycedrus . . . . .	1	»	a	3
— — Echinoformis . . . . .	2	»	a	3
— phoenicea . . . . .	2	»	a	4
— prostrata . . . . .	3	»	a	4
— rigida . . . . .	2	»	a	4
— sabina . . . . .	75	a	2	»
— — foliis variegatis . . . . .	1	»	a	2
— — — varietas nana . . . . .	1	»	a	3
— — tamaricifolia . . . . .	1	»	a	2
— Scholii . . . . .	2	»	a	5
— sphaerica . . . . .	2	»	a	5
— virginiana . . . . .	1	»	a	5
— — cinerescens . . . . .	2	»	a	4
— — foliis aureo variegatis . . . . .	2	»	a	3
— — gracilis pendula . . . . .	2	»	a	4
— tetragona . . . . .	2	»	a	4
— tripartita . . . . .	2	»	a	5
<b>Larix Americana rubra</b> . . . . .	2	»	a	3
— Kämpferii . . . . .	30	»	a	60
* — Europaea . . . . .	50	a	1	»
— — glauca pendula . . . . .	3	»	»	»
— Griffithii . . . . .	6	»	»	»
— Leptolepis . . . . .	4	»	a	6
<b>Libocedrus Chilensis</b> . . . . .	3	»	a	5
— — viridis . . . . .	3	»	a	5
— decurrens <i>Thuja gigantea</i> . . . . .	2	»	a	25
— — glauca . . . . .	3	»	a	6
— Doniana . . . . .	4	»	a	6
— tetragona . . . . .	7	»	»	»
<b>Nageia cuspidata</b> . . . . .	5	»	»	»
— ovata . . . . .	6	»	»	»
<b>Phyllocladus trichoma-</b> <b>noides</b> . . . . .	1	»	a	5
<b>Pinl a due foglie unite.</b>				
<b>Pinus Austriaca nigra</b> . . . L.	1	»	a	4
— densiflora . . . . .	4	»	»	»
— Fremontiana . . . . .	6	»	»	»
— Halepensis . . . . .	1	»	a	3
— laricio . . . . .	1	»	a	4
— — Calabrica . . . . .	1	»	a	4
— Lemoniana . . . . .	2	»	a	4
— maritima . . . . .	1	»	a	2
— Massoniana . . . . .	3	»	»	»
— mugho . . . . .	1	»	a	3
— Pallasiana <i>P. taurica</i> . . . . .	2	»	a	4
— pumilio . . . . .	1	»	a	3
— pinea . . . . .	1	»	a	3
— — molliputamine . . . . .	1	»	a	3
— pyrenaica . . . . .	2	»	a	4
— sylvestris . . . . .	1	»	a	2
— rigensis . . . . .	1	»	a	2
— — uncinata . . . . .	2	»	a	3
<b>Pinl a tre foglie unite.</b>				
<b>Pinus Benthamiana</b> . . . L.	4	»	a	6
— Coulteri . . . . .	5	»	»	»
— fertilis . . . . .	1	»	»	»
— Gerardiana . . . . .	5	»	a	8

<b>Pinus insignis</b> . . . . . L.	2	»	a	6
— Jeffreyi . . . . .	8	»	a	10
— ponderosa . . . . .	4	»	a	6
— Sabiniana . . . . .	2	»	a	3
— tuberculata . . . . .	2	»	a	4

**Pini a cinque foglie unite.**

<b>Pinus cembra</b> . . . . . L.	2	»	a	5
— Devoniana . . . . .	5	»	»	»
— excelsa . . . . .	2	»	a	6
— Koraiensis . . . . .	6	»	a	8
— Mandschurica . . . . .	6	»	a	8
— Peuce . . . . .	2	»	a	4
— strobilus . . . . .	1	»	a	5
<b>Podocarpus carrugata varieg.</b>	3	»	a	8
— Chilina . . . . .	1	»	a	4
— elongata . . . . .	1	»	a	3
— laeta . . . . .	1	»	a	2
— macrophylla . . . . .	1	»	a	5
— Makoyi <i>P. neriifolia</i> . . . . .	2	»	a	5
<b>Prumnopitys elegans</b> . . . . .	2	»	a	4
<b>Retinospora ericoides</b> . . . . .	2	»	a	4
— filicoides . . . . .	6	»	a	12
— filifera (vera) . . . . .	8	»	»	»
— glauca . . . . .	2	»	a	5
— leptoclada . . . . .	2	»	a	4
— lycopodioides . . . . .	2	»	a	6
— obtusa . . . . .	2	»	a	4
— — argenteo variegata . . . . .	2	»	a	4
— — aureo variegata . . . . .	2	»	a	5
— — gracilis . . . . .	7	»	»	»
— — Keteleerii variegata . . . . .	3	»	a	5
— — nana . . . . .	7	»	»	»
— plumosa . . . . .	2	»	a	5
— — argenteo variegata . . . . .	3	»	a	6
— — flavescens . . . . .	4	»	a	6
— pisifera . . . . .	2	»	a	6
— — argenteo variegata . . . . .	3	»	a	6
— — aurea . . . . .	3	»	a	6
— — nana variegata . . . . .	3	»	a	6
— Squarrosa (vera) . . . . .	2	»	a	4
<b>Salisburia adianthifolia (Ginko</b> <b>biloba)</b> . . . . .	1	»	a	3
<b>Saxe-Gotthea conspicua</b> . . . . .	1	»	a	4
<b>Sciadopitys verticillata</b> . . . . .	4	»	a	10
<b>Sequoia sempervirens (Taxo-</b> <b>dium sempervirens)</b> . . . . .	1	»	a	6
— — glauca . . . . .	2	»	»	»
— gigantea da seme, ossia Wellingtonia gigant. . . . .	3	»	a	15
* <b>Taxodium distichum</b> . . . . .	1	»	a	5
— — fastigiatum <i>T. pyra-</i> <i>midale</i> . . . . .	1	50	a	5
— — Mexicanum <i>T. Pinnatum</i> . . . . .	1	50	a	4
— — nutans <i>T. pendulum</i> . . . . .	1	50	a	4
* <b>Taxus baccata</b> . . . . .	1	»	a	4
— — cuspidata braevifolia . . . . .	6	»	»	»
— — ericoides . . . . .	1	»	a	4
— — foliis argenteo var. . . . .	2	»	a	4
— — — elegantissima var. . . . .	2	»	a	6
— — Dovastonii <i>inn. di testa</i> . . . . .	4	»	a	8
— — di talea . . . . .	1	»	»	»
— — Foxii . . . . .	2	»	a	4
— — Imperialis . . . . .	2	»	a	5
— — monstrosa . . . . .	2	»	a	3
— — Niopath . . . . .	2	»	a	3
— — fastigiata <i>T. hybernica</i> . . . . .	1	»	a	4
— — — Davisii . . . . .	3	»	»	»
— — — ericoides . . . . .	1	»	a	4



<b>Taxus</b> Canadensis <i>T. procumb.</i> L.	1	»	a	2	»	
— tardiva <i>T. adpressa</i>	»	1	»	a	4	»
<b>Thuja</b> antarctica	»	2	»	a	4	»
— dumosa	»	3	»	a	■	»
— Lobbii <i>T. Californica</i>	»	1	»	a	5	»
— Occidentalis	»	75	»	a	4	»
— — Ellwangeriana.	»	3	»	■	5	»
— — nana	»	3	»	»	»	»
— — recurvata	»	2	»	a	5	»
— — pendula	»	4	»	a	6	»
— — plicata	»	2	»	■	3	»
— — Warreana	»	2	»	a	6	»

<b>Thuja</b> Occid. Vervæneana . . . . .	L.	2	»	a	4	»
<b>Thujopsis</b> borealis . . . . .	»	2	»	a	15	»
— — glauca . . . . .	»	2	»	a	6	»
— — pyramidalis . . . . .	»	2	»	a	15	»
— — dolabrata . . . . .	»	2	»	a	6	»
— — foliis variegatis . . . . .	»	2	»	a	6	»
— — lativirens . . . . .	■	3	»	a	6	»
— Standischii . . . . .	»	4	»	a	6	»
<b>Torreya</b> grandis . . . . .	»	3	»	a	15	»
— Humboldi . . . . .	»	4	»	a	6	»
— myristica . . . . .	»	2	»	a	4	»

## PINI DEL MESSICO

DI M. B. ROEZEL

Queste belle piante essendo di paesi caldi alligneranno bene nell'Italia meridionale e climi simili: esse sono tutte allevate in vasi, forti e di bella vegetazione.

Bessereriana	.	.	.	.	.	L. 5	»	»	»
exserta	.	.	.	.	.	» 5	»	»	»
horizontalis	.	.	.	.	.	» 4	»	a 6	»
Keteleerii	.	.	.	.	.	» 4	»	a 6	»
Lerdoi	.	.	.	.	.	» 6	»	»	»
Lowii	.	.	.	.	.	» 4	»	a 6	»
Ortgiesiana	.	.	.	.	.	» 4	»	»	»

12 piante forti in 12 specie a mia scelta    12 plantes fortes en 12 espèces à mon choix . L. 40 »

## PINS DU MEXIQUE

DE M. B. ROEZEL

Ces belles plantes étant des pays chauds, végèteront bien dans le midi de l'Italie et climats analogues: elles sont toutes élevées en vases, fortes et de belle végétation.

Paxtonii	.	.	.	.	.	.	L. 4	»	»	»
Regeliana	.	.	.	.	.	.	» 5	»	»	»
Richardiana	.	.	.	.	.	.	» 4	»	a 6	»
robusta	.	.	.	.	.	.	» 5	»	a 7	»
Soulangeana	.	.	.	.	.	.	» 4	»	■ 6	»
Thibautiana	.	.	.	.	.	.	» 5	»	»	»
Wilsonii	.	.	.	.	.	.	» 5	»	»	»

## 2° Alberi ed Arbusti

sempreverdi di diversi generi

tutti allevati in vasi

<b>Acer</b> oblongum <i>A. nepalense</i> L.	2	»	a	3	»
<b>Arbutus</b> andrachne	» 3	»	a	4	»
— — floribunda	» 3	»	a	4	»
— — hybrida	» 3	»	a	4	»
— — photinifolia	» 3	»	a	5	»
— — rotundifolia	» 4	»	»	»	»
— — Californica	» 3	»	a	5	»
— — procera	» 4	»	a	5	»
— — Rollissonii	» 5	»	»	»	»
— — unedo	» 1	»	a	8	»
— — Croomii	» 2	»	a	3	»
— — flore pleno	» 3	»	»	»	»
— — flore rubro	» 3	»	»	»	»
— — integrifolia	» 3	»	»	»	»
— — multiflora	» 3	»	a	4	»
— — salicifolia	» 2	»	a	4	»
— — Zimapani	» 3	»	a	5	»
<b>Ardisia</b> japonica	» 1	»	a	2	»
<b>Aristolotelea</b> Macqui	» 1	»	a	3	»
— — foliis variegatis	» 1	»	a	4	»
<b>Aucuba</b> Hymalaica	» 2	»	a	4	»
— — macrophylla	» 4	»	a	6	»
— — japonica	» 50	»	a	2	»
— — angustifolia fœmina	» 4	»	a	6	»
— — bicolor	» 2	»	a	3	»
— — fœmina	» 2	»	a	3	»
— — ilicifolia	» 3	»	a	5	»

2<sup>me</sup> Arbres et Arbustes

toujours verts de différents genres

tous élevés en vases

<b>Aucuba</b> japonica latimaculata L.	2	»	a	3	»
— — longifolia aureo varieg.	» 2	»	a	5	»
— — sulphurea	» 4	»	a	6	»
<b>Azara</b> crassifolia	» 1	»	a	2	»
<b>Benthamia</b> fragifera	» 1	»	»	3	»
<b>Berberis</b> aurahuacensis	» 1	50	a	3	»
— — Cuneata	» 2	»	»	3	»
— — Darwinii	» 1	»	a	2	»
— — dealbata <i>B. petiolaris</i>	» 2	»	a	3	»
— — dulcis <i>B. buxifolia</i>	» 1	»	a	2	»
— — elegans	» 1	50	a	3	»
— — Hookerii	» 2	»	»	3	»
— — ilicifolia	» 2	»	a	3	»
— — loxensis	» 2	»	a	3	»
— — stenophylla	» 2	»	a	3	»
<b>Bupleurum</b> fruticosum	» 75	»	1	50	»
<b>Bursaria</b> spinosa	» 1	»	a	2	»
<b>Buxus</b> sempervirens	» 50	»	a	2	»
— — angustifolia	» 50	»	a	3	»
— — arbuscula variegata	» 1	»	a	2	»
— — foliis argenteo varieg.	» 1	»	a	3	»
— — foliis aureo variegatis	» 1	»	a	2	»
— — glauca variegata	» 1	»	a	2	»
— — Handsworthii	» 1	»	a	2	»
— — Kardwickensis	» 1	»	a	2	»
— — latifolia	» 1	»	a	2	»
— — ledifolia	» 1	»	»	2	»

<b>Buxus sempervirens</b> navicularis L.	1	a	2	»
— ovalifolia . . . . .	1	a	2	»
— pendula . . . . .	1	a	3	»
— rosmarinifolia . . . . .	1	a	4	»
— rotundifolia . . . . .	75	a	1	50
— salicifolia elata . . . . .	1	a	2	»
— undulæfolia . . . . .	1	a	2	»
— Balearica . . . . .	1	a	3	»
— foliis aureo marginatis . . . . .	1	a	3	»
— longifolia B. citrifolia . . . . .	2	a	6	»
— Fortunii longifolia . . . . .	1	a	2	»
— rotundifolia . . . . .	1	a	4	»
— nana . . . . .	1	a	2	»
— japonica nana species nova . . . . .	2	a	3	»
— microphylla variegata . . . . .	1	a	3	»
— Sinensis longifolia nana . . . . .	1	a	2	»
— retusa . . . . .	4	a	»	»
<b>Casuarina</b> rigida . . . . .	3	a	»	»
<b>Ceanothus</b> Africanus . . . . .	1	a	2	»
— dentatus . . . . .	2	a	3	»
— divaricatus . . . . .	2	a	3	»
<b>Cerasus</b> Caroliniana . . . . .	1	a	3	»
<b>Ceratonia</b> siliqua (Carrubio) . . . . .	2	a	5	»
<b>Cleyera</b> japonica . . . . .	1	a	3	»
— foliis argenteo variegatis . . . . .	1	a	3	»
— aureo variegatis . . . . .	2	a	»	»
<b>Cneorum</b> tricoceum . . . . .	75	a	1	»
<b>Colletia</b> cruciata vel bicktoniensis . . . . .	2	a	4	»
— horrida . . . . .	1	a	3	»
<b>Corynocarpus</b> laevigatus . . . . .	2	a	3	»
<b>Cotoneaster</b> Bootani . . . . .	1	a	2	»
— buxifolia . . . . .	1	a	2	»
— Hookerii . . . . .	1	a	2	»
— lanata . . . . .	1	a	3	»
— microphylla . . . . .	75	a	2	»
— Nepalensis . . . . .	1	a	2	»
— Simonsii . . . . .	1	a	2	»
— rotundifolia . . . . .	1	a	2	»
— thymifolia . . . . .	1	a	2	»
— Wheelerii . . . . .	1	a	2	»
<b>Crataegus</b> glabra (Photinia) . . . . .	75	a	5	»
— rotundifolia . . . . .	4	a	»	»
— glauca (Stranvæsia glauca) . . . . .	1	a	3	»
— lævis . . . . .	2	a	3	»
— pyracantha . . . . .	75	a	2	»
— fructu albo . . . . .	2	a	»	»
— crenulata . . . . .	1	a	2	»
<b>Cryptocarya</b> pumilus . . . . .	2	a	3	»
<b>Cytisus</b> Everestianus . . . . .	3	a	»	»
— racemosus . . . . .	2	a	3	»
<b>Duvaia</b> dentata . . . . .	1	a	2	»
— dependens . . . . .	2	a	3	»
<b>Eleagnus</b> ferruginea . . . . .	2	a	5	»
— latifolia E. rotundifolia . . . . .	1	50	a	4
— reflexa . . . . .	1	a	4	»
— aureo variegata . . . . .	1	a	3	»
— Simonsii . . . . .	2	a	4	»
— pungens . . . . .	1	50	a	»
— foliis argenteo marginatis . . . . .	1	50	a	3
— aureo maculatis . . . . .	1	50	a	3
<b>Eriobotrya</b> japonica Mesp. ja- ponica . . . . .	1	a	4	»
— fructu albo . . . . .	3	a	5	»
— monstruosus . . . . .	3	a	5	»
<b>Escallonia</b> candida . . . . .	1	50	a	3
— floribunda . . . . .	1	a	2	»
— macrantha . . . . .	1	a	3	»
— organensis . . . . .	1	a	3	»
— recurvata . . . . .	1	a	3	»
<b>Escallonia</b> rubra . . . . .	1	a	2	»
<b>Eugenia</b> Ugni . . . . .	1	a	2	»
<b>Evonymus</b> angustifolius . . . . .	1	a	2	»
— fimbriatus . . . . .	1	a	4	»
— japonicus . . . . .	75	a	3	»
— fastigiata aurea . . . . .	4	a	»	»
— foliis argenteo variegatis . . . . .	75	a	3	»
— aureo variegatis . . . . .	75	a	2	»
— latifolius foliis argenteo marginatis . . . . .	1	a	3	»
— aureo marginatis . . . . .	1	a	3	»
— macrophyllus . . . . .	1	a	2	»
— foliis variegatis . . . . .	2	a	4	»
— microphyllus . . . . .	75	a	1	50
— ovatus aureo maculatus . . . . .	1	a	2	»
<b>Fabiana</b> imbricata . . . . .	1	a	2	»
<b>Garrya</b> elliptica . . . . .	2	a	3	»
— Mac Fadyeni . . . . .	1	a	4	»
— macrophylla . . . . .	3	a	5	»
<b>Griselinia</b> macrophylla . . . . .	2	a	4	»
<b>Haleria</b> lucida . . . . .	1	a	2	»
<b>Haloragis</b> capensis . . . . .	1	a	3	»
<b>Hypericum</b> arboreum . . . . .	75	a	1	50
— caprifolium . . . . .	1	a	2	»
— Chinense . . . . .	1	a	»	»
— oblongifolium . . . . .	1	a	2	»
<b>Ilex</b> aquifolium . . . . .	75	a	3	»
— foliis argenteo marginatis . . . . .	1	50	a	2
— aureo variegatis . . . . .	1	50	a	2
— marginatis . . . . .	2	a	3	»
— calamistrata . . . . .	1	a	3	»
— foliis variegatis . . . . .	1	50	a	3
— contorta foliis variegatis . . . . .	1	50	a	2
— ferox . . . . .	1	50	a	4
— foliis argenteo var. . . . .	1	50	a	2
— aureo variegatis . . . . .	1	50	a	2
— Harringtonensis foliis var . . . . .	2	a	3	»
— intermedia foliis aureo mar- ginatis . . . . .	1	50	a	2
— longifolia foliis argenteo marginatis . . . . .	1	50	a	3
— aureo variegatis . . . . .	1	50	a	3
— pendula . . . . .	2	a	4	»
— foliis varieg. . . . .	3	a	5	»
— semi spinosa foliis variegatis . . . . .	2	a	5	»
— robusta foliis variegatis . . . . .	2	a	3	»
— altaclarensis . . . . .	1	50	a	3
— Balearica . . . . .	1	50	a	3
— foliis variegatis . . . . .	1	50	a	2
— Bessonii (del Giappone) . . . . .	2	a	5	»
— Briolii . . . . .	2	a	3	»
— Caroliniana . . . . .	1	50	a	3
— cassine . . . . .	1	a	3	»
— ciliata aureo marginata . . . . .	6	a	»	»
— crassifolia . . . . .	1	50	a	4
— crenata (Fortune) . . . . .	2	a	3	»
— variegata . . . . .	2	a	3	»
— ovata . . . . .	2	a	3	»
— cornuta . . . . .	2	a	3	»
— dentata . . . . .	1	a	3	»
— dipyrena . . . . .	2	a	4	»
— Doningtonensis . . . . .	2	a	3	»
— exortica . . . . .	1	50	a	3
— flava . . . . .	2	a	4	»
— Foxii . . . . .	2	a	3	»
— furcata . . . . .	1	a	3	»
— longifolia . . . . .	2	a	3	»
— glabra . . . . .	2	a	4	»



<b>Hex</b>	<i>grandis foliis marginatis</i>	L	■	»	a	4	»
—	<i>Hodkinsonii</i>	»	1	50	a	4	»
—	<i>latifolia I. japonica</i>	»	2	»	a	5	»
—	— <i>Tarajo</i>	»	2	»	a	5	»
—	<i>latispina</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>laurifolia inermis</i>	»	1	50	a	3	»
—	<i>— foliis aureo variegatis</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>leptacantha</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>Lichtenthalii</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>Mexicana I. gigantea</i>	»	■	»	a	3	»
—	<i>microcarpa</i>	»	1	50	a	4	»
—	<i>monstruosa</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>myrtifolia</i>	»	1	50	a	4	»
—	<i>nobilis</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>ovata</i>	»	1	50	a	4	»
—	<i>perado</i>	»	1	50	a	3	»
—	<i>prunifolia</i>	»	1	50	■	5	»
—	<i>pyramidalis latifolia</i>	»	2	»	a	3	■
—	<i>recurva</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>Regina Vittoria</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>rigida foliis variegatis</i>	■	2	»	a	3	»
—	<i>Roylei foliis aureo margin.</i>	■	»	a	4	»	»
—	<i>rosmarinifolia</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>serrata</i>	»	1	50	»	»	»
—	<i>— foliis aureo marginatis</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>Smithii</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>Victoria</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>Wallichii</i>	»	2	»	a	5	»
—	<i>Wateriana</i>	»	2	»	■	3	»
<b>Jasminum</b>	<i>affine</i>	»	1	»	a	■	■
—	<i>Poiteanum</i>	»	2	»	»	»	»
—	<i>revolutum</i>	»	1	»	a	2	»
<b>Laurus</b>	<i>Borbonia</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>camphora</i>	»	2	»	a	10	»
—	<i>Caroliniana</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>glandulifera</i>	»	2	»	a	8	»
—	<i>— hybrida</i>	»	3	»	a	5	»
—	<i>indica</i>	»	1	»	a	3	»
—	<i>involucrata</i>	»	1	50	■	3	»
—	<i>Maderiensis L. foetens</i>	»	1	»	a	3	»
—	<i>nobilis</i>	»	»	50	a	6	»
—	<i>— angustifolia</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>— crispa</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>— flore pleno</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>— foliis variegatis</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>— serratifolia</i>	»	1	50	»	»	»
—	<i>— salicifolia</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>— tenuifolia</i>	»	1	»	a	3	»
—	<i>regalis</i>	»	2	»	a	4	»
<b>Ligustrum</b>	<i>coriaceum</i>	»	2	»	a	5	»
—	<i>japonicum</i>	»	»	75	a	4	»
—	<i>— foliis variegatis</i>	»	1	50	a	4	»
—	<i>— siringaeiflorum</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>longifolium</i>	»	1	»	a	4	»
—	<i>— lancifolium</i>	»	1	»	a	3	»
—	<i>— — foliis variegatis</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>lucidum L. spicatum</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>multiflorum (Sp. incerta)</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>Sieboldii L. glabrum</i>	»	1	»	a	3	»
—	<i>— maculatum</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>vestitum</i>	»	2	»	a	5	»
—	<i>a mespiloides</i>	»	2	»	■	3	»

<b>Magnolia</b>	<i>fuscata</i>	L	1	50	a	5	»
—	<i>— anonaefolia flore rubro</i>	»	1	50	a	4	»
—	<i>grandiflora</i>	»	1	»	a	25	»
—	<i>— praecox</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>— angustifolia</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>— canaliculata</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>— floribunda</i>	»	3	»	a	6	»
—	<i>— Gallissoniensis</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>— gloriosa</i>	»	2	»	a	6	»
—	<i>— lancifolia</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>— Nannetensis</i>	»	2	»	a	6	»
—	<i>— oxoniensis</i>	»	2	»	a	5	»
—	<i>— rotundifolia</i>	»	2	»	a	6	»
—	<i>— stricta</i>	»	3	»	a	6	■
—	<i>— Taurinensis</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>Hartwicus</i>	»	2	»	a	4	»
<b>Mahonia</b>	<i>aquifolium (Berberis)</i>	»	»	50	a	2	»
—	<i>— heterophylla</i>	»	5	»	»	»	»
—	<i>Bealii (1)</i>	»	1	»	a	4	»
—	<i>Ehrenbergii</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>fascicularis</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>Fortunii</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>intermedia</i>	»	1	»	a	3	»
—	<i>japonica</i>	»	1	»	a	4	»
—	<i>Nepalensis</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>pallida</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>Sieboldii</i>	»	10	»	»	»	»
—	<i>Tolucaensis</i>	»	2	»	a	5	»
—	<i>trifoliata</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>trifurcata (2)</i>	»	3	»	a	15	»
<b>Menispermum</b>	<i>laurifolium</i>	»	■	»	a	3	»
<b>Mespilus</b>	<i>lobata serotina</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>— Mexicanus (3)</i>	»	1	»	a	2	»
<b>Myrica</b>	<i>Californica</i>	»	1	»	a	2	»
<b>Myrsine</b>	<i>Africana</i>	»	1	»	a	3	»
—	<i>— retusa</i>	»	1	»	a	3	»
<b>Nandina</b>	<i>domestica fructu albo</i>	»	2	»	»	»	»
—	<i>— purpurea</i>	»	3	»	»	»	»
<b>Olea</b>	<i>chrysophylla</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>excelsa</i>	»	2	»	a	3	»
—	<i>floribunda</i>	»	1	»	a	2	»
—	<i>fragrans</i>	»	1	»	a	3	»
—	<i>— arborea</i>	»	1	»	a	10	»
—	<i>ilicifolia</i>	»	1	»	a	3	»
—	<i>— speciosa</i>	»	2	»	»	»	»
<b>Osmanthus</b>	<i>aquifolium</i>	»	1	»	a	4	»
—	<i>— diversifolius variegatus</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>— latifolius albo variegatis</i>	»	2	»	a	4	■
—	<i>— nanus foliis argenteo marginatis</i>	»	2	»	a	4	■
—	<i>— — aureo marginatis</i>	»	2	»	a	4	»
—	<i>— reticulatus variegatus</i>	■	»	a	4	»	»
—	<i>— rotundifolius</i>	»	2	»	a	4	»
<b>Peumus</b>	<i>fragrans</i>	»	2	»	a	3	»
<b>Phlomis</b>	<i>fruticosa</i>	»	»	75	a	1	»
<b>Pillyrea</b>	<i>latifolia</i>	»	1	50	a	3	»
—	<i>— angustifolia</i>	»	1	50	a	3	»
—	<i>— oleifolia</i>	»	1	»	a	4	»
<b>Pistacia</b>	<i>lentiscus</i>	»	1	»	a	3	»
<b>Pittosporum</b>	<i>glomeratum</i>	»	2	»	a	3	»

« a lunghissime foglie pennate di bell'aspetto; nella primavera ha lunghe pannocchie di

verde ha le foglie più lunghe d'ogni altra, e fiorisce nell'autunno.

non regge a dieci gradi Réaumur, a meno d'un sito riparato: ma regge bene nelle

Lindley

(1) Bella specie  
fiori gialli.  
(2) Questa distinta è  
Questa bella specie è  
sono i fichi.

<b>Pittosporum tobira</b> . . . . .	L. 1	» a	5 »
— — foliis variegatis . . . . .	» 1	50 a	4 »
— — longifolia . . . . .	» 3	» a	6 »
<b>Prinos glaber</b> . . . . .	» 1	» a	3 »
<b>Prunus ilicifolius</b> . . . . .	» 3	» »	» »
— laurocerasus . . . . .	» »	75 a	3 »
— — angustifolia . . . . .	» 1	50 a	3 »
— — Caucasica . . . . .	» 1	50 a	3 »
— — Colchica . . . . .	» 1	50 a	3 »
— — foliis variegatis . . . . .	» 1	» a	3 »
— — Kamchatkense . . . . .	» 2	» a	4 »
— — latifolius (Bertin) . . . . .	» 2	» a	6 »
— — rotundifolia P. Italica . . . . .	» 1	» a	4 »
— Lusitanica . . . . .	» 1	» a	4 »
— — Azorica bella varieta . . . . .	» 1	» a	4 »
— — crassifolia . . . . .	» 1	» a	2 »
<b>Quercus acuta</b> . . . . .	» 4	» a	8 »
— Ballota . . . . .	» 2	» a	4 »
— chrysophylla . . . . .	» 2	» a	3 »
— Cookii . . . . .	» 2	» »	» »
— Fordii . . . . .	» 2	» a	6 »
— — pallida . . . . .	» 3	» a	5 »
— glabra Q. japonica . . . . .	» 2	» a	4 »
— — longifolia . . . . .	» 4	» »	» »
— glauca . . . . .	» 2	» a	5 »
— hybrida Austriaca . . . . .	» 2	» a	5 »
— ilex . . . . .	» 1	» a	4 »
— — angustifolia . . . . .	» 2	» a	8 »
— — gardeniaefolia . . . . .	» 3	» a	5 »
— — latifolia . . . . .	» 1	» a	3 »
— — microphylla . . . . .	» 2	» »	» »
— — ovalifolia . . . . .	» 3	» a	5 »
— inversa . . . . .	» 5	» »	» »
— lanata . . . . .	» 3	» a	5 »
— Mexicana longifolia . . . . .	» 2	» a	4 »
— Mirbeckii . . . . .	» 2	» a	5 »
— polymorpha . . . . .	» 2	» a	4 »
— rugosa . . . . .	» 2	» a	5 »
— — Genuensis longifolia . . . . .	» 2	» a	5 »
— — — nana . . . . .	» 3	» a	5 »
— salicifolia . . . . .	» 4	» a	8 »
— Skinneri . . . . .	» 2	» a	4 »
— sclerophylla . . . . .	» 3	» »	» »
— suber . . . . .	» 1	» a	3 »
— virens . . . . .	» 2	» »	» »
— — agnostifolia . . . . .	» 3	» a	4 »
<b>Raphiolepis indica</b> . . . . .	» 1	» a	3 »
— — buxifolia . . . . .	» 1	» a	3 »

<b>Raphiolepis japonica</b> . . . . .	L. 2	» »	» »
— — ovata . . . . .	» 2	» a	4 »
— phoestemon <i>Crataegus reticulata</i> . . . . .	» 1	» a	4 »
— salicifolia <i>Crataegus laevis</i> . . . . .	» 1	» a	4 »
— Sinensis . . . . .	» 2	» a	3 »
<b>Rhamnus alaternus</b> . . . . .	» »	75 a	4 »
— — foliis argenteo varieg. . . . .	» 1	» a	3 »
— — Monspessulanus . . . . .	» 1	» a	3 »
— — — foliis variegatis . . . . .	» 1	» a	3 »
— crenulatus . . . . .	» 1	50 a	3 »
— frangula virens latifolia . . . . .	» 1	» a	3 »
— hybridus . . . . .	» 1	» a	3 »
— — foliis variegatis . . . . .	» 1	» a	3 »
— oleifolius . . . . .	» 1	» a	3 »
<b>Rosmarinus officinalis</b> . . . . .	» »	50 a	1 »
<b>Ruscus hypoglossum</b> . . . . .	» »	75 a	1 »
— hypophyllum . . . . .	» »	50 a	» 75
— racemosus . . . . .	» »	75 a	1 »
<b>Sapium ilicifolium</b> . . . . .	» 2	» »	» »
— Mexicanum . . . . .	» 2	» a	2 »
<b>Serissa foetida foliis marginatis</b> . . . . .	» 1	» a	3 »
<b>Shawia paniculata</b> . . . . .	» 2	» a	3 »
<b>Skimmia fragrans</b> . . . . .	» 3	» a	5 »
— japonica . . . . .	» 2	» a	3 »
— oblata . . . . .	» 3	» a	5 »
— — variegata . . . . .	» 4	» »	» »
<b>Spiraea laevigata</b> . . . . .	» 1	» a	2 »
<b>Stromalus ferrugineus</b> . . . . .	» 4	» »	» »
<b>Symplocos crataegoides Palura</b>			
odorata . . . . .	» 2	» a	4 »
— japonica . . . . .	» 4	» »	» »
<b>Tetrantera japonica</b> . . . . .	» 2	» a	3 »
<b>Ulex Europæus flore pleno</b> . . . . .	» 1	» a	2 »
<b>Ulmus chinensis</b> . . . . .	» 1	» a	3 »
<b>Viburnum Anglicum</b> . . . . .	» 1	» a	2 »
— Avvafuki V. japonicum . . . . .	» 1	50 a	3 »
— macrophyllum . . . . .	» 1	» a	3 »
— odoratissimum . . . . .	» 1	» a	4 »
— rugosum . . . . .	» 1	» a	2 »
— Sinense longifolium . . . . .	» 1	50 a	3 »
— suspensum . . . . .	» 1	» a	2 »
— tinus . . . . .	» »	50 a	3 »
— — foliis marginatis . . . . .	» 1	» a	2 »
— — latifolium . . . . .	» 1	» a	2 »
— — lucidum . . . . .	» 1	» a	2 »
— — — foliis variegatis . . . . .	» 1	50 a	2 »





# DIVISIONE QUINTA

## ROSAL

I rosai franchi di piede sono tutti allevati in vasi e provvisti col loro pane di terra, perciò più sicuri della ripresa di quelli che vengono estratti dalla piena terra senza zolla.

*Rosai Portland ed ibridi riforenti*

*cioè*

*che rifioriscono più volte nell'anno*

	franco di piede	alto fusto
Abbé Berléze . . . . . L.	1	»
Abd-el-Kader . . . . .	1	»
Achille Gonod . . . . .	»	2 50
Alcindor . . . . .	1	»
Alexandrine Bachmeteff . . . . .	»	75
— de Bessero . . . . .	»	75
Alfred de Rougemont . . . . .	1	2 50
Alice Leroy . . . . .	1	»
Alpaïde de Rotalier . . . . .	1	2 50
André Fresnoy . . . . .	»	2 50
Anna de Diesbach . . . . .	»	75 2 50
Antinotis . . . . .	»	75
Aristide Dupuis . . . . .	»	3
Arthur de Sansal . . . . .	1	»
Auberson . . . . .	»	75
Auguste Mie . . . . .	»	75
Aurore boreale . . . . .	1	»
— du matin . . . . .	»	3
Baron de Gerlache . . . . .	1	50
— Prévost . . . . .	»	75
Baronne Hallez de Claparède . . . . .	1	»
— Pelletan . . . . .	1	»
— Prévost . . . . .	»	75 2 50
belle Angevine . . . . .	1	25 2 50
— Normande . . . . .	1	25 2 50
berceau Impérial . . . . .	1	25
Berthe Lévêque . . . . .	»	3
blanche Portemer . . . . .	»	75
Buffon . . . . .	»	75

## ROSIERS

*Les rosiers francs de pied sont tous élevés en vases et fournis avec leur motte, et par conséquent d'une plus sûre reprise que ceux extraits de terre à racines nues.*

*Rosiers Portlands et hybrides remontants*

*c'est-à-dire*

*qui refleurissent plusieurs fois dans l'année*

	franco di piede	alto fusto
Cardinale Patrizi . . . . . L.	»	75 2 50
Carolina Malfatti . . . . .	1	50
Caroline de Sansal . . . . .	»	75
Celina Dubos . . . . .	»	75
Charles Boissière . . . . .	»	75
— Lee . . . . .	»	3
— Lefebvre . . . . .	1	»
— Margotin . . . . .	»	2 50
— Verdier . . . . .	1	»
Chevalier Nigra . . . . .	1	3
Cicéron . . . . .	1	»
Claude Million . . . . .	»	2 50
Clémentine Duval . . . . .	»	75
Clotilde Rolland . . . . .	»	2 50
Colardo . . . . .	1	»
Colonnel de Rougemont . . . . .	1	50
Comte Alphonse de Serenye . . . . .	1	»
— de Bourmont . . . . .	1	»
— de Cavour . . . . .	1	»
— de Paris . . . . .	1	»
Comtesse Cécile de Chabrillan . . . . .	1	2 50
— de Montalivet . . . . .	1	50
— de Jaucourt . . . . .	»	2 50
— Duchâtel . . . . .	1	»
— de Palikao . . . . .	1	50
de la Reine . . . . .	»	75
deuil du Prince Albert . . . . .	1	»
Docteur Andry . . . . .	»	2 50
— Arnal . . . . .	»	75

	franco di piede	alto fusto
Docteur Marx . . . . . L.	1	» »
Duca Amedeo d'Aosta . . . . .	2	» »
Duc d'Anjou . . . . .	1	» »
— d'Harcourt . . . . .	1	» »
— d'Aumale . . . . .	» 75	» »
— de Devonshire . . . . .	» 75	» »
— de Wellington . . . . .	» »	2 50
Duchesse de Cambacérés . . . . .	» 75	2 50
— de Nemours . . . . .	» 75	» »
— de Morny . . . . .	» »	2 50
— d'Orléans . . . . .	» 75	2 50
— de Rohan . . . . .	» 75	» »
— de Sutherland . . . . .	» 75	2 50
Duplessy Mornay . . . . .	1	» »
Elisabeth Vignerón . . . . .	1	» 3
Emilie Hausbourg . . . . .	» »	2 50
Empereur de Maroc . . . . .	1	» 2 50
— du Mexique . . . . .	1 50	» »
Ernestine de Barante . . . . .	» 75	» »
étendard du grand'homme . . . . .	» 75	» »
Eugène Appert . . . . .	» »	2 50
Evêque de Nîmes . . . . .	1 25	2 50
François Lacharme . . . . .	1 25	» »
— Premier . . . . .	1	» »
Fisher Holmes . . . . .	» »	3 »
fulgorie . . . . .	» 75	» »
géant des batailles . . . . .	» 75	2 »
Général Jacqueminot . . . . .	» 75	2 »
— Pierce . . . . .	1	» »
— Simpson . . . . .	1	» »
— Washington . . . . .	1	» 2 50
génie de Châteaubriand . . . . .	1	» »
gloire d'Angers . . . . .	1	» »
— de Ducher . . . . .	1 50	3 »
— de Montplaisir . . . . .	» »	3 »
— de Parthenay . . . . .	1 50	» »
Gustave Coraux . . . . .	1 50	» »
Impératrice Eugénie . . . . .	1	» »
inermis . . . . .	» 75	» »
Jacques Laffitte . . . . .	» 75	2 »
Jean Goujon . . . . .	» 75	» »
— Lambert . . . . .	» »	2 50
— Touvais . . . . .	1	» 2 50
John Hopper . . . . .	» »	3 »
Joseph Fiala . . . . .	1	» »
Joséphine de Beauharnais . . . . .	1 50	3 »
Jules Bourgeois . . . . .	» »	2 50
— Margottin . . . . .	» 75	2 »
Lady Fordwich . . . . .	1	» »
Lafontaine . . . . .	1	» »
la globuleuse . . . . .	1	» »
la plus belle des panachées . . . . .	» »	3 »
La Reine . . . . .	» »	2 »
Laurent Descourt . . . . .	1 50	» »
Laure Ramand . . . . .	1	» »
l'élégante . . . . .	1	» »
l'enfant du Mont-Carmel . . . . .	» 75	» »
le lion des combats . . . . .	» 75	» »
Léonie Verger . . . . .	1	» »
Lord Raglan . . . . .	1	» 2 50
Louis Van Houtte . . . . .	1	» »
— XIV . . . . .	1	» 2 50
Louise Péronny . . . . .	1	» »
Lucia di Tenda . . . . .	2	» »
Madame A. Verschaffelt . . . . .	1	» »

	franco di piede	alto fusto
Madame Andry . . . . . L.	1	» » »
— Bellenden Ker . . . . .	1	» 2 50
— Boll . . . . .	1	» 2 50
— Campbell d'Isly . . . . .	1	» » »
— Charles Crapelet . . . . .	1	» 2 »
— — Valet . . . . .	1	» » »
— — Verdier . . . . .	» »	2 50
— — Wood . . . . .	1 50	2 50
— Chirrad . . . . .	» »	2 50
— Damême . . . . .	» 75	» »
— Derreux Douvillé . . . . .	» »	2 50
— Désiré Giraud . . . . .	1 25	» »
— de Trotter . . . . .	» 75	» »
— de Valembourg . . . . .	1	» »
— Domage . . . . .	» 75	» »
— Ducher . . . . .	1 50	2 50
— Elisa Vilmorin . . . . .	1	» 2 50
— Emain . . . . .	1	» » »
— Emile Boyau . . . . .	» »	2 50
— Fillion . . . . .	1	» 2 50
— Freenman . . . . .	» »	2 »
— Fresnoy . . . . .	» »	2 50
— Furtado . . . . .	1	» 2 50
— Grondier . . . . .	» »	2 50
— Joigneux . . . . .	1	» » »
— Laffay . . . . .	» 75	» »
— Lamoricière . . . . .	1	» » »
— Liabaud . . . . .	» »	3 »
— Macker . . . . .	» »	2 50
— Marie Cirodde . . . . .	» »	2 50
— Masson . . . . .	1 50	» »
— Moreau . . . . .	» »	2 50
— Noman . . . . .	» »	3 »
— Place . . . . .	1	» » »
— Phelip . . . . .	1	» » »
— Rattazzi . . . . .	1	» » »
— Schmidt . . . . .	1	» » »
— Victor Verdier . . . . .	1	» 2 50
— Vidot . . . . .	1 50	» »
— Vignerón . . . . .	» »	2 »
Mademoiselle Annie Wood . . . . .	» »	3 »
— Lobry . . . . .	» »	2 »
— Loide de Falloux . . . . .	» »	2 50
— Thérèse Levot . . . . .	» »	2 50
Mardenius . . . . .	» 75	» »
Madre Santorina di Santa Rosa . . . . .	2	» » »
Maréchal de la Brunerie . . . . .	1	» » »
— Lannes . . . . .	» 75	» »
— Vaillant . . . . .	1 50	3 »
Marguerite de St-Amand . . . . .	1 50	3 »
Marie Boissée . . . . .	» »	2 50
— Dauvesse . . . . .	1	» » »
— Rady . . . . .	» »	2 50
Marquise Bocella . . . . .	» 75	» »
— de Castellane . . . . .	» »	3 »
— de Mortemart . . . . .	» »	3 »
Maurice Bernardin . . . . .	» »	2 »
Mélanie Cornu . . . . .	» 75	» »
Mère de St-Louis . . . . .	1	» 2 50
miroir de perfection . . . . .	1	» » »
Mistress Elliot . . . . .	1	» » »
modèle de perfection . . . . .	1	» 3 »
Monsieur de Montigny . . . . .	» 75	2 »
— Journeau . . . . .	» »	2 50
— Noman . . . . .	1 50	3 »



	franco di piede	alto fusto
Monsieur Thiers . . . . .	L »	2 50
muscosa alba . . . . .	» 75	» »
— Angélique Quétier . . . . .	» 1 50	» »
— Edouard Hory . . . . .	» 1 50	3 »
— Emile de Girardin . . . . .	» 1 50	» »
— Eugénie Guinoisseau . . . . .	» »	3 »
— ferruginea . . . . .	» 1 25	» »
— Salet . . . . .	» 1 »	2 50
— William Lobb . . . . .	» 1 25	» »
Napoléon III . . . . .	» 75	» »
Olimpia Besson . . . . .	» 1 50	» »
Olivier Delhomme . . . . .	» 1 »	2 »
pæonia . . . . .	» 1 »	» »
Paliat . . . . .	» 1 50	2 50
Palmyre . . . . .	» 75	» »
panachée d'Orléans . . . . .	» 1 »	2 »
Paul Dupuy . . . . .	» 1 »	» »
— Neyron . . . . .	» »	3 »
Pauline Lansezeur . . . . .	» 1 25	3 »
Perfection de Lyon . . . . .	» »	2 50
Planton . . . . .	» 75	» »
Pio IX . . . . .	» 75	» »
pimprenelle Henri Clay . . . . .	» »	75 »
Polybe . . . . .	» 75	» »
Prairie de Terrenoire . . . . .	» 1 »	2 »
Président Lincoln . . . . .	» 1 »	2 50
— Mas . . . . .	» 1 50	2 50
Prince Albert . . . . .	» 1 »	» »
— Eugène de Beauharnais . . . . .	» 1 »	2 50
— Impérial . . . . .	» 1 25	3 »
— Léon Kotchoubéy . . . . .	» 1 »	2 50
— Humbert . . . . .	» »	3 »
Princesse Mathilde . . . . .	» 1 »	» »
Professeur Duchartre . . . . .	» 1 »	3 »
Prudent Besson . . . . .	» 1 50	» »
reale nova (Rose du Roi) . . . . .	» 1 »	» »

	franco di piede	alto fusto
Reine de Danemarck . . . . .	L 1 25	» »
— des violettes . . . . .	» 1 »	2 »
— Mathilde . . . . .	» 1 »	» »
Rigamonte . . . . .	» 1 50	» »
Sénateur Waisse . . . . .	» 1 »	2 50
— Reveil . . . . .	» 1 »	4 »
Serafina . . . . .	» 1 »	» »
sœur Chérubine . . . . .	» 1 »	» »
— des Anges . . . . .	» 1 25	2 50
Sophie Coquerel . . . . .	» »	2 50
souvenir de Charles Montault . . . . .	» 1 »	2 50
— de la Reine d'Angleterre . . . . .	» »	75 1 50
— de M <sup>r</sup> Boll . . . . .	» »	3 »
— d'Adrien Bahivet . . . . .	» »	2 50
— du docteur Jamain . . . . .	» 1 »	3 »
Thomas Rivers . . . . .	» 1 50	» »
triomphe d'Alençon . . . . .	» 1 »	2 50
— d'Amiens . . . . .	» 1 25	3 »
— de l'exposition . . . . .	» 1 »	2 50
— de Rhims . . . . .	» 1 »	» »
— de Turin . . . . .	» 2 »	» »
— de Valenciennes . . . . .	» 1 »	» »
— de Villecrese . . . . .	» 1 »	2 50
triomphe des Français . . . . .	» »	2 50
Turenne . . . . .	» 1 »	» »
Vicomte Maison . . . . .	» »	3 »
Vicomtesse de Vesins . . . . .	» »	2 50
— Scoffiero . . . . .	» 3 »	» »
Victor Verdier . . . . .	» 1 »	2 50
Ville de Lyon . . . . .	» 1 50	3 »
virginal . . . . .	» 1 25	» »
vulcain . . . . .	» 1 »	» »
Yollande d'Arragon . . . . .	» 1 »	» »
William Griffith . . . . .	» »	75 »
— Paul . . . . .	» »	2 50

### Rosai Borbonii di continua fioritura

### Rosiers Bourbons remontants parfaitement

	franco di piede	alto fusto
Acédaïe . . . . .	L »	75 »
Adela . . . . .	» »	50 »
alba floribunda . . . . .	» »	1 50 »
Apolline . . . . .	» »	75 »
Augustine Margat . . . . .	» »	75 »
Baron Gonella . . . . .	» »	75 2 »
Baronne de Noirmont . . . . .	» »	1 50 3 »
Bosanquet mistress . . . . .	» »	75 »
bouquet de Flore . . . . .	» »	75 »
Catherine Guillot . . . . .	» »	3 »
Célymène . . . . .	» »	75 »
cendres de Napoléon . . . . .	» »	75 »
centifolia . . . . .	» »	75 »
Comice de Tarn et Garonne . . . . .	» »	2 »
Comtesse de Barbantanne . . . . .	» »	75 »
Deuil du docteur Raynaud . . . . .	» »	1 50 »
du Luxembourg . . . . .	» »	50 »
Edouard Desfossés . . . . .	» »	75 »
Émotion . . . . .	» »	1 »
Faustine . . . . .	» »	75 »

	franco di piede	alto fusto
Ferdinand Deppe . . . . .	L »	75 »
fulgida . . . . .	» »	50 »
gerbe de roses . . . . .	» »	75 »
gloire des Bretteaux . . . . .	» »	75 »
— de Vrias . . . . .	» »	75 »
Henri Plantier . . . . .	» »	75 »
Hermosa . . . . .	» »	75 »
Horace . . . . .	» »	75 »
Ida Percot . . . . .	» »	75 »
Jeanne d'Albret . . . . .	» »	75 »
Jules César . . . . .	» »	1 50 »
Jupiter . . . . .	» »	75 »
La Quintinie . . . . .	» »	1 »
Leweson Gower . . . . .	» »	75 »
Louise Odier . . . . .	» »	75 2 »
Madame Elisa Chénier . . . . .	» »	75 »
— Hobitz . . . . .	» »	75 »
— Luizet . . . . .	» »	3 »
— Nerard . . . . .	» »	75 »
Maréchal de Palais . . . . .	» »	75 »

	franco di piede	alto fusto		franco di piede	alto fusto
Marianne . . . . .	L. » 75	» »	Reveil . . . . .	L. 1 50	3 »
Marquise Balbiano . . . . .	1 »	» »	Révérend Dombrain . . . . .	1 25	3 »
Monsieur Lierval . . . . .	1 50	» »	Souchet . . . . .	» 75	» »
Oeillet Flamand . . . . .	1 50	» »	souvenir de la Malmaison L. » 75 a	1 25	2 50
Oscar Leclercq . . . . .	» 75	» »	— de Nemours . . . . .	2 »	» »
Pierre de Saint-Cyr . . . . .	» 75	» »	Thishé . . . . .	» 75	» »
Prince de Salm . . . . .	» 75	» »	Thimoclé . . . . .	» 75	» »
Reine Victoria . . . . .	» 75	» »	triomphe de la Guillotière . . . . .	» 75	» »
— de Fontenay . . . . .	» 75	» »	Walner . . . . .	» 75	» »

*Rosai a odore di Thé ossia delle Indie**Rosiers à odeur de Thé ou des Indes*

	franco di piede	alto fusto		franco di piede	alto fusto
Adam . . . . .	L. » 75	» »	Lucile Dubourg . . . . .	L. » 75	» »
Alexina . . . . .	» 75	» »	lutescens . . . . .	» 75	» »
Amabilis . . . . .	» » 2 50	» »	Lyonnais . . . . .	» 75	» »
Auguste Vacher . . . . .	» 75	» »	Madame Barillet-Deschamps . . . . .	1 »	» »
anthérose . . . . .	» 75	» »	— Bravy . . . . .	» » 2 50	» »
Barbot . . . . .	» 75	» »	— Chavant . . . . .	» 75	» »
Bardon . . . . .	» 75	» »	— de Vatry . . . . .	» 75	» »
belladonna . . . . .	» 75	» »	— Falcot . . . . .	1 » 2 50	» »
boule d'or . . . . .	1 »	» »	— Mélanie Willermoz . . . . .	1 »	» »
Bougère . . . . .	» 75	» »	— Menoux . . . . .	» 75	» »
Bourbon . . . . .	» 75	» »	— Pauline Labonté . . . . .	» » 2 50	» »
carnea monstrosa . . . . .	» 75	» »	Magnus Ladulus . . . . .	» 75	» »
Casoretti . . . . .	1 »	» »	Maréchal Bugeaud . . . . .	1 »	» »
Cels multiflore . . . . .	» 75	» »	— Niel . . . . .	L. 1 » a	1 50
Charles Raybaud . . . . .	» 75	» »	Marquise de Foucauld . . . . .	» 75	» »
Clara Sylvain . . . . .	» 75	» »	Mélanie Oger . . . . .	1 »	» »
Comtesse de la Barthe . . . . .	» 75	» »	Montplaisir . . . . .	» » 2 50	» »
Corinne . . . . .	» 75	» »	Nibia . . . . .	» 75	» »
Curiace . . . . .	» » 2 50	» »	Nina . . . . .	» 75	» »
Devoniensis . . . . .	» 75	» »	odorata persica . . . . .	» 75	» »
discolor . . . . .	1 »	» »	Pactole (le) . . . . .	» 75	» »
Don Carlos . . . . .	» 75	» »	pæoniæflora . . . . .	» 75	» »
Drimon . . . . .	» 75	» »	Pallavicini . . . . .	» 75	» »
Duc de Magenta . . . . .	1 »	» »	Princesse Môme . . . . .	» 75	2 »
Duchesse de la Vallière . . . . .	» 75	» »	Reine des Belges . . . . .	» 75	» »
Elisa Sauvage . . . . .	» 75	» »	— de Cythère . . . . .	» 75	» »
Elisabeth Doazon . . . . .	1 »	» »	rêve de bonheur . . . . .	1 »	» »
Eugénie Desgaches . . . . .	» 75	» »	safrano . . . . .	» 75	» »
— Jovin . . . . .	» 75	» »	Sombreuil . . . . .	» 75	2 »
Fragoletta . . . . .	» 75	» »	solitaire . . . . .	» 75	» »
Général Tartas . . . . .	1 »	» »	Strombio . . . . .	» 75	» »
gigantesque . . . . .	» 75	» »	souvenir d'Elisa . . . . .	1 »	» »
Gloire de Dijon . . . . .	da L. » 75 a	1 25 2 50	— d'un ami . . . . .	» 75	» »
hyménée . . . . .	» 75	» »	surabondant . . . . .	1 »	» »
Isabella . . . . .	» 75	» »	triomphe de Bollwiller . . . . .	» 75	» »
— Sprunt giallo d'oro . . . . .	1 »	» »	— de Guillot fils . . . . .	2 »	» »
Jaune d'or . . . . .	1 »	» »	— de Rennes . . . . .	» 75	» »
Julie Mansais . . . . .	» 75	» »	Varmont . . . . .	» 75	» »
Leontine Laporte . . . . .	1 50	» »	vinosa . . . . .	» 75	» »
Linné . . . . .	» 75	2 »	Vicomtesse de Cazes . . . . .	1 »	» »
Louise de Savoie . . . . .	1 »	» »	Virginie . . . . .	» 75	» »

*Rosai del Bengala R. semperflorenti**Rosiers du Bengale R. semperflorens*

Alexina . . . . .	L. 1 50	Armanda . . . . .	L. » 50
Amiral de Rigay . . . . .	» » 50	Assuerus . . . . .	» » 75
Archiduc Charles . . . . .	» » 50	belle Isidore . . . . .	» » 50



bonne espérance . . . . .	L. » 50
carminea superba . . . . .	» » 75
couronne pourpre . . . . .	» » 50
cramoisi supérieur . . . . .	» » 75
Darius . . . . .	» » 50
Ducher . . . . .	» 2 »
Elise Flory . . . . .	» » 75
Fabrier . . . . .	» » 50
Fénélon . . . . .	» » 75
grandiflora . . . . .	» » 50
Henri V . . . . .	» » 50
Herminie . . . . .	» » 50
hermite Crandwall . . . . .	» » 50

infidélité de Lisette . . . . .	L. » 80
jeune Arcole . . . . .	» » 50
Joseph Deschiens . . . . .	» » 50
Joubert . . . . .	» » 50
l'Etna . . . . .	» » 50
Louis Philippe . . . da L. » 50 a » » 75	
Madame Bureau . . . . .	» » 75
Molière . . . . .	» » 50
Morphé . . . . .	» » 50
Reine de Lombardie . . . . .	» » 50
Rival de Paestum . . . . .	» 1 25
splendens . . . . .	» » 50
Viridiflora . . . . .	» 1 50

**Rosai Noisette — Rose in mazzetti****Rosiers Noisette — Roses en bouquets**

Aimé Vibert . . . . .	L. » » » 75
camellia . . . . .	» » » 50
Caroline Marniesse . . . . .	» » » 75
Castalie . . . . .	» » » 50
chromatella . . . . .	» 75 a 1 50
Desprez . . . . .	» » » 75
Diane . . . . .	» » » 50
Eudoxie . . . . .	» » » 75
Felleberg . . . . .	» 75 » 1 50
Général Dubourg . . . . .	» » » 75

Isabelle Gray . . . . .	L. 1 »
Julie de Loigny . . . . .	» » 75
Lamarque . . . . . da L. » 50 a » » 75	
Madame Massot . . . . .	» 1 »
Margarita . . . . .	» 1 50
Marie Chargé . . . . .	» 1 »
Nymphe Echo . . . . .	» » 75
Ophirie . . . . .	» » 75
Rêve d'or . . . . .	» 3 »
sulphurea pallida . . . . .	» » 50

**Rosai ibridi di Noisette ed Isola Borbone**  
molto floriferi**Rosiers hybrides de Noisette et Ile-Bourbon**  
très-florifères

Baronne de Maynard . . . . .	L. 1 »
Duchesse de Thuringe . . . . .	» 1 »
Lady Emily Peel . . . . .	» » 75

Louise Darzins . . . . .	L. 1 »
Madame Alfred de Rougemont . . . . .	» » 75
— Gustave Bonnet . . . . .	» » 75

**Rosai Lauranceani ossia rose lilliputiane****Rosiers Lawrence ou roses lilliputiennes**

alba semiplena . . . . .	L. » 75
caprice des dames . . . . .	» » 75
duc de Chartres . . . . .	» » 75
gloire des Lawrences . . . . .	» » 75

la désirée . . . . .	L. » 75
petite mignonne . . . . .	» » 50
pompon bijou . . . . .	» » 50
— multiflore . . . . .	» » 50

**Rosai sarmentosi ossia rampicanti****Rosiers sarmenteux ou grimpants**

Adélaïde d'Orléans . . . . .	L. » 50 a 1 »
Banksiana alba . . . . .	» » 50 a 1 50
— grandiflora . . . . .	» » 75 » »
— lutea . . . . .	» » 50 a 1 50
Camellia alba . . . . .	» » 75 a 1 25
del Michigan Anna Maria . . . . .	» » 75 a 1 »
— Eva Corinne . . . . .	» » 75 a 1 »
— Milledgeville . . . . .	» » 75 a 1 »
Fortune's yellow . . . . .	» » 75 a 1 50
macartanea plena . . . . .	» » 50 a 1 »
microphylla . . . . .	» » 50 a » 75
— alba plena . . . . .	» » 50 a » 75
— coccinea plena . . . . .	» » 50 a 1 »

Maria Leonida . . . . .	L. » 75 a 1 »
moscata . . . . .	» » 50 a » 75
multiflora beauté des prairies . . . . .	» » 75 » 1 50
— coccinea . . . . .	» » 50 » 1 50
— Charbonnier . . . . .	» » 75 a 1 50
— de la Grifferaie . . . . .	» » 75 a 1 50
— Grevillii . . . . .	» » 50 a 1 50
— Laure Davoust . . . . .	» » 50 a 1 30
— Margottin . . . . .	» » 75 a 1 50
— Niel . . . . .	» » 75 a 1 50
— japonica . . . . .	» » 50 » 1 50
— alba plena . . . . .	» » 50 a 1 50
splendida coccinea . . . . .	» » 75 a 1 50



# DIVISIONE SESTA

## CAMELLIE

Questa collezione racchiude solo le più belle varietà, e particolarmente quelle a fiori regolari.

La prima categoria comprende quelle a fiori regolari.

La seconda categoria quelle a fiori irregolari.

La terza categoria solo le specie di botanica.

### Prima Categoria

#### *Camellie a fiori regolari*

Adelina Benvenuti . . .	L.	2	»	a	3	»
— Del Monte . . .	»	2	»	a	6	»
Adrien Lebrun . . .	»	2	»	a	4	»
alba plena . . .	»	2	»	a	4	»
Alexina . . .	»	2	»	a	4	»
Amalia Botti . . .	»	4	»	a	6	»
— Melzi . . .	»	4	»	a	6	»
Andrea Noli . . .	»	4	»	a	6	»
Angeto Cocchi . . .	»	3	»	a	5	»
Annetta Franchetti . . .	»	2	»	a	4	»
Arciduca Carlo . . .	»	2	»	a	4	»
— Ferdinando . . .	»	2	»	a	4	»
Arciduchessa Augusta . . .	»	2	»	a	4	»
Ariosto . . .	»	2	»	a	3	»
Aspasia . . .	»	2	»	a	4	»
Barni d'Italia . . .	»	2	»	a	4	»
Baronne d'Udekem . . .	»	2	»	a	4	»
Barnieri . . .	»	2	»	a	4	»
bella della Petraia . . .	»	2	»	a	4	»
— di Livorno . . .	»	2	»	a	5	»
— di Pisa . . .	»	2	»	a	4	»
— di Pistoia . . .	»	2	»	a	4	»
— Toscana . . .	»	2	»	a	3	»
Benney . . .	»	2	»	a	3	»
Billotti . . .	»	2	»	a	3	»
Bijou di Firenze . . .	»	2	»	a	4	»
Bonomiana . . .	»	3	»	a	5	»
Brokil . . .	»	2	»	a	4	»
Calipso nova . . .	»	3	»	a	»	»
Carlotta Pappoudoff . . .	»	4	»	a	6	»
Camilla Galli . . .	»	2	»	a	4	»
Cardinale Antonelli . . .	»	2	»	a	4	»
Carolina Celesta . . .	»	2	»	a	4	»
— Smith . . .	»	3	»	a	»	»

## CAMELLIAS

*Cette collection ne comprend que les plus belles variétés, et particulièrement celles à fleurs régulières.*

*La première catégorie comprend celles à fleurs régulières.*

*La deuxième catégorie celles à fleurs irrégulières.*

*La troisième catégorie seulement les espèces botaniques.*

### Première Catégorie

#### *Camellias à fleurs régulières*

Caryophylloides . . .	L.	2	»	a	3	»
Cenerentola . . .	»	2	»	a	4	»
Cerito d'Italia . . .	»	2	»	a	5	»
Clementina Magnani . . .	»	2	»	a	4	»
commensa . . .	»	2	»	a	4	»
conestabile . . .	»	2	»	a	3	»
Conte Cesare . . .	»	2	»	a	4	»
Contessa Balbani . . .	»	2	»	a	5	»
— Boutourlin . . .	»	2	»	a	5	»
— Castelvechio . . .	»	4	»	a	6	»
— Collini . . .	»	3	»	a	»	»
— di Magliano . . .	»	2	»	a	5	»
— Nencini . . .	»	2	»	a	4	»
Cooperii . . .	»	2	»	a	5	»
Corradino . . .	»	2	»	a	»	»
curvatifolia . . .	»	2	»	a	4	»
Damiana Novella . . .	»	2	»	a	6	»
dea Flora . . .	»	2	»	a	5	»
decurrens . . .	»	2	»	a	5	»
de la Reine . . .	»	2	»	a	3	»
Dittatore Garibaldi . . .	»	4	»	a	6	»
Donna Maria Barbò . . .	»	2	»	a	3	»
Duc de Bretagne . . .	»	2	»	a	4	»
Duca Litta . . .	»	2	»	a	3	»
Duchesse de Nassau . . .	»	3	»	a	»	»
Egeria Hombert . . .	»	2	»	a	3	»
elegans foliis marginatis . . .	»	2	»	a	4	»
Elena Longo . . .	»	3	»	a	4	»
Emilia Campioni . . .	»	2	»	a	4	»
Emilia Gavazzi . . .	»	3	»	a	5	»
— Scotti . . .	»	3	»	a	»	»
Emilio Santarelli . . .	»	4	»	a	6	»
Emiliana alba . . .	»	2	»	a	3	»
eximia . . .	»	2	»	a	5	»



fascicularis . . . . .	L.	2	»	a	3	»
Feastl . . . . .		2	»	a	3	»
Fiammetta Scrra . . . . .		4	»	a	6	»
Imbriata alba . . . . .		»	»	a	4	»
— quercifolia . . . . .		3	»	a	5	»
Floy C. Grand Frédéric . . . . .		2	»	a	4	»
Fordii . . . . .		2	»	a	4	»
Francesco Ferruccio . . . . .		3	»	a	5	»
— Montel . . . . .		4	»	a	6	»
Frostii . . . . .		2	»	a	3	»
Generale Cialdini . . . . .		6	»	a	8	»
Général Washington . . . . .		3	»	a	5	»
Genuae perfecta . . . . .		2	»	a	4	»
giardino Franchetti . . . . .		3	»	a	4	»
— Schmith . . . . .		3	»	a	5	»
gloria delle isole Borromee . . . . .		2	»	a	3	»
Guthriana . . . . .		2	»	a	3	»
Halley . . . . .		2	»	a	»	»
Hendersonii . . . . .		2	»	a	3	»
Il tramonto . . . . .		3	»	a	5	»
Il III marzo . . . . .		2	»	a	4	»
imbricata . . . . .		2	»	a	3	»
incarnata stellata . . . . .		2	»	a	3	»
Isabella Sloane . . . . .		2	»	a	3	»
Jeffersonii . . . . .		3	»	a	4	»
La Niobe . . . . .		3	»	a	4	»
la pace . . . . .		3	»	a	5	»
Laura di Valchiusa . . . . .		6	»	a	10	»
Lavinia Maggi . . . . .		3	»	a	5	»
Leopoldo Benucci . . . . .		2	»	a	4	»
Letizia Recanati . . . . .		2	»	a	5	»
lineata tricolor . . . . .		2	»	a	3	»
Luigia Bussola . . . . .		3	»	a	4	»
Lowil . . . . .		2	»	a	4	»
Madame Feters . . . . .		»	»	a	»	»
Magteri . . . . .		2	»	a	3	»
maliflora rosca plena . . . . .		2	»	a	4	»
Marchionnes of Exeter . . . . .		2	»	a	4	»
Marie Morren . . . . .		3	»	a	4	»
Marquise de Breme . . . . .		2	»	a	4	»
Mellnetti . . . . .		»	»	a	4	»
micans . . . . .		2	»	a	4	»
Michelangelo . . . . .		3	»	a	5	»
Monsieur d'Offoy . . . . .		3	»	a	5	»
mutabilis . . . . .		2	»	a	3	»
myrtifolia . . . . .		2	»	a	3	»

Nassiniana . . . . .	L.	2	»	a	4	»
nazionale . . . . .		3	»	a	4	»
Néron . . . . .		2	»	a	4	»
oblonga . . . . .		2	»	a	4	»
Paolina Maggi . . . . .		3	»	a	4	»
parvula . . . . .		2	»	a	4	»
Pietro Boutourlin . . . . .		5	»	a	8	»
Pietro Corsini . . . . .		2	»	a	4	»
Poliuto . . . . .		2	»	a	4	»
Pratii . . . . .		2	»	a	4	»
Princee Frédéric William . . . . .		2	»	a	3	»
Princesse Marie . . . . .		2	»	a	3	»
Principe Anatolio Demidoff . . . . .		3	»	a	4	»
— di Salerno . . . . .		3	»	a	5	»
— Doria . . . . .		3	»	a	5	»
Principessa Bacciocchi . . . . .		2	»	a	4	»
— Clotilde . . . . .		3	»	a	5	»
— Maria Pia . . . . .		2	»	a	5	»
Professore Filippo Parlatore . . . . .		3	»	a	5	»
— Zanetti . . . . .		2	»	a	5	»
Queen Victoria . . . . .		3	»	a	»	»
resplendens . . . . .		2	»	a	4	»
Riccardo Cobden . . . . .		2	»	a	3	»
Rosa di maggio . . . . .		3	»	a	5	»
— Madiai . . . . .		4	»	a	8	»
Saccoi (vera) . . . . .		2	»	a	4	»
Santa Maria del Fiore . . . . .		5	»	a	8	»
Spinii . . . . .		2	»	a	4	»
stellaris . . . . .		3	»	a	»	»
Stella polare . . . . .		3	»	a	»	»
sulcata . . . . .		2	»	a	3	»
Targioni . . . . .		2	»	a	4	»
Teresa Cervo . . . . .		2	»	a	3	»
— Massini . . . . .		2	»	a	3	»
Teresita Canzio Garibaldi . . . . .		3	»	a	5	»
Tiziano . . . . .		4	»	a	8	»
Tricolor imbricata nova . . . . .		3	»	a	6	»
Umberto di Savoia . . . . .		4	»	a	8	»
Valtevareda variegata . . . . .		2	»	a	4	»
Victor Hugo . . . . .		2	»	a	5	»
Virginia Franco . . . . .		6	»	a	8	»
Vittoria Magnosi . . . . .		2	»	a	4	»
Vittorio da Feltre . . . . .		2	»	a	4	»
— Emanuele II . . . . .		6	»	a	8	»
Zoraide Vanzi . . . . .		6	»	a	»	»

### Seconda Categoria

#### Camellie a fiori irregolari

Brignole . . . . .	L.	2	»	a	3	»
Donkelaaril . . . . .		2	»	a	4	»
Duchesse de Savoie . . . . .		2	»	a	3	»
Imperialis . . . . .		»	»	a	4	»

### Terza Categoria

#### Specie Botaniche

axillaris (Gordonia anomala) L. . . . .	3	»	a	5	»
curioides . . . . .	2	»	a	3	»
japonica . . . . .	75	»	a	2	»
littoralis . . . . .	2	»	a	3	»

### Seconde Catégorie

#### Camellias à fleurs irrégulières

Lucrezia Gazzarini . . . . .	L.	2	»	a	4	»
tricolor Sieboldi . . . . .		2	»	a	4	»
variegata plena . . . . .		2	»	a	4	»
Welbankiana . . . . .		2	»	a	3	»

### Troisième Catégorie

#### Espèces Botaniques

oleifera . . . . .	L.	2	»	a	3	»
reticulata . . . . .		2	»	a	5	»
sassanqua . . . . .		2	»	a	4	»

Oltre le indicate, lo Stabilimento ne possiede delle altre di maggior grandezza, per il prezzo delle quali s'accorderà sul luogo o s'intenderà per corrispondenza.

# DIVISIONE SETTIMA

## PIANTE ESOTICHE DA SERRA

Quelle contrassegnate d'una (S) sono considerate come piante di serra calda; possiamo però accertare che passano benissimo l'inverno nelle nostre serre, dove sovente non hannovi che sei gradi di calore; le altre sono esclusivamente di serra temperata e serra fredda, e nell'Italia meridionale od altri climi simili la maggior parte resiste l'inverno in piena aria.

<b>Abelia floribunda</b> (Vesalea) L.	1	»	a	■	■
<b>Abutilon aurantiacum</b> . . . . .	1	»	a	2	■
— Béranger . . . . .	1	»	a	2	»
— de Humboldt . . . . .	1	»	a	2	»
— insigne . . . . .	1	»	a	2	»
— megapotaamicum A. vexil-					
larium . . . . .	1	»	a	2	»
— Reine d'or . . . . .	1	»	a	2	»
— roseum superbum . . . . .	1	»	a	2	»
— striatum foliis varieg. . . . .	1	»	a	2	»
— Thompsoni . . . . .	2	»	»	»	»
— Tonellianum . . . . .	1	»	a	2	■
— Van Houttei . . . . .	1	»	a	2	»
<b>Acacia armata</b> . . . . .	■	»	»	»	»
— asparagoides . . . . .	■	»	»	»	»
— Cavenia . . . . .	1	»	»	»	»
— dealbata . . . . .	1	»	a	4	»
— dolabriformis . . . . .	1	»	a	2	»
— elliptica . . . . .	1	»	a	2	»
— floribunda . . . . .	2	»	»	»	»
— glaucescens . . . . .	1	»	a	2	»
— longissima . . . . .	1	»	a	2	»
— — elegans (Myriobotria) . . . . .	1	»	a	2	■
— Meissneri . . . . .	2	»	»	»	»
— petiolaris . . . . .	■	»	a	4	»
— sophorae . . . . .	1	»	a	2	»
— ulicina . . . . .	1	»	a	2	»
— vestita . . . . .	3	»	»	»	■
<b>Acmena floribunda</b> . . . . .	2	»	a	4	»
<b>Adamia versicolor</b> . . . . .	1	»	a	■	»
<b>S Adenosma villosa</b> . . . . .	1	»	a	2	»
<b>Agnostus sinuatus Stenocarpus</b>					
Cunninghamii . . . . .	8	»	»	»	»
— — integrifolius . . . . .	8	»	»	»	»

## PLANTES EXOTIQUES DE SERRE

Celles dont le nom est précédé d'une (S) sont considérées comme plantes de serre chaude; nous pouvons pourtant assurer qu'elles passent tres-bien l'hiver dans nos serres, où il n'y a souvent que six degrés de chaleur; les autres sont exclusivement de serre tempérée et serre froide, et dans l'Italie méridionale et les climats analogues la plupart passent l'hiver en pleine air.

<b>Allisma sinensis</b> . . . . . L.	4	»	a	6	»
<b>Allixia Forsteri</b> . . . . .	2	»	a	4	»
— pugioniformis . . . . .	2	»	a	4	»
<b>Andromiscus Cooperi</b> . . . . .	4	»	»	»	»
<b>Anopterus glandulosa</b> . . . . .	4	»	»	»	»
<b>S Anthurium Augustinianum</b> . . . . .	6	»	»	»	»
<b>S Aphelandra Liboniana</b> . . . . .	2	»	a	4	»
<b>S — ornata</b> . . . . .	6	»	»	»	»
<b>■ Aralia Brownii</b> . . . . .	3	»	a	5	»
<b>S — Cookii</b> . . . . .	10	»	»	»	»
— crassifolia . . . . .	3	»	a	6	»
— — picta . . . . .	6	»	a	10	■
<b>S — Guatemalensis</b> . . . . .	3	»	a	6	»
— heteromorpha . . . . .	8	»	a	12	»
<b>S — Hookerii</b> . . . . .	10	»	»	»	»
<b>S — palmata</b> . . . . .	3	»	a	6	»
— papyrifera . . . . .	1	»	a	2	»
<b>■ — peltata</b> . . . . .	4	»	»	»	»
— pentaphylla fol. varieg. . . . .	5	»	a	8	»
— praemorsa . . . . .	2	»	a	4	»
<b>S — pulchra</b> . . . . .	8	»	»	»	»
— quinquefolia . . . . .	2	»	a	4	»
— Sieboldii . . . . .	2	»	■	4	»
— — foliis agenteo var. . . . .	5	»	a	8	»
— — — aureo varieg. . . . .	6	»	»	»	»
<b>Ardisia crenata</b> . . . . .	1	»	a	3	»
— — fructo albo . . . . .	2	»	a	3	»
<b>■ — crispa</b> . . . . .	2	»	a	3	»
<b>Aspidistra elatior foliis var.</b> . . . .	2	»	a	3	»
<b>Astella Banksii</b> . . . . .	2	»	a	5	»
— bivitata . . . . .	4	»	a	6	»
<b>Bambusa argenteo striata</b> . . . . .	8	»	»	»	»
— aureo striata . . . . .	6	»	»	»	»
— Fortuni foliis variegatis . . . . .	2	»	»	»	»



■ <i>Barnadesia rosea</i> . . . . .	L.	2	»	»	»
■ <i>Bauera rubioides</i> . . . . .	»	2	»	a	3
s <i>Beaufortia decussata</i> . . . . .	»	2	»	a	4
— sparsa . . . . .	»	2	»	a	3
s <i>Begonia Boliviensis</i> . . . . .	»	2	»	a	4
s — discolor . . . . .	»	2	»	»	»
s — fuchsioides . . . . .	»	1	»	a	2
s — nigricans . . . . .	»	2	50	»	»
s — peltata . . . . .	»	2	»	a	3
■ — Président Van den Hecke »	»	2	»	a	3
■ — Prince de Troubetskoy ■	»	1	»	a	2
s — Queen Victoria . . . . .	»	2	»	a	3
s — rex illustris . . . . .	»	2	»	»	»
■ — ricinifolia . . . . .	»	2	»	a	3
s — — picta . . . . .	»	3	»	»	»
s — xantina marmorea . . . . .	»	2	»	a	3
s <i>Boemeria argentea</i> . . . . .	»	4	»	»	»
■ <i>Boldea fragrans</i> . . . . .	»	2	»	a	4
■ <i>Bouvardia hybrida</i> Laura »	»	1	»	a	2
■ <i>Brabejum verticillatum</i> . . . . .	»	3	»	a	6
■ <i>Brugmansia candida</i> ( <i>Datura</i>					
<i>arborea</i> ) . . . . .	»	1	»	a	3
— <i>Knighii</i> flore pleno . . . . .	»	2	»	a	3
■ <i>Buginvillea spectabilis</i> . . . . .	»	1	»	a	3
■ <i>Burchellia capensis</i> . . . . .	»	1	»	a	4
— major . . . . .	»	1	»	a	5
s <i>Cadia purpurea</i> . . . . .	»	4	»	a	6
■ <i>Calliandra brevipes</i> . . . . .	»	2	»	a	3
■ <i>Callicoma serratifolia</i> . . . . .	»	2	»	a	5
■ <i>Calistemon acerosum</i> . . . . .	»	2	»	a	3
— lanceolatum <i>Metrosideros</i>					
<i>lophanta</i> semper florens »	»	2	»	a	3
— lineare . . . . .	»	2	»	a	3
— pallidum . . . . .	»	2	»	a	6
— speciosum <i>Metros. crass.</i> »	»	2	»	a	4
■ <i>Calothamnus chaenophylla</i> ■	»	2	»	a	4
— sanguinea . . . . .	»	3	»	»	»
— villosus . . . . .	»	3	»	»	»
■ <i>Calythrix ericoides</i> . . . . .	»	1	»	a	3
— glabra . . . . .	»	1	»	a	3
■ <i>Camnerops excelsa</i> . . . . .	»	2	»	a	8
— <i>Fortunii</i> . . . . .	»	6	»	a	10
s <i>Cedrella odorata</i> . . . . .	»	6	»	»	»
■ <i>Centaurea candidissima</i> . . . . .	»	2	»	»	»
— <i>gymnocarpa</i> . . . . .	»	1	»	»	»
■ <i>Ceratopetalum gummiferum</i> . . . . .	»	4	»	»	»
■ <i>Chorizema cordata</i> . . . . .	»	3	»	»	»
— rotundifolium . . . . .	»	2	»	a	3
■ <i>Cleas revoluta</i> . . . . .	»	8	»	»	»
■ <i>Cinerea acanthifolia</i> . . . . .	»	1	»	»	»
s <i>Cissus velutina</i> . . . . .	»	2	»	a	3
s <i>Clerodendron japonicum</i> flore					
<i>roseo</i> . . . . .	»	1	»	a	2
■ <i>Clethra arborea</i> . . . . .	»	1	»	a	3
— — foliis variegatis . . . . .	»	1	»	a	3
— Mexicana . . . . .	»	2	»	a	5
■ <i>Clianthus puniceus</i> . . . . .	»	1	»	a	2
— — magnificus . . . . .	»	2	»	a	4
■ <i>Coprosma Baueriana</i> foliis					
<i>variegatis</i> . . . . .	»	2	»	a	4
■ <i>Cordyline superbians</i> . . . . .	»	2	»	»	»
■ <i>Correa alba</i> . . . . .	»	1	»	a	3
— <i>Alexandrina</i> . . . . .	»	2	»	»	»
— <i>Cardinalis</i> . . . . .	»	2	»	a	4
— <i>curiosa</i> . . . . .	»	2	»	a	4
— <i>magnifica</i> . . . . .	»	2	»	»	»
— <i>picta</i> superba . . . . .	»	2	»	»	»
— <i>speciosa</i> major . . . . .	»	2	»	»	»
■ <i>Corypha Australis</i> . . . . .	»	8	»	»	»
■ <i>Crassula Cooperii</i> . . . . .	L.	1	»	a	2
■ <i>Cryptolepis longifolia</i> . . . . .	»	3	»	a	6
■ <i>Cunonia capensis</i> . . . . .	»	3	»	a	3
■ <i>Cypripedium insigne</i> . . . . .	»	2	»	»	»
s — purpuratum . . . . .	»	4	»	»	»
s — superbians . . . . .	»	6	»	»	»
■ <i>Cyrtanthera Ghiesbreghtiana</i>					
( <i>Justicia</i> ) . . . . .	»	1	»	a	2
— <i>magnifica</i> . . . . .	»	1	»	a	2
— <i>velutina</i> . . . . .	»	1	»	a	2
■ <i>Daphne Delphinii</i> . . . . .	»	1	»	a	3
— indica . . . . .	»	1	»	a	3
— — foliis marginatis . . . . .	»	1	»	a	4
— — intus rubra . . . . .	»	2	»	a	3
— japonica . . . . .	»	2	»	a	3
s <i>Dasyliroa acrotricha</i> . . . . .	»	8	»	»	»
■ <i>Desfontainia spinosa</i> . . . . .	»	4	»	a	6
■ <i>Desmodium Japonicum</i> . . . . .	»	2	»	a	4
— pendulifolium . . . . .	»	2	»	a	3
■ <i>Diosma capitata</i> . . . . .	»	1	»	a	2
— cordata . . . . .	»	1	»	a	2
— <i>Ecklonii</i> . . . . .	»	3	»	»	»
— <i>ericoides</i> . . . . .	»	1	»	a	2
s <i>Dracaena Brasiliensis</i> . . . . .	»	2	»	a	4
s — <i>cannaefolia</i> . . . . .	»	3	»	a	10
— congesta . . . . .	»	3	»	a	5
s — lineata . . . . .	»	6	»	»	»
s — <i>Macleayii</i> . . . . .	»	12	»	»	»
s — <i>Regina</i> . . . . .	»	12	»	»	»
s — <i>umbraculifera</i> . . . . .	»	10	»	»	»
— <i>Weitchii</i> ( <i>forti</i> ) . . . . .	»	10	»	»	»
■ <i>Dryandra floribunda</i> . . . . .	»	5	»	»	»
■ <i>Drymis Winteri</i> . . . . .	»	3	»	»	»
■ <i>Echeveria retusa</i> . . . . .	»	3	»	a	5
■ <i>Edwardsia Chilensis</i> . . . . .	»	2	»	»	»
— grandiflora . . . . .	»	2	»	a	6
— microphylla . . . . .	»	2	»	a	3
■ <i>Elaeagnus ferruginea</i> . . . . .	»	2	»	a	5
■ <i>Elaeocarpus cyaneus</i> . . . . .	»	2	»	a	6
— reticulatus . . . . .	»	2	»	a	3
■ <i>Elaeodendrum Australe</i> . . . . .	»	2	»	a	5
— croceum . . . . .	»	2	»	»	»
■ <i>Epacris grandiflora</i> . . . . .	»	3	»	»	»
— impressa coccinea . . . . .	»	2	»	»	»
— <i>Walkerii</i> . . . . .	»	4	»	»	»
■ <i>Eranthemum harlerioides</i> . . . . .	»	2	»	»	»
s — sanguinolentum . . . . .	»	2	»	»	»
■ <i>Erythrina Bellangeri</i> . . . . .	»	2	»	a	6
— <i>Cottiana</i> . . . . .	»	2	»	»	»
— <i>cristagalli</i> . . . . .	»	1	»	»	»
— floribunda . . . . .	»	2	»	a	6
— insignis . . . . .	»	3	»	»	»
— laurifolia . . . . .	»	2	»	»	»
— ornata . . . . .	»	4	»	»	»
— profusa . . . . .	»	4	»	»	»
■ <i>Eucalyptus colossea</i> . . . . .	»	4	»	»	»
— cornuta . . . . .	»	4	»	»	»
— cosmophylla . . . . .	»	4	»	»	»
— globulus . . . . .	»	2	»	a	5
— longifolius . . . . .	»	4	»	»	»
— Mahogany marginata . . . . .	»	5	»	»	»
— obliqua . . . . .	»	4	»	»	»
— Occidentalis . . . . .	»	4	»	»	»
— syderoxyton . . . . .	»	4	»	»	»
■ <i>Eugenia apiculata</i> . . . . .	»	2	»	a	3
— Australis . . . . .	»	1	»	a	5
— Costaricensis . . . . .	»	2	»	a	4
— jambos . . . . .	»	2	»	a	4
s <i>Euphorbia Bojeri</i> . . . . .	»	2	»	»	»

<i>Eurybia argophylla</i> ( <i>Aster moscatius</i> ) . . . L.	2	»	a	3	»
<i>Eurya latifolia</i> variegata . . .	3	»	a	8	»
<i>Ficus elastica</i> . . .	2	»	a	4	»
— <i>Porteana F. regia</i> . . .	3	»	a	6	»
s <i>Franciscea eximia</i> . . .	3	»	a	5	»
s <i>Gardenia florida</i> flore pleno . . .	1	»	a	4	»
— — foliis variegatis . . .	4	»	a	6	»
— — <i>Fortuneana</i> . . .	1	»	a	3	»
— — <i>grandiflora</i> . . .	1	»	a	3	»
— — <i>intermedia</i> . . .	3	»	a	5	»
— — <i>radicans</i> . . .	1	»	a	3	»
— — foliis variegatis . . .	2	»	a	3	»
— — <i>major</i> . . .	1	»	a	3	»
<i>Gaylussacia pulchra</i> . . .	2	»	a	3	»
<i>Gonocalyx pulcher</i> . . .	2	»	a	3	»
<i>Gordonia grandis</i> . . .	4	»	a	8	»
s — <i>javanica</i> . . .	4	»	a	6	»
<i>Gregia sphacelata</i> . . .	6	»	a	3	»
<i>Greyia Sutherlandii</i> . . .	4	»	a	10	»
<i>Grevillea acanthifolia</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>elegans</i> . . .	3	»	a	4	»
— <i>flexuosa</i> . . .	3	»	a	3	»
— <i>Hillii</i> . . .	4	»	a	6	»
— <i>longifolia</i> . . .	4	»	a	6	»
— <i>Maclayi</i> . . .	10	»	a	3	»
— <i>Manglesii</i> . . .	1	»	a	3	»
— <i>punicea</i> . . .	3	»	a	3	»
— <i>robusta</i> . . .	2	»	a	8	»
— <i>rosmarinifolia</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>Thelemannii</i> . . .	2	»	a	3	»
<i>Habrothamnus cyaneus</i> . . .	1	»	a	2	»
— <i>magnificus</i> . . .	1	»	a	2	»
<i>Hakea pectinata</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>pteridifolia</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>saligna</i> . . .	1	»	a	3	»
— <i>Victoriae</i> . . .	3	»	a	5	»
s <i>Hebeclinium macrophyllum</i> . . .	2	»	a	4	»
<i>Hechtia Ghiesbreghtii</i> . . .	5	»	a	3	»
<i>Heimia grandiflora</i> . . .	1	»	a	2	»
<i>Helichrysum atropurpureum</i> . . .	4	»	a	3	»
— <i>fulgidum</i> . . .	2	»	a	4	»
s <i>Hibiscus rosa sinensis</i> rosea plena . . .	2	»	a	4	»
s — — <i>rubra</i> plena . . .	1	»	a	4	»
s — — <i>sulphurea</i> plena . . .	2	»	a	4	»
s <i>Hillia longiflora</i> . . .	1	»	a	3	»
<i>Hoya carnosa</i> ( <i>Asclepias carn.</i> ) . . .	1	»	a	3	»
— — foliis albo margin. . .	2	»	a	4	»
<i>Illicium floridanum</i> . . .	2	»	a	4	»
— <i>religiosum</i> . . .	2	»	a	4	»
— <i>viridiflorum</i> (volg. <i>anisatum</i> ) . . .	1	»	a	4	»
s <i>Iresine Lindenii</i> . . .	1	»	a	3	»
<i>Isopogon anethifolius</i> . . .	3	»	a	5	»
<i>Jasminum arabicum</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>geniculatum</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>grandiflorum</i> . . .	1	»	a	2	»
— <i>Nepalense</i> ( <i>heterophyllum</i> ) . . .	2	»	a	4	»
— <i>Sambac monstrosus</i> ( <i>Gran Duca</i> ) . . .	3	»	a	6	»
<i>Jochroma Tonellianum</i> . . .	2	»	a	4	»
— <i>Warszewiczii</i> . . .	1	»	a	2	»
<i>Knightia excelsa</i> . . .	5	»	a	3	»
<i>Kunzea Hugelii</i> . . .	3	»	a	3	»
— <i>Schauerii</i> . . .	3	»	a	3	»
<i>Labichea Hugelii</i> . . .	4	»	a	3	»
<i>Lagonia longiflora</i> . . .	2	»	a	3	»
<i>Lambertia echinata</i> . . .	2	»	a	4	»
s <i>Lapageria rosea</i> . . . L.	8	»	a	3	»
<i>Lasioptetalum quercifolium</i> . . .	1	»	a	2	»
<i>Latania Borbonica</i> . . .	6	»	a	3	»
<i>Laurelia aromatica</i> . . .	3	»	a	6	»
s <i>Laurus cinnamomum</i> . . .	8	»	a	3	»
<i>Leptospermum bullatum</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>recurvum</i> . . .	1	»	a	3	»
<i>Leschenaultia biloba</i> grandiflora . . .	2	»	a	3	»
— <i>formosa</i> . . .	2	»	a	3	»
<i>Leucophyton Brownii</i> . . .	3	»	a	4	»
<i>Leucopogon viride</i> . . .	2	»	a	4	»
<i>Libonia floribunda</i> . . .	1	»	a	2	»
<i>Linum trigynum</i> . . .	1	»	a	3	»
<i>Lithospermum fruticosum</i> . . .	1	»	a	3	»
<i>Lithraea venenosa</i> . . .	2	»	a	3	»
— — <i>rotundifolia</i> . . .	2	»	a	3	»
<i>Littaea geminiflora</i> , Bonaparte juncea . . .	2	»	a	6	»
— — <i>filamentosa</i> . . .	3	»	a	6	»
<i>Lomatia Bidwillii</i> . . .	6	»	a	10	»
— <i>elegantissima</i> . . .	4	»	a	6	»
— <i>heterophylla</i> . . .	4	»	a	7	»
— <i>ilicifolia</i> . . .	5	»	a	3	»
<i>Lopezia latifolia</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>longiflora</i> . . .	2	»	a	3	»
<i>Macleania cordata</i> . . .	2	»	a	4	»
— <i>longifolia</i> . . .	2	»	a	4	»
<i>Magnolia pumila</i> . . .	2	»	a	5	»
s <i>Marantha bicolor</i> . . .	2	»	a	3	»
s — <i>discolor</i> . . .	2	»	a	3	»
<i>Melaleuca ericaefolia</i> . . .	1	»	a	3	»
— <i>Ottonii</i> . . .	3	»	a	3	»
— <i>splendens</i> . . .	1	»	a	3	»
— <i>thymifolia</i> . . .	1	»	a	3	»
<i>Melaleuca ternata</i> . . .	3	»	a	3	»
s <i>Methonica Plantii</i> . . .	2	»	a	4	»
s — <i>superba</i> . . .	4	»	a	3	»
<i>Metrosideros buxifolia</i> . . .	2	»	a	4	»
— <i>florida</i> . . .	2	»	a	4	»
— — foliis variegatis . . .	2	»	a	5	»
— <i>rubrifolia</i> . . .	2	»	a	4	»
— <i>tomentosa</i> . . .	2	»	a	5	»
s <i>Michelia Champaca</i> . . .	6	»	a	3	»
<i>Micromeria obovata</i> . . .	1	»	a	2	»
<i>Monochaetum ensiferum</i> . . .	2	»	a	3	»
<i>Myoporum laetum</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>parvifolium</i> . . .	1	»	a	3	»
<i>Myrica laciniata</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>serrata</i> . . .	2	»	a	3	»
s <i>Myrtus acris</i> . . .	4	»	a	6	»
— <i>communis</i> foliis varieg. . .	1 50	»	a	3	»
— — <i>mucronatis</i> . . .	1 50	»	a	3	»
— <i>boetica</i> . . .	1 50	»	a	3	»
— — <i>Bessoniana</i> . . .	2	»	a	3	»
— <i>myrsinoides</i> . . .	2	»	a	4	»
— <i>Romana</i> . . .	1	»	a	2	»
— — <i>flore pleno</i> . . .	1	»	a	2	»
— — foliis variegatis . . .	2	»	a	4	»
— <i>tenuifolia</i> . . .	1	»	a	2	»
— <i>trinervia</i> . . .	2	»	a	4	»
<i>Nectandra angustifolia</i> . . .	4	»	a	6	»
— <i>falcifolia</i> . . .	4	»	a	6	»
<i>Nerium album</i> . . .	1	»	a	3	»
— — <i>flore semipleno</i> . . .	1	»	a	3	»
— — <i>Jeanne d'Arc</i> . . .	1	»	a	3	»
— — <i>oleander purpureum</i> . . .	1	»	a	3	»
— — — <i>flore pleno</i> . . .	2	»	a	3	»
— — <i>Ragonotti</i> . . .	1	»	a	3	»

<b>Nerium</b> spendens flore pl. L.	1	»	a	3	»	
— foliis aureo varieg.	2	»	a	3	»	
— versicolor	1	»	a	2	»	
<b>Panax</b> Dallachianum	3	»	a	6	»	
<b>Passiflora</b> Belotii	1	»	a	3	»	
— Impératrice Eugénie.	2	»	a	3	»	
<b>Pavonia</b> Schrankii	1	»	a	2	»	
<b>Persea</b> gratissima	6	»	»	»	»	
— species Rio Janeiro	4	»	»	»	»	
<b>Philesa</b> buxifolia	7	»	»	»	»	
— latifolia	8	»	»	»	»	
<b>Philodendrum</b> giganteum	3	»	»	6	»	
<b>Phlox</b> criterion	1	»	»	»	»	
<b>Phoenix</b> Dactylifera	4	»	»	»	»	
<b>Phygelius</b> capensis	1	»	a	2	»	
<b>Phyllanthron</b> Bojerianum	2	»	a	6	»	
<b>Phyllea</b> ericoides	1	»	a	3	»	
<b>Pimela</b> Danielsiana	4	»	»	»	»	
<b>Pittosporum</b> angustifolium	2	»	»	»	»	
— bracteatum.	3	»	»	»	»	
— crassifolium	2	»	»	»	»	
— Eugenioides	2	»	»	»	»	
— ferrugineum	2	»	a	4	»	
— tenuifolium	2	»	»	»	»	
— undulatum.	1	»	a	3	»	
<b>Polygala</b> brachypoda	2	»	»	»	»	
— grandis	3	»	»	»	»	
— Pourtalesii	1	»	a	»	»	
— speciosa	2	»	a	3	»	
<b>Polygonum</b> platycladon	2	»	a	3	»	
<b>Primula</b> Sinensis alba plena	3	»	a	5	»	
— — rosea plena	4	»	»	5	»	
— — tricolor	3	»	a	5	»	
<b>Psammaisia</b> sclerophylla	6	»	»	»	»	
<b>Psidium</b> Cattleianum	3	»	a	4	»	
— pomiferum.	2	»	a	4	»	
<b>Pterospermum</b> acerifolium	4	»	»	»	»	
<b>Petrophylla</b> pulchella	2	»	a	4	»	
<b>Pultenea</b> flexilis	4	»	»	»	»	
— Paxtonii	3	»	»	»	»	
<b>Quadria</b> heterophylla	4	»	»	»	»	
<b>Rhodesia</b> japonica foliis aureo marginatis	3	»	»	6	»	
<b>Rhopala</b> corcovadensis	6	»	»	»	»	
<b>Rhus</b> glaucophylla	5	»	»	8	»	
<b>Rhus</b> lucida	1	»	a	2	»	
<b>S Rogiera</b> amoena	L.	2	»	a	3	»
— cordata	2	»	a	4	»	
— gratissima	8	»	»	»	»	
<b>Rondeletia</b> speciosa	3	»	»	»	»	
<b>Rottlera</b> japonica	6	»	»	»	»	
<b>Russelia</b> juncea	1	»	a	2	»	
— verticillata	1	»	a	2	»	
<b>Salvia</b> albo-violacea	1	»	a	2	»	
— Souchetii	3	»	»	»	»	
— splendens	75	a	1	50	»	
— compacta	1	»	a	2	»	
<b>Saurauja</b> spectabilis	2	»	a	3	»	
<b>Saxifraga</b> Fortunii foliis roseo maculatis	1	»	a	2	»	
<b>Schinus</b> molle	2	»	a	3	»	
— terebinthifolius	2	»	a	4	»	
<b>Sedum</b> Sieboldii	1	»	a	2	»	
— foliis variegatis	1	»	a	2	»	
<b>Stephanotis</b> floribunda	3	»	a	5	»	
<b>Stiffia</b> chrysantha	2	»	a	4	»	
<b>Strelitzia</b> augusta	8	»	a	30	»	
— reginae	10	»	»	»	»	
<b>Swainsonia</b> coronillaefolia alba	1	»	a	2	»	
— Ferrandii	1	»	a	2	»	
<b>Tasmannia</b> aromatica	3	»	»	»	»	
<b>Templetonia</b> glauca	2	»	»	»	»	
— retusa	2	»	»	»	»	
<b>Teophrasta</b> latifolia	10	»	»	»	»	
<b>Thea</b> Assamica	2	»	a	4	»	
— bohea	2	»	a	4	»	
— viridis	2	»	a	4	»	
— foliis variegatis	3	»	»	»	»	
<b>Thibaudia</b> pulcherrima	3	»	a	5	»	
— Sprengelii	2	»	a	4	»	
<b>Thunbergia</b> grandiflora	1	»	a	»	»	
<b>Tristania</b> depressa	2	»	a	5	»	
— nereifolia	1	»	a	3	»	
<b>Tritoma</b> Burchellii	2	»	a	3	»	
<b>Vaccinium</b> erythrinum	2	»	a	3	»	
<b>Viburnum</b> Hartwegianum	2	»	a	4	»	
<b>Yucca</b> Aloefolia	1	»	a	2	»	
— foliis variegatis	3	»	a	5	»	
— — tricolor	4	»	»	»	»	
— flaccida	2	»	a	3	»	
— recurvata	2	»	a	3	»	
<b>Zleria</b> trifoliata	2	»	a	3	»	

## FUCHSIA

Quelle segnate (\*) sono a fiori dōppi.

* <b>Ambroise</b> Verschaffelt	L.	1	»
<b>Arabella</b>	1	»	»
* <b>Auguste</b> Renault	1	»	»
* <b>Avalanche</b>	2	»	»
* <b>A. Willem's</b>	2	»	»
<b>Béranger</b>	1	50	»
<b>Belle</b> Rochelaise	1	50	»
<b>Duc</b> de Malakoff	1	»	»
* <b>E. de</b> Camiran	2	»	»
<b>Eléonore</b> Van Meldert	1	50	»
<b>Empress</b> Eugénie	1	50	»
* <b>François</b> Deshois	1	»	»
* <b>Furstein</b> von Dietrichstein	L.	1	»
<b>Général</b> Lee	1	50	»
<b>Gloire</b> de Bellevue	1	50	»
* <b>Gustave</b> Heintz	1	50	»
<b>Heather</b> Bell	2	50	»
<b>Hendersonii</b>	1	»	»
* <b>Imperialis</b>	1	50	»
* <b>Jean</b> Verschaffelt	1	»	»
<b>Lindley</b>	1	»	»
* <b>Louis</b> Enghelrest	2	»	»
— <b>Van</b> Houtte	1	50	»
<b>Madame</b> Cornelissen	1	50	»



Marquise de Bellefond . . . . .	L. 2 »	Syr Colin Campbell . . . . .	L. 2 »
May Queen . . . . .	» 2 »	Taglioni . . . . .	» 2 »
* Monsieur Fillion . . . . .	» 2 »	* Tower of London . . . . .	» 2 »
* Pavillon blanc . . . . .	» 2 »	* Turenne . . . . .	» 2 »
* Perey . . . . .	» 1 »	* Vainqueur de Puebla . . . . .	» 1 50
* Président Paulur . . . . .	» 1 »	* Von Den Ouvelland . . . . .	» 1 50
River's . . . . .	» 1 »	Wave of Life . . . . .	» 2 50
* Souvenir de Cornelissen . . . . .	» 1 »	Weeping beauty . . . . .	» 2 50
* Spectabilis . . . . .	» 1 »		
Oltre a quelle indicate si possono avere 12 belle varietà con nomi per . . . . .		L. 8 »	

### Pelargonii ■ grandi fiori ed a cinque macchie.

Ajax . . . . .	L. 2 » ■ »	La Ville de Caen flore pleno . . . . .	L. 6 » » »
Arthur . . . . .	» 2 » a 3 »	Madame de la Cour . . . . .	» 1 50 a 2 »
Aestern beauty . . . . .	» 2 » a 3 »	— Lamoricière . . . . .	» 2 » a 3 »
Berenice . . . . .	» 1 50 a 2 »	— Vanone . . . . .	» 1 50 a 2 »
Bodoni . . . . .	» 2 » a 3 »	Orfeo . . . . .	» 1 50 a 2 »
Charles Vagner . . . . .	» 2 » » »	Pisani . . . . .	» 1 50 a 2 »
Docteur Andry . . . . .	» 1 » a 2 »	Prince of novelties flore pleno . . . . .	» 4 » a 6 »
Garzia . . . . .	» 1 50 a 3 »	Punch . . . . .	» 2 » a 3 »
Général Foissy . . . . .	» 1 » a 2 »	Rimembranza . . . . .	» 1 » a 2 »
Hofgartner Huber . . . . .	» 3 » » »	Roi des pourpres . . . . .	» 1 » a 2 »
Imperialis . . . . .	» 3 » » »	Scaramonche . . . . .	» 2 » a 3 »
Jason . . . . .	» 3 » » »	Tarane . . . . .	» 1 50 a 2 »
Junon . . . . .	» 1 » a 2 »	Teophrasta flore pleno . . . . .	» 4 » » »
La Fornarina . . . . .	» 1 » a 2 »		

### Pelargonii a grandi fiori undulati (nuovo genere).

Arc-en-Ciel . . . . .	L. 3 » » »	Hébé the beautiful . . . . .	L. 4 » a 6 »
Comtesse de Pourtalès . . . . .	» 3 » » »	Iphigénie . . . . .	» 5 » a 7 »
Dona Sol . . . . .	» 3 » » »	Patrie . . . . .	» 4 » a 6 »
Empereur des Pelargoniums . . . . .	» 3 » » »	Vénus Démedicis . . . . .	» 2 » a 4 »

### Pelargonium Inquinaus-Zonale a fiori doppi.

Anna Carolina . . . . .	L. 3 » a 4 »	Madame Boucharlat . . . . .	L. 3 » a 5 »
Auguste Ferrier . . . . .	» 1 50 » ■	— Boutard . . . . .	» 2 » a 4 »
Beauté Poitevine . . . . .	» 2 » » »	— Hook . . . . .	» 4 » a 6 »
Boucharlat aîné . . . . .	» 4 » ■ 6 »	— Lemoine . . . . .	» 2 » a 3 »
C. G. L. I. M. . . . .	» 4 » a 6 »	— Michel Buchner . . . . .	» 4 » a 6 »
Camelliaeflora . . . . .	» 3 » ■ 4 »	— Rose Charmeux . . . . .	» 2 » a 3 »
Capitaine l'Hermite . . . . .	» 1 » a 2 ■	— Rudolf Abel . . . . .	» 2 » a 4 »
Clemence Royer . . . . .	» 3 » ■ 5 »	Mademoiselle Emilia . . . . .	» 3 » a 3 »
Comte de Vallon . . . . .	» 4 » a 6 »	— Louise Delessale . . . . .	» 2 » a 4 »
Conseiller Ragon . . . . .	» 4 » » »	Marie Rendatler . . . . .	» 2 » a 4 »
Docteur Sicard . . . . .	» 4 » a 6 »	Mary Elisabeth . . . . .	» 2 » a 3 »
Emile Lemoine . . . . .	» 2 » a 3 »	Mayor Van Mey . . . . .	» 2 » a 3 »
Fleur de Thé . . . . .	» 3 » a 4 »	Merveille de Lorraine . . . . .	» 2 » a 3 »
Floribunda . . . . .	» 3 » a 5 »	Monsieur de St-Jean . . . . .	» 2 » a 3 »
Garibaldi . . . . .	» 4 » a 6 ■	— de St-Paul . . . . .	» 2 » a 4 »
Général Grant . . . . .	» 2 » a 3 »	— Hugh Low . . . . .	» 3 » a 5 »
Gloire de Nancy . . . . .	» 1 » a 2 »	National . . . . .	» 3 » a 4 »
Hendriew Henderson . . . . .	» 1 » a 2 »	Ranunculiflora plenissima . . . . .	» 1 » a 2 »
Héroïque Strasbourg . . . . .	» 6 » a 8 »	Rosetta . . . . .	» 2 » a 3 »
Impératrice Eugénie . . . . .	» 2 » a 3 »	Review . . . . .	» 3 » a 4 »
Jeanne de St-Maure . . . . .	» 3 » a 5 »	Signet . . . . .	» 2 » a 3 »
Le Vésuve . . . . .	» 1 » a 2 »	Terre promise . . . . .	» 2 » » »
Lumineux . . . . .	» 2 » a 4 »	Tom pouce cerise . . . . .	» 1 » a 2 »
M. G. Schmith . . . . .	» 3 » a 5 »	— — rose . . . . .	» 2 » a 3 »

Triomphe des Franchises . . . . .	L. 2 » a 3 »	Victoire de Lyon . . . . .	L. 6 » a 8 »
— du Gergovviat . . . . .	» 1 » a 3 »	Victor Lemoine . . . . .	» 3 » » »
— de Lorraine . . . . .	» 1 » a 3 »	Vivian . . . . .	» 3 » a 5 »
— de Thumesnil . . . . .	» 1 » a 2 »	Volcan . . . . .	» 3 » a 5 »
— du Havre . . . . .	» 1 » a 4 »	Willem Spitzer . . . . .	» 3 » a 5 »
— Lemoine . . . . .	» 1 » a 3 »		

Si esibisce a scelta dello Stabilimento 12 Pelargoni Zonale a fiori semplici in 12 belle varietà L. 8 »

## Petunia - Le più distinte a fiori doppi.

Achille Ragon . . . . .	L. 1 »	Madame Vason . . . . .	L. 1 »
Chander . . . . .	» 1 »	Marie Van Houtte . . . . .	» 1 »
Comte de Beguin . . . . .	» 1 »	Monsieur Binnent . . . . .	» 2 »
— le Coulteux . . . . .	» 1 50	— Burdin aîné . . . . .	» 1 50
Eléonore . . . . .	» 1 50	— Gazel . . . . .	» 1 50
Elisa Rochefort . . . . .	» 1 50	— Paget . . . . .	» 2 »
F. Hering . . . . .	» 2 »	Oeillet parfait . . . . .	» 3 »
Friend Peter Schies . . . . .	» 1 »	Pline . . . . .	» 2 »
Gustave Lambert . . . . .	» 1 50	Perfection . . . . .	» 2 »
Gloire de Coultra . . . . .	» 1 »	Snow ball . . . . .	» 2 »
Inimitabilis rex . . . . .	» 1 »	Souvenir de Ladmiraud . . . . .	» 2 »
Katchen Buchner . . . . .	» 1 50	Triomphe de St-Martin . . . . .	» 1 »
Madame Thibaut . . . . .	» 2 »		

## VERBENE

Amoulette . . . . .	L. » 75	Madame Gennero . . . . .	L. 1 »
Annetta Rossolini . . . . .	» 1 »	— Jordier . . . . .	» » 75
Berryer . . . . .	» » 75	Maddalena Radaeli . . . . .	» » 75
Blanche de Niederbronn . . . . .	» 1 »	Mademoiselle Marguerite Buret . . . . .	» 1 »
Catherine Huet . . . . .	» 1 »	Marchese Soncino . . . . .	» » 75
Contessa Laura Bona . . . . .	» » 75	Marco Polo . . . . .	» » 75
E. G. Henderson . . . . .	» » 75	Maria Mancini . . . . .	» » 75
Elvire . . . . .	» » 75	Martha . . . . .	» » 75
Fratelli Cavagnini . . . . .	» » 75	Miniatura . . . . .	» 1 »
Giovanni Arbizzoni . . . . .	» 1 »	Mistriss Woodroff . . . . .	» 1 »
Gracieuse . . . . .	» 1 »	Morelli . . . . .	» 1 »
Il 1° addio . . . . .	» » 75	Nardy frères . . . . .	» » 75
Inimitabile . . . . .	» » 75	Nicolasie . . . . .	» » 75
Jules Paquin . . . . .	» » 75	Ornement des parterres . . . . .	» » 75
La Grassine . . . . .	» » 75	Perseveranza . . . . .	» 1 »
La Sensazione . . . . .	» » 75	Sacco di Brescia . . . . .	» » 75
Lorenzo il Magnifico . . . . .	» » 75	Stella d'Italia . . . . .	» » 75
Linnée . . . . .	» 1 »	Sultan . . . . .	» » 75
Luigia di Savoia . . . . .	» 1 50	Trionfo di Brescia . . . . .	» » 75
Madame Arnaud . . . . .	» » 75	Vesta . . . . .	» 1 »
— Franel . . . . .	» » 75	Volta . . . . .	» » 75
— Marie Boudreuil . . . . .	» » 75		

## PIANTE ORNAMENTALI DI GRANDE EFFETTO

per ornare i prati dei giardini, ajuole (squares), ecc.

Acanthus lusitanicus . . . . .	L. 1 » » »	Bambusa glaucescens . . . . .	L. 1 50 a 2 »
Angelica Archangelica . . . . .	» » 50 » »	— Metake . . . . .	» 1 50 a 2 »
Aralla papyrifera . . . . .	» 1 » a 2 »	Callisace Dahurica . . . . .	» 6 » » »
Artemisia Judaica . . . . .	» 1 » a 2 »	Canna indica . . . . .	» » 50 » »
Arum colocasia . . . . .	» » 50 a 1 »	— — Chatey grandis . . . . .	» 1 » » »
Arundo donax versicolor . . . . .	» » 75 a 1 50	— — edulis . . . . .	» » 75 » »

<b>Canna indica elata macrophylla</b> L.	1	»	■	■
— — Gojaquilla . . . . .	1	»	■	■
— — grandis . . . . .	1	»	»	»
— — involventifolia . . . . .	1	»	»	»
— — macrophylla zebrina . . . . .	1	■	»	»
— — musæfolia Peruviana . . . . .	1	»	»	»
— — — rubra . . . . .	1	»	»	»
— — nigricans . . . . .	1	»	»	»
— — Peruviana hybrida . . . . .	1	»	»	»
— — Purpurea . . . . .	1	»	»	»
— — spectabilis . . . . .	1	»	»	»
— — Rendatlerii . . . . .	1	»	»	»
— — Rubra superbissima . . . . .	1	»	»	»
— — Van-Houttei . . . . .	1	»	»	»
<b>Cincraria maritima</b> . . . . .	50	»	»	»
<b>Conoclinium atrorubens</b> . . . . .	1 50	a 2	■	■
<b>Datura arborea</b> . . . . .	1	»	a 3	»
— — Knightii flore pleno . . . . .	1 50	a 2	»	»
<b>Erythrochaete palmatifida</b> . . . . .	1	»	»	»
<b>Ferdinanda eminens</b> . . . . .	1	»	a 2	»
— — nobilis . . . . .	2	»	a 3	»
<b>Gymnothrix latifolia</b> . . . . .	2	»	»	»

<b>Gynertum argenteum</b> . . . . .	L. 1	»	a 2	»
— — foliis argenteo vittatis . . . . .	1	»	a 3	»
— — elegans . . . . .	2	»	a 3	»
— — kermesinum . . . . .	2	»	a 3	»
— — Marabout . . . . .	2	»	a 3	»
— — roseum . . . . .	2	»	a 3	»
— — gracilis foliis variegatis . . . . .	2	»	a 3	»
— — Ravennæ ( <i>Saccharum</i> ) . . . . .	1	»	a 2	»
<b>Hedychium Gardnerianum</b> . . . . .	1	»	a 2	■
<b>Helyanthus orgyalis</b> . . . . .	1	»	50	a 1
<b>Hibiscus japonicus bicolor</b> . . . . .	1	»	a 2	»
<b>Inula helenium</b> . . . . .	1	»	50	a 1
<b>Montagrea heracleifolia</b> . . . . .	1	»	a 2	»
<b>Nicotiana glauca</b> . . . . .	1	»	a 2	»
<b>Polygonum cuspidatum</b> . . . . .	1	»	50	a 1
<b>Schistocarpus albus</b> . . . . .	1	»	a 1 50	»
<b>Sphaeralcea umbellata</b> . . . . .	1	»	a 2	»
<b>Udea bipinnata</b> . . . . .	1	»	a 2	»
<b>Verbesina Sartorii</b> . . . . .	1	»	a 2	■
<b>Wigandia caracasana</b> . . . . .	1	»	a 2	»
— — Wigerii . . . . .	1	»	a 2	»

### Piante per formare ceste (Corbeille)

<b>Achyranthes</b> (variati) . . . . .	la dozz. 6	»	»	»
<b>Colcus</b> id. . . . .	id. 8	»	»	»
<b>Gnaphallum lanatum</b> . . . . .	id. 3	»	a 4	»
<b>Iresine Lindenii</b> . . . . .	il pezzo 1	■	»	»

<b>Pennisetum Villosum</b> . . . . .	la dozz. 4	»	»	»
<b>Plumbago Larpenae</b> . . . . .	id. 1	»	»	»
<b>Sedum carneum varieg.</b> . . . .	id. 1	»	»	»
<b>Vittadenia lobata</b> . . . . .	id. 2	»	»	»

**Pyrethrum Tchihatchewii** . . . . . la dozz. L. 2 »  
 Pianta adattissima per formare bordure e tappeti, sta molto bassa e fiorisce abbondantemente.

## DIVISIONE OTTAVA

### BULBI, CIPOLLE E RADICI DA FIORI

Le specie segnate (A) devono essere ritirate nell'aranciera nell'inverno, e quelle (S) nella serra.

■ <b>Achimenes</b> in 12 var. . . . .	la dozz. ■	»	»	»
A <b>Agapanthus umbellatus</b> . . . . .	il pezzo	» 50	»	»
— — — — — . . . . .	la dozz. 4	»	»	»
A — — — — — flore albo . . . . .	il pezzo	» 75	a 1	»
A — — — — — foliis varieg. . . . .	id. 1	»	a 1 50	»
A — — — — — maximus . . . . .	id. 1 50	a 2	»	»

\*8

### BULBES, OIGNONS ET RACINES DE FLEURS

Les espèces marquées (A) doivent être réparées en orangerie pendant l'hiver, et celles (S) en serre tempérée.

<b>Albuca filifolia major</b> . . . . .	il pezzo 2	»	»	»
■ <b>Allium azureum</b> . . . . .	id. 1	»	»	»
— — — — — hirsutum . . . . .	id. 1	»	»	»
— — — — — magicum . . . . .	la dozz. 1	»	»	»
— — — — — moly flore albo . . . . .	id. 2	»	»	»
A <b>Alstroemeria Chilensis</b> . . . . .	il pezzo	» 25	»	»



A <b>Alstroemeria</b> peregrina . . .	il pezzo	» 25	» »
A <b>Amaryllis</b> Adelaidis . . .	id.	6 »	» »
A — Borgnini . . .	id.	2 » a 3	» »
A — canaliculata . . .	id.	2 » a 3	» »
A — formosissima . . .	la dozz.	3 »	» »
A — Gravina . . .	il pezzo	2 » a 3	» »
A — Johnsoniana . . .	id.	2 » a 3	» »
A — longifolia . . .	id.	1 »	» »
A — — alba . . .	id.	1 50	» »
A — Reginae . . .	id.	1 50 ■ 3	» »
A — reticulata . . .	id.	2 » a 3	» »
A — veniflora . . .	id.	2 » a 3	» »
<b>Anemone coronaria</b> flore pleno,			
veri Anemoni d'Olanda in bellissimo miscuglio . . .			
il cento	8	» »	» »
— in 25 varietà con nomi . . .	id.	15 »	» »
— hepatica flore pleno roseo . . .	il pezzo	1 50	» »
— — — violaceo . . .	id.	2 »	» »
— pavonina . . .	la dozz.	2 »	» »
A <b>Aphillanthus</b> Monsperiensis . . .	il pezzo	1 »	» »
A <b>Bravoa</b> geminiflora . . .	id.	1 »	» »
A <b>Brodiaea</b> congesta . . .	id.	» 50	» »
A — grandiflora . . .	id.	» 50	» »
A <b>Calla</b> aethiopica . . .	id.	» 50 a 1	» »
A — albo maculata . . .	id.	1 » a 1 50	» »
A <b>Calliprora</b> flava . . .	id.	1 » a 2	» »
A <b>Calopogon</b> pulchellus . . .	id.	1 » a 2	» »
A <b>Clivia</b> Cyrtanthiflora . . .	id.	3 » a 6	» »
A — miniata . . .	id.	4 » a 8	» »
A — nobilis . . .	id.	2 »	» ■
A <b>Crinum</b> amabile . . .	id.	8 »	» »
A — erubescens . . .	id.	3 » a 5	» »
A <b>Crocasmia</b> aurea . . .	la dozz.	4 »	» »
<b>Crocus</b> Duc de Malakoff . . .	id.	1 ■	» »
— grand jaune . . .	id.	1 »	» »
— Henri IV . . .	id.	1 »	» »
— Lamartine . . .	id.	1 »	» »
— la novice . . .	id.	1 »	» »
— le majestueux . . .	id.	1 »	» »
— Louis Napoléon . . .	id.	1 »	» »
— Marie d'Ecosse . . .	id.	1 »	» »
— Omer Pacha . . .	id.	1 »	» »
— Princesse Clotilde . . .	id.	1 »	» »
— Rubens . . .	id.	1 »	» »
— misc. di bianchi . . .	id.	» 75	» »
— di bleu . . .	id.	» 75	» »
— variegati . . .	id.	» 75	» »
— purpurei . . .	id.	» 75	» »
— di tutti i colori in miscuglio . . .	il cento	3 »	» ■

A <b>Cyclamen</b> aleppicum	flore albo . . .	il pezzo	1 » a ■	» »
A — — rubrum . . .	id.	1 »	a 2	» »
A — — coum . . .	id.	1 50	»	» »
A — pyrenaica odorata . . .	id.	1 »	a 2	» »
A <b>Cypella</b> Herbertii . . .	id.	» 75	»	» »
A <b>Cyrtanthus</b> carneus . . .	id.	2 »	a 6	» »

### Dahlia.

Magnifica collezione delle più pregevoli varietà; per le vendite che si fanno nell'autunno le piante sono allevate in vasi.

12 varietà di primo merito con nomi	L.	10 »
25 id.	id.	» 20 »
50 id.	id.	» 40 »
100 id.	id.	» 75 »

Per l'intera raccolta si stampa in inverno un apposito catalogo colla nomenclatura e descrizione di tutte le varietà.

A <b>Dianella</b> Tasmaniana	il pezzo	■ »	» »
------------------------------	----------	-----	-----

### Dianthus caryophyllus.

12 Garofani in miscuglio ottenuti da seme (scelti) la dozz.	2 »	» »
12 id. di tutti i mesi in 12 varietà con nomi . . .	12 »	» »
12 id. veri di Fiandra in 12 bellissime varietà con nomi . . .	12 »	» »
25 id. in 25 id.	id.	25 » »
<b>Dielytra</b> formosa . . .	il pezzo	1 » »
— spectabilis . . .	id.	1 » a 1 50
— — flore albo . . .	id.	2 » »
<b>Dodecatheon</b> Meadia		
carnea elegans . . .	id.	2 » »
— — lilacina . . .	id.	2 » »
<b>Fritillaria</b> Imperialis		
aurantiaca . . .	id.	» 75 » »
— — aurora . . .	id.	1 » » ■
— — Chinensis . . .	id.	» 75 » »
— — lutea flore pl. . .	id.	2 » » »
— — maxima . . .	id.	3 » » »
— — Maréchal Blucher . . .	id.	» 75 » »
— — rubra maxima . . .	id.	1 » » »
— — plena . . .	id.	■ 50 » »
— — in miscuglio . . .	la dozz.	4 » ■ »

<b>Galanthus</b> nivalis					
flore pleno .	id.	2	»	»	»
<del>Glaadiolus</del> Gandavensis	id.	2	»	»	■
— psittacina . . .	id.	1 50	»	»	

A <b>Habranthus</b> Andersoni . . .	id.	3 » » »
A <b>Haemanthus</b> coccineus	il pezzo	2 » ■ 3 ■
A — puniceus . . .	id.	■ » a 3 »

## Hyacinthus

GIACINTI VERI D'OLANDA, ossia GROSSE BRETAGNE A FIORI DOPPI.

### I. — Varietà ■ fiori bianchi.

Castor . . .	il pezzo L.	1 50	Pyrene . . .	il pezzo L.	» 75
Couronne blanche . . .	id.	» 75	sceptre d'or . . .	id.	» ■ 75
Héroïne . . .	id.	» 1 25	Virgo . . .	id.	■ » 75
La Tour d'Auvergne . . .	id.	» 1 »			

## II. — Varietà a fiori bianchirosei.

à la mode . . . . .	il pezzo L. » 75	gloria florum . . . . .	il pezzo L. » 75
Altesse royale . . . . .	id. » 1 »	Jenny Lind . . . . .	id. » 1 25
Anna Maria . . . . .	id. » » 75	la virginité . . . . .	id. » » 75
cœur noir . . . . .	id. » 1 »	Nec plus ultra . . . . .	id. » » 75
Duchesse de Bedford . . . . .	id. » » 75	Sphaera mundi . . . . .	id. » 1 50

## III. — Varietà a fiori bleu e violetti nerici.

Albion . . . . .	il pezzo L. 1 50	Lord Wellington . . . . .	il pezzo L. » 75
bouquet pourpre . . . . .	id. » » 75	Louis XVI . . . . .	id. » 1 25
couronne des Indes . . . . .	id. » 1 »	Othello . . . . .	id. » 1 50
la bien-aimée . . . . .	id. » » 75	pourpre superbe . . . . .	id. » » 75
Lord Raglan . . . . .	id. » 1 25	Sansouci . . . . .	id. » » 75

## IV. — Varietà a fiori gialli.

bouquet orange . . . . .	il pezzo L. 1 »	La grandeur . . . . .	il pezzo L. 1 50
Goëthe . . . . .	id. » 1 »	La Singulière . . . . .	id. » 1 50
jaune pyramide . . . . .	id. » 1 »		

## V. — Varietà a fiori rosei.

acteur . . . . .	il pezzo L. » 75	Grootvorst . . . . .	il pezzo L. » 75
bouquet royal . . . . .	id. » 1 »	Lord Castlereagh . . . . .	id. » » 75
cœur fidèle . . . . .	id. » » 75	Goëthe . . . . .	id. » 1 25
Comtesse de la Coste . . . . .	id. » » 75	Rex rubrorum . . . . .	id. » 1 50
Duc of Wellington . . . . .	id. » 1 50	rose sceptre . . . . .	id. » » 75

## VI. — Varietà a fiori rossi.

Belvédér . . . . .	il pezzo L. 1 50	gloire des Pays Bas . . . . .	il pezzo L. 1 »
bouquet tendre . . . . .	id. » » 75	Heclà . . . . .	id. » 1 25
Cochénille . . . . .	id. » 1 25	Lady Montagne . . . . .	id. » 1 50
Comte de Cavour . . . . .	id. » 2 50	Marie-Louise . . . . .	id. » » 75
— de Nassau . . . . .	id. » 1 25	Princesse Royale . . . . .	id. » » 75
flos sanguineus . . . . .	id. » 1 »	rouge pourpre et noir . . . . .	id. » 1 »

<b>Giacinti</b> in miscuglio tutti bianchi e carnescenti . . . . .	la dozz. » 4 50
— — — violetti e bleu . . . . .	id. » 4 50
— — — gialli . . . . .	id. » 5 »
— — — rossi e rosei . . . . .	id. » 4 50
— — — di tutti i colori . . . . .	id. » 4 50

A *Gesneria tubiflora* . . . . . il pezzo » 50 » »

**Iris** Anglica in bellis-  
simo miscuglio la dozz. 1 » » »  
— Hispanica in misc. id. » 50 » »  
— persica . . . . . id. 4 » » »

A *Ismene calathina* . . . . . id. 4 » » »A *Ixia* in miscuglio . . . . . id. 1 » » »

A — 10 var. con nomi . . . . . 3 » » »

A *Lilium auratum* . . . . . il pezzo 4 » a 10 » »

— bulbiferum croceum la dozz. 1 50 » »

— — atrosanguineum id. 2 » » »

— flore maculato . . . . . il pezzo » 75 » »

— pyramidale ma-  
ximum . . . . . id. 1 50 » »

— Calcedonicum . . . . . id. 5 » » »

— candidum . . . . . la dozz. 2 » » »

— — flore maculato id. 3 » » »

— — flore pleno id. 3 » » »

— — fol. albo striatis il pezzo 2 » » »

— — — margi-  
natis . . . . . id. 4 » » »

A — excelsum . . . . . id. 2 » » »

A — eximium . . . . . id. 3 » » »

A — Feu Kwan . . . . . id. 2 » » »

— longiflorum . . . . . la dozz. 2 » » »

— Martagon . . . . . id. 2 » » »

**Lilium speciosum vel lan-**

cifolium album il pezzo 1 » a 2 »

— — incarnatum . . . . . id. 3 » » »

— — obscurum . . . . . id. 3 » » »

— — punctatum . . . . . id. 3 » a 5 »

— — roseum . . . . . id. 2 » a 4 »

— — rubrum . . . . . id. 2 » a 4 »

— Takesima . . . . . id. 4 » » »

— tigrinum . . . . . la dozz. 1 » » »

— Thumbergianum  
maculatum . . . . . il pezzo 1 » » »

— Tompsonianum . . . . . id. 1 » » »

— Venustum . . . . . id. 2 » » »

**Muscari comosum** . . . . . la dozz. 1 50 » »

— monstrosus . . . . . id. 1 50 » »

**Narcissus jonquilla flore pl.** la dozz. 1 50

— odoratus . . . . . il cento 8 »

— tazetta fl. pleno . . . . . la dozz. 1 50

— — Alexandre Dumas . . . . . id. 1 50

— — gloriosa . . . . . id. 1 »

— — Ida triomphante . . . . . id. 1 »

— — Jules Favre . . . . . id. 1 »

— — Lord Palmerston . . . . . id. 1 50

— — Vauban . . . . . id. 1 »

— — in miscuglio . . . . . il cento 6 »

**Ornithogalum lacteum** . . . . . il pezzo 3 »

— comosum . . . . . la dozz. 1 »

<b>Ornithogalum nutans</b> . . .	la dozz.	1 »
— pyramidale . . .	id.	1 »
A <b>Oxalis</b> 10 varietà con nomi .		4 »
A <b>Paneratium mari-</b>		
<b>timum</b> . . .	il pezzo	1 » a 1 50
A — <b>mexicanum</b> . . .	id.	2 » » »
A <b>Phaedranassa chloraea</b> . . .	la dozz.	2 »
A <b>Polyanthes tuberosa flore pl.</b>	id.	» »
<b>Ranunculus Asiaticus fl. pl.</b>		
Ranuncoli 1° miscuglio . . .	il cento	6 »
— in 25 varietà con nomi .	id.	10 »
A <b>Rigidella flammea</b> . . .	il pezzo	2 »
A — <b>Immaculata</b> . . .	id.	2 »
S <b>Sauromatum guttatum</b> . . .	id.	1 a 2 »

A <b>Schisostillis coccinea</b> . . .	il pezzo	1 »
A <b>Sparaxis</b> 10 belle varietà con nomi . . .		4 »
<b>Sternbergia lutea</b> . . .	la dozz.	2 »
<b>Stylophorum japonicum</b> . . .	id.	1 »
<b>Thalictrum anemonoides</b>		
flore pleno . . .	il pezzo	1 »
<b>Tigridia pavonia</b> . . .	la dozz.	3 »
— speciosa . . .	id.	4 »
<b>Trillium grandiflorum</b> il pezzo	1 »	» »
A <b>Tricyrtis hirta</b> . . .	id.	» 75 a 1 »
A — <b>flos niger</b> . . .	id.	1 » a 1 50
A <b>Triteleia uniflora</b> . . .	la dozz.	4 » » »

## Tulipa Gesneriana

### TULIPANI A FIORI SEMPLICI PRIMATICCI

le più preferibili per la fioritura d'inverno.

<b>Tulipani Aigle blanc</b> . . .	la dozz.	5 »
— <b>Caaiman</b> . . .	id.	4 »
— <b>Chrysolore</b> . . .	id.	6 »
— <b>Claremont argenté</b> . . .	id.	5 »
— <b>doré</b> . . .	id.	6 »
— <b>Couronne de Rome</b> . . .	id.	5 »
— <b>Duc de Harlem</b> . . .	id.	4 »
— <b>Duca di Thol a fiori sem-</b>		
<b>plici</b> . . .	il cento	6 »
— — <b>blanc pur</b> . . .	la dozz.	2 »

<b>Tulipani Duca di Thol cramoisi</b>	la dozz.	4 »
— — <b>écarlate</b> . . .	id.	2 »
— — <b>jaune</b> . . .	id.	1 50
— — <b>panachée jaune d'or</b> . . .	id.	4 »
— — <b>rose</b> . . .	id.	2 »
— — <b>Rouge et jaune</b> . . .	id.	2 »
— — <b>vermillon</b> . . .	id.	1 50
— <b>Etendard d'Argent</b> . . .	id.	2 50
— <b>Fiancé de Harlem</b> . . .	id.	6 »
— <b>Joost Van Vondel</b> . . .	id.	8 »
— <b>Minerva</b> . . .	id.	5 »

100 Tulipani Duca di Thol in miscuglio di tutti colori . . .	il cento	10 »
100 — in miscuglio primaticci . . .	id.	5 »

### TULIPANI MOSTRUOSI detti PAPPAGALLI

### TULIPES PERROQUETS MONSTRUEUSES A PÉTALES FRANGÉES

<b>Tulipani mostruosi de Constantinople rouge</b> . . .	la dozz.	» 75
— — <b>Mark Graaf</b> . . .	id.	2 »
— — <b>panachée jaune et rouge</b> . . .	id.	» 75
— — — <b>et vert</b> . . .	id.	» 75
— — <b>perfecta</b> . . .	id.	2 »
100 in bellissimo miscuglio . . .	il cento	6 »

### TULIPANI A FIORI SEMPLICI

Varietà vere fine d'Olanda — La fioritura avviene dopo quella delle primaticcie.

<b>Tulipani Apollina</b> . . .	la dozz.	4 »
— <b>Baron de Kuphen</b> . . .	id.	3 »
— <b>belle frappante</b> . . .	id.	3 »
— <b>Duke of York</b> . . .	id.	2 »
— <b>Empereur Joseph</b> . . .	id.	2 »
— — <b>Charles</b> . . .	id.	3 »
— <b>fond noir</b> . . .	id.	2 »
— <b>Général Worronzoff</b> . . .	id.	4 »
— <b>grandeur triomphante</b> . . .	id.	2 »
— <b>Jena</b> . . .	id.	2 »

<b>Tulipani la plaisante</b> . . .	la dozz.	» »
— <b>Polux</b> . . .	id.	3 »
— <b>perle d'amour</b> . . .	id.	» »
— <b>ponceau sanspareille</b> . . .	id.	2 »
— <b>Prince d'Orléans</b> . . .	id.	2 »
— <b>Roi de Maroc</b> . . .	id.	3 »
— — <b>des pourpres</b> . . .	id.	3 »
— <b>Turban de St-André</b> . . .	id.	3 »
— <b>tricolor</b> . . .	id.	2 »

100 in 25 varietà con nomi . . .	il cento	20 »
100 ■ fondo bianco in miscuglio di 1ª scelta . . .	id.	8 »
100 a fondo giallo . . .	id.	6 »

### TULIPANI A FIORI DOPPI

Tulipani doppi primaticci.

<b>Tulipani Duc de Thol double</b> . . .	il cento	» »
— — <b>cramoisi superbe</b> . . .	la dozz.	4 »
— — <b>violet</b> . . .	id.	1 »
— — <b>gloria solis</b> . . .	id.	1 »
— <b>La Candeur</b> . . .	id.	4 »
— <b>La Titien</b> . . .	id.	5 »

<b>Tulipani le blason</b> . . .	la dozz.	4 »
— <b>madama Catalani</b> . . .	id.	3 »
— <b>Murillo</b> . . .	id.	8 »
— <b>Rosine</b> . . .	id.	4 »
— <b>Weenix</b> . . .	id.	» »



## TULIPANI DOPPI TARDIVI

<b>Tulipani Alexandre</b> . . . . .	la dozz.	1	»	<b>Tulipani Hercule</b> . . . . .	la dozz.	2	»
— Amiral Kinsbergen . . . . .	id.	1	»	— jaune de Provence . . . . .	id.	1	»
— arlequin . . . . .	id.	1	»	— Lord Wellington . . . . .	id.	2	»
— belle alliance . . . . .	id.	2	»	— mariage de ma fille . . . . .	id.	4	»
— Couronne impériale . . . . .	id.	4	»	— Paeony gold . . . . .	id.	2	»
— Duc d'Orléans . . . . .	id.	1	»	— — red . . . . .	id.	2	»
— écarlate fine . . . . .	id.	1	»	— Prince de Gallitzin . . . . .	id.	1	»
— fleurs des dames . . . . .	id.	4	»	— rose éclatante . . . . .	id.	1	x
— gloria mundi . . . . .	id.	3	»				
100 1° miscuglio assortito di tutti colori . . . . .					il cento	8	»
100 2° — bene variati . . . . .					id.	6	»

## DIVISIONE NONA

## PIANTE ERBACEE PERENNI

## DI PIENA TERRA

Queste piante hanno il pregio di copiosamente fiorire senza richiedere cure particolari; basta solamente tenerle monde dalle cattive erbe.

Onde maggiormente assicurarne la ripresa sono tutte coltivate in vasi e spedite col pane, ed affinché ne sia più facile la distribuzione nel piantarle abbiamo segnato d'un (B) quelle di natura bassa, le quali dovranno piantarsi nelle aiuole o sul davanti delle macchie, onde possano produrre il loro bell'effetto.

Quelle segnate (\*) temono i forti freddi, sarà prudente di coprirle di foglie secche o strame, e meglio ancora ritirarne qualche pianta nell'aranciera.

Nei paesi dove il freddo non giunge ad

## PLANTES HERBACÉES VIVACES

## DE PLEINE TERRE

*Les plantes vivaces ont l'avantage de procurer beaucoup de fleurs dans les jardins sans exiger des soins particuliers dans la culture; il suffit de les préserver des mauvaises herbes.*

*Afin d'en rendre plus sûre la reprise elles sont toutes cultivées en vases et fournies avec motte, et pour bien les distribuer dans la plantation nous avons marqué d'un (B) celles de nature basse, qui devront être plantées dans les plates-bandes ou sur le devant des massifs, afin qu'elles puissent produire leur bel effet.*

*Celles marquées d'un (\*) craignent les hivers rigoureux; il sera convenable de couvrir les pieds avec des feuilles sèches ou de litière, et mieux encore retirer quelque plante dans l'orangerie.*

*Dans les pays où le froid n'arrive pas à*

otto gradi passano l'inverno facilmente in piena terra, senza le precauzioni sopracitate.

*huit degrés, elles peuvent facilement passer l'hiver en pleine terre, sans les précautions ci-dessus.*

<b>Acanthus</b>	<b>Lusitanicus</b>	<b>latifolius</b>	L.	1	»	»	»
—	niger			1	»	»	»
—	spinosissimus			75	»	»	»
<b>Achillea</b>	<b>ptarmica</b>	<b>fl. albo pl.</b>		50	»	»	»
<b>Aconitum</b>	<b>camarum</b>			50	»	»	»
—	speciosum			75	»	»	»
<b>Acorus</b>	<b>gramineus</b>	<b>foliis var.</b>		50	»	»	»
<b>Aethionema</b>	<b>corridifolium</b>			50	»	»	»
<b>Agrostemma</b>	<b>coronaria</b>	<b>flore pleno</b>		50	»	»	»
<b>Anemone</b>	<b>japonica</b>			50	»	»	»
—	hybrida			50	»	»	»
<b>B</b>	—	pontica		1	»	»	»
—	vitifolia			50	»	»	»
—	hybrida			50	»	»	»
<b>Antirrhinum</b>	<b>majus</b>	<b>flore pl.</b>					
	Garibaldi			75	»	»	»
<b>Apocinum</b>	<b>venetum</b>			50	»	»	»
<b>Aquilegia</b>	<b>alpina</b>			50	»	»	»
—	aurea			4	»	»	»
<b>B</b>	—	Canadensis		50	»	»	»
—	glauca			50	»	»	»
—	Pyrenaica			50	»	»	»
<b>II</b>	—	Skinneri		50	»	»	»
<b>B</b>	—	Sibirica caerulea plena		50	»	»	»
<b>B</b>	—	carnea plena		50	»	»	»
<b>II</b>	—	violacea plena		50	»	»	»
<b>II</b>	—	stellata purpurea plena		50	»	»	»
<b>B</b>	—	rosea plena		50	»	»	»
<b>II</b>	—	rubra plena		50	»	»	»
<b>B</b>	—	Vervaeana foliis var.		1	»	»	»
—	vulgaris alba plena			50	»	»	»
—	pallida plena			50	»	»	»
—	purpurea var. carnea			50	»	»	»
—	rosea variegata lutea			50	»	»	»
—	Whittmanniana			50	»	»	»
<b>Aralia</b>	<b>edulis</b>			50	»	»	»
<b>Arum</b>	<b>dracunculus</b>			75	»	»	»
<b>Asclepias</b>	<b>Douglasii</b>			50	»	»	»
<b>■</b>	—	tuberosa		50 a	1	»	»
<b>B</b>	<b>Aster</b>	<b>alpinus</b>		50	»	»	»
—	argenteus			50	»	»	»
—	coccineus			50	»	»	»
—	dracunculus			25	»	»	»
—	Fortunii			50	»	»	»
—	horizontalis			50	»	»	»
—	miser			50	»	»	»
—	novae Belgiae			50	»	»	»
—	praecox			50	»	»	»
—	puniceus			50	»	»	»
—	roseus			50	»	»	»
—	Sibiricus			50	»	»	»
—	umbellatus			50	»	»	»
—	versicolor			25	»	»	»
<b>Atractylodes</b>	<b>lancea</b>			50	»	»	»
<b>B</b>	<b>Ballota</b>	<b>nigra foliis varieg.</b>		50	»	»	»
<b>Baptisia</b>	<b>Australis (Podatyrta)</b>			50	»	»	»
<b>B</b>	<b>Betonica</b>	<b>grandiflora superba</b>		50	»	»	»
<b>B</b>	<b>Buphthalmum</b>	<b>grandiflorum</b>		50	»	»	»
<b>Campanula</b>	<b>capitata flore pl.</b>			50	»	»	»
—	celtidifolia			50	»	»	»
—	latifolia alba			50	»	»	»

<b>B</b>	<b>Campanula</b>	<b>linifolia solda-</b>					
		<b>nellaflora flore pleno</b>	L.	75	»	»	»
—	Van Houttei			50	»	»	»
<b>Chelone</b>	<b>altissima</b>			50	»	»	»
—	barbata coccinea			50	»	»	»
—	Torrei			75	»	»	»

### Chrysanthemum indicum

Crisantemi a grandi fiori, cento belle varietà, parte nuove, allevate in vasi, il pezzo da L. » 50 a 1 »

### Chrysanthemum Chinense.

Crisantemi Chinesi a piccoli fiori, cento e più varietà con nomi, allevati in vasi, il pezzo da L. » 50 a 1 »

Crisantemi precoci che fioriscono nell'estate, 25 varietà, il pezzo da L. » 50 a 1 »

### Chrysanthemum japonicum.

Crisantemi del Giappone a fiore bizzarro, 25 var., il pezzo L. » 50 a 1 50

<b>Clematis</b>	<b>erecta</b>	L.	»	25	»	»	»
—	flore pleno		»	3	»	»	»
—	hybrida		»	75	»	»	»
—	integrifolia		»	50	»	»	»
—	tubulosa mongolica		»	50	»	»	»
<b>Clerodendrum</b>	<b>Bungei</b>		»	50 a	1	»	»
—	serotinum		»	1	» a	2	»
<b>■</b>	<b>Convallaria</b>	<b>majalis flore pl.</b>		50	»	»	»
<b>B</b>	—	rosea		50	»	»	»
<b>B</b>	—	foliis variegatis		75	»	»	»
<b>B</b>	<b>Convolvulus</b>	<b>Mauritanicus</b>		50	»	»	»
	<b>Corcopsis</b>	<b>verticillata</b>		25	»	»	»
—	tequifolia			25	»	»	»
—	Varnierii			50	»	»	»
<b>B</b>	<b>Cortusa</b>	<b>Matthioli</b>		1	»	»	»
<b>B</b>	<b>Crassula</b>	<b>Cooperii</b>		75	»	»	»
<b>B</b>	<b>Cynanchum</b>	<b>vincetoxicum</b>					
		<b>foliis variegatis</b>		50	»	»	»
<b>Delphinium</b>	<b>elatium flore pl.</b>		»	1	»	»	»
—	formosum		»	1	»	»	»
—	caeruleum		»	1	»	»	»
—	Hyacinthiflorum		»	1	»	»	»
—	Azureum		»	1	»	»	»
—	Monsieur P. Fitzer		»	1 50	»	»	»
—	pulchrum		»	1	»	»	»
—	Triomphe de Pontoise		»	»	»	»	»
<b>■</b>	<b>Diantus</b>	<b>semperflorens fl. albo</b>		50	»	»	»
—	—	<b>pleno o Marie Paré</b>		50	»	»	»
<b>B</b>	—	rubro pleno		50	»	»	»
<b>B</b>	—	striato pleno		50	»	»	»
—	superbus flore pleno		»	75	»	»	»
<b>Dictamnus</b>	<b>fraxinella</b>		»	50	»	»	»
—	flore albo		»	50	»	»	»
<b>Echinops</b>	<b>acanthoides</b>		»	75	»	»	»
<b>B</b>	<b>Eleborus</b>	<b>niger</b>		50	»	»	»
<b>Epilobium</b>	<b>spicatum</b>		»	50	»	»	»
<b>Erigeron</b>	<b>glabellum</b>		»	50	»	»	»

* <b>Farfugium grande</b> . . . . . L.	1	a	2	»
B <b>Funkia cucullata marginata</b> »	»	»	»	»
B — <b>glauca</b> (Siebold) . . . . . »	»	»	50 a	»
B — <b>longifolia</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>ovata F. caerulea</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — — <b>foliis elegans varieg.</b> »	»	»	»	»
B — <b>subcordata F. alba</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>undulata</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — — <b>foliis variegatis</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Gaura Lindheimeri</b> . . . . . »	»	»	»	»
B <b>Geranium macrorrhizum foliis</b>				
<b>variegatis</b> . . . . . »	1	a	2	»
B — <b>pratense flore pleno</b> . . . . . »	»	»	»	»
B <b>Geum coccineum</b> . . . . . »	»	»	»	»
B <b>Gypsophila Steveni</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Helenium Californicum</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Helianthus multiflorus flore</b>				
<b>pleno</b> . . . . . »	»	»	»	»
B <b>Helonias erythrosperma</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Hemerocallis flava</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>fulva flore pleno</b> . . . . . »	»	»	»	»
— — <b>foliis variegatis</b> . . . . . »	»	»	»	»
B <b>graminea</b> . . . . . »	»	»	»	»
B <b>Hesperis matronalis albo</b>				
<b>flore pleno</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — — <b>violaceo flore pleno</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Hibiscus militaris</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>moscheutos</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>palustris</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Speciosus</b> . . . . . »	»	»	»	»
B <b>Iris Adonis</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>Belgica</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>Californica</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>Canadensis</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>foetida foliis variegatis</b> »	»	»	»	»
B — <b>graminea flore pleno</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>Kaempferii</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>sibirica flore pleno</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>spectabilis</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>Susiana</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>dodici varietà d'Iris ger-</b>				
<b>manica con nomi</b> . . . . . »	3	»	»	»
<b>Liatris polystachya</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>spicata</b> . . . . . »	»	»	»	»
* <b>Ligularia japonica (Tussilago</b>				
<b>japonica)</b> . . . . . »	2	a	3	»
* — <b>Keampferii</b> . . . . . »	2	a	3	»
* — — <b>foliis variegatis</b> . . . . . »	2	a	3	»
<b>Lithrum roseum superbum</b> . . . . . »	»	»	»	»
* <b>Lobelia alba grandiflora</b> . . . . . »	»	»	»	»
* — <b>azurea</b> . . . . . »	»	»	»	»
* — <b>Cardinalis</b> . . . . . »	»	»	»	»
* — <b>igneae</b> . . . . . »	»	»	»	»
* — <b>rex caerulea</b> . . . . . »	»	»	»	»
* — <b>rubra sanguinea</b> . . . . . »	»	»	»	»
* — <b>syphilitica rosea</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Lupinus Douglasii</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Lychnis Chalcedonica flore</b>				
<b>pleno rubro</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Haageana</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>viscosa</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Macrotys actaeoides</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Matricaria mandiana flore</b>				
<b>pleno</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Monarda didyma</b> . . . . . »	»	»	»	»
■ <b>Oenothera Fraserii</b> . . . . . »	»	»	»	»
■ — <b>glauca</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>macrocarpa vel missou-</b>				
<b>riensis</b> . . . . . »	»	»	»	»

B <b>Ophiopogon Jaburan</b> . . . . . L.	»	»	»	»
B — — <b>foliis variegatis</b> . . . . . »	1	»	»	»
B <b>Origanum sipyleum</b> . . . . . »	1	»	»	»
B <b>Orobis grandiflorus roseus</b> »	»	»	»	»

**Paeonia.** — *Peonie erbacee della China.*

<b>Paeonia alba</b> . . . . . L.	1	»	»	»
— — <b>picta</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Alexandre Verschaffelt</b> »	2	»	»	»
— <b>Buykii</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>chrysanthemiflora</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Comte de Paris</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Coralie Mathieu</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Doyen d'Enghien</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Duchesse d'Orléans</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>festiva</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>fragrans</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>fulgida</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Général Bertrand</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>grandiflora</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Illeiciartiana</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Humei</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>Lamartine</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>papaveriflora</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>Pootsii</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>elegans</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Prince Prosper d'Arenberg</b> »	2	»	»	»
— <b>princeps</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>pulcherrima</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Reine des Français</b> . . . . . »	1	»	»	»
— — <b>Hortence</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Rewesii</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>rosa mutabilis</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>sulphurea carnea</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>suavissima</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>superba</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>triumphans</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>Versicolor</b> . . . . . »	2	»	»	»
— <b>Victoire Modeste</b> . . . . . »	1	»	»	»
— <b>off. tenuifolia flore pleno</b> »	2	»	»	»
<b>Papaver bracteatum</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Oriente</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Pentastemum Bébé</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Buykii</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Guérin Modeste</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Klein</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Lavergne</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>le majestueux</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>le nain</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Madame Mezard</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Mademoiselle Victorine</b>				
<b>Changin</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>M<sup>r</sup> Eugène Vavin</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>mon caprice</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>surpasse rubrum</b> . . . . . »	»	»	»	»
■ <b>Phalangium liliago</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>ramosum</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>ramosissimum</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Phlomis herba venti</b> . . . . . »	»	»	»	»
B — <b>Samia</b> . . . . . »	»	»	»	»
<b>Phlox alba grandiflora</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Alessandro Manzoni</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Anais Aubert</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Charles Mayer</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Colonel Trotti</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Ferdinand II</b> . . . . . »	»	»	»	»
— — <b>Chaté</b> . . . . . »	»	»	»	»
— <b>Jean Eyre</b> . . . . . »	»	»	»	»



<b>Phlox</b> Madame Andry . . . L. » 75	■ »
— — Bernieaux . . . » » 75	» ■
— Monsieur Forest . . . » » 75	» »
*B — Nelsonii . . . » » 75	» »
B — Omniflora . . . » » 50	» »
— Princesse Marguerite . . . » » 75	» »
— Virgo Maria . . . » » 75	» »
<b>Physostegia</b> ( <i>Dracocephalum</i> )	
— Canadensis . . . » » 50	» »
— Huvii . . . » » 50	» »
— virginiana . . . » » 50	» »
■ <b>Platycodon</b> grandiflorum . . . » » 50	» »
■ — autumnale flore albo pl. » » 75	» »
■ — — caeruleo pleno » » 75	» ■
* <b>Podophyllum</b> Emodi . . . 3 »	■ »
<b>Polemonium</b> caeruleum foliis	
— variegatis . . . » 2 »	» ■
B <b>Potentilla</b> Macnabiana . . . » » 50	» »
■ — Meirsschaerti flore pleno » » 75	» ■
■ — Mulleri flore pleno . . . » » 75	■ »
B — perfecta plena . . . » 1 50	» »
B — purpurea lutea plena » 1 50	» »
■ — variabilis flore pleno » 1 »	■ »
B <b>Primula</b> acaulis alba plena » 1 50	» ■
■ — — lutea plena . . . » 1 »	» »
■ — — nigra plena . . . » 2 »	■ »
B — — purpurea plena . . . » » 75	» ■
B — — violacea plena . . . » » 75	» ■
■ — auricula . . . » » 50	» ■
* — — lutea plena . . . » 2 »	» »
* — — cortusoides amoena . . . » 2 »	■ »
* — — — flore albo . . . » 2 »	» »
B — veris prolifera . . . » » 50	» ■
* — undulata . . . » » 75	» »
B <b>Pulmonaria</b> sibirica maculata » 50	» »
<b>Pyrethrum</b> carneum plenum » 1 »	» »
— floribundum fl. plenis-	
— simo . . . » 1 »	» »
— niveum plenum . . . » »	» »
— rubrum flore plenissimo » 1 50	» »
B <b>Ranunculus</b> bulbosus id. » » 75	» »
— speciosus . . . » 1 »	» »
B <b>Reineckia</b> carnea foliis var. » » 75	» »

<b>Rudbeckia</b> americana . . . L. » 75	■ »
— fulgida . . . » » 50	» »
— hirta . . . » » 50	» ■
— laciniata . . . » » 25	■ »
— Neumannii . . . » » 50	» »
— purpurea . . . » » 75	» »
— scabra variegata . . . » » 50	» »
* <b>Salvia</b> acuminata . . . » » 75 a 1 50	
<b>Saponaria</b> officinalis flore pl. » » 25	» »
B <b>Saxifraga</b> sarmentosa . . . » » 50	» »
■ <b>Sedum</b> atropurpureum . . . » » 50	» »
■ — fabarium roseum . . . » » 75	» »
B — — foliis variegatis . . . » 1 »	» ■
B <b>Symphytum</b> officinalis foliis	
— elegans variegatis » 1 »	» »
■ <b>Spigelia</b> Marylandica . . . » » 75	» »
<b>Spiraea</b> filipendula flore pleno » 50	» »
■ — japonica ( <i>Hoteia</i> ) . . . » » 50	» »
— lobata . . . » » 1 »	» »
— ulmaria flore pleno . . . » » 25	» »
— Venusta vera . . . » 10 »	» »
■ <b>Statice</b> latifolia . . . » » 75	» »
*B <b>Stypa</b> pennata . . . » » 50	■ »
* <b>Stokesia</b> cyanea . . . » » 50	» »
<b>Tanacetum</b> angulatum . . . » » 50	» ■
— crispum . . . » » 50	» »
*B <b>Triclinium</b> Manglesii . . . » 6 » a 8 »	
<b>Vernonia</b> novae boracensis . . . » » 50	■ »
<b>Veratrum</b> giganteum . . . » 1 »	» »
<b>Veronica</b> elegans rosea . . . » » 50	» »
— grandis . . . » » 50	» »
— maritima . . . » » 25	» »
— — flore albo . . . » » 50	» »
— — multiflora . . . » » 50	» »
— virginica . . . » » 50	» »
B <b>Viola</b> arborescens . . . » » 50 a 1 »	
B — — Brandiana . . . » » 75 a 1 »	
B — King of violette . . . » » 50	» »
B — Maria Luisa . . . » » 50 a 1 »	
■ — Novae Boracensis . . . » » 75 ■ 1 »	
<b>Yucca</b> filamentosa . . . » 1 » a 2 »	
■ <b>Zauschneria</b> Californica » » 50	» »

## Piante per gli orli delle aiuole

	la dozz*	il cento
<b>Egopodium</b> podagraria foliis va-		
— riiegatis . . . L. 1 » » »		
<b>Allium</b> alpinum . . . » 75 » »		
— schoenoprasum . . . » » 1 »		
<b>Armeria</b> maritima . . . » » 3 »		
— — flore rubro . . . » 1 50 » »		
<b>Artemisia</b> absinthium minor . . . » » 4 »		
<b>Aster</b> monstrosus . . . » 2 » »		
<b>Bellis</b> perennis in miscuglio . . . » » 3 »		
<b>Buxus</b> sempervirens nana . . . » » 1 »		
<b>Carex</b> japonica . . . » 3 » »		
<b>Convolvulus</b> mauritanicus . . . » 2 » »		

## Plantes pour bordures

	la dozz*	il cento
<b>Convallaria</b> japonica . . . L. » » 3 »		
<b>Dianthus</b> plumarius . . . » 75 » »		
— — coronatus . . . » 75 » »		
<b>Epimedium</b> grandiflorum . . . » 2 » »		
<b>Fragaria</b> semperflorens Esflagellis . . . » » 4 »		
— — — fructu albo . . . » » 3 »		
<b>Festuca</b> glauca . . . » » 4 »		
<b>Funkia</b> lancifolia (1) . . . » » 4 »		
— undulata foliis variegatis . . . » » 5 »		
<b>Hyssopus</b> officinalis . . . » 1 » »		
<b>Iris</b> pumila . . . » » 4 »		
<b>Lavandula</b> spica . . . » 1 » »		

(1) Bella fioritura in settembre.



## FRAGARIA

## FRAGOLE A GRAND FRUITO

## FRAGIERES A GRAND FRUIT

				la dozz*	il cento
bella di Croncels	belle de Croncels	piante	L.	» 50	» »
British Queen	Reine de Bretagne	id.	■	» 50	» »
Di Bostoch	De Bostoch	id.	»	» 50	» »
Dottore Nicaise	Docteur Nicaise	id.	»	1 »	» »
eccellente	excellente	id.	»	1 »	» ■
Elisa Myatt	Elise Myatt	id.	»	» 50	» »
Goliath	Goliath	id.	»	» 50	» »
Keen's Seedling	Semence de Keen	id.	»	» 50	» »
Myatt	Myatt	id.	»	» 50	» »
Omer Bascia	Omer Pacha	id.	»	» 50	» »
Oscart.	Oscart	id.	»	» 50	» »
Principe Arturo	Prince Arthur	id.	»	» 50	» »
Principessa Reale	Princesse Royale	id.	»	» 50	» »
Regina Vittoria	Reine Victoria	id.	»	» 50	» ■
sorpresa	surprise	id.	»	1 »	» »
Swaitone	Swaitone	id.	»	» 50	» »
Sire Harry	Syr Harry	id.	■	1 »	» »
Wilmoth superbo	Wilmoth superbe	id.	»	» 50	» »
— tardivo	— tardive	id.	»	» 50	» »

## FRAGOLE DI TUTTI I MESI

## FRAGIERES DE TOUT LES MOIS

Ananasso perpetuo	Ananas perpétuelle	la dozz.	L. 1	»
delle Alpi ossia di tutti i mesi a frutto bianco	des Alpes ou de tous les mois à fruit blanc	il cento	» 2	»
— — — frutto rosso	— — — fruit rouge	id.	» 1	»
— — regina delle quattro stagioni	— — reine des quatre saisons	id.	» 2	»
— — a cespuglio senza fili	— — buissons sans filets	id.	» 3	»
— — — frutto bianco	— — — fruit blanc	id.	» 4	»
— — — frutto rosso	— — — fruit rouge	id.	» 4	»
— — la Meudonaise	— — la Meudonaise	id.	» 2	»

## HELIANTHUS

tuberosus	Pero di terra	Topinambour	tuberi	il chilogr.	» » 50
-----------	---------------	-------------	--------	-------------	--------

## RHEUM

undulatum	Rabarbaro	Rhubarbe ondulée	piante	il pezzo	» » 50
—	— reale Alberto	— royal Albert	id.	id.	» ■ 50
—	— rosso primaticcio di Tobolsk	— rouge hâtive de Tobolsk	id.	id.	» » 75

## RUMEX

montanus dioica	Acetosa sterile	Oseille vierge	id.	il cento	» 4 »
-----------------	-----------------	----------------	-----	----------	-------

## SOLANUM

tuberosum	Pomo di terra Chardon	Pomme de terre Chardon	tuberi	il chilogr.	» ■ 50
—	— Chandernagor nera	— Chandernagor noire	id.	id.	» » 50
—	— di Norvegia	— de Norvège	id.	id.	» » 50
—	— gialla di Savoia	— jaune de Savoie	id.	id.	» » 50
—	— d'Olanda	— de Hollande	id.	id.	» » 50
—	— lunga	— longue confédérée	id.	id.	» » 75
—	— kidney primaticcia	— Marjolaine très-hâtive	id.	id.	» » 75
—	— Parigina	— Parisienne	id.	id.	■ » 50
—	— violetto primaticcio	— violette hâtive	id.	id.	» » 50
—	— — tardiva	— — tardive	id.	id.	» » 50



# DIVISIONE UNDECIMA



## PIANTINE

### PER SIEPI

Quelle segnate (V) sono sempreverdi.

Carpinus betulus (Carpino)	Charmille	di 1 anni	il cento	» 3 »
Crataegus oxyacantha (bianco-spino)	Aubépine	di 1 anno	il mille	» 12 »
		di 2 anni	id.	» 18 »
Gleditschia horrida	Févier de la Chine très-épineux	di 4 anni	il cento	» 8 »
— triacanthos Spina Christi	— d'Amérique	di 1 anno	il mille	» 10 »
		di 2 anni	id.	» 18 »
Hibiscus syriacus (1)	Kétemie des jardins	di 1 anno	il cento	» 6 »
Ligustrum Californicum	Troene de Californie	di 1 anni	id.	» 12 »
Maclura aurantiaca	Maclure épineux	di 3 anni	id.	» 10 »
Prunus mirobolana spinosa (2)	Prunier Mirobolan épineux	di 1 anni	il mille	» 20 »
Robinia pseudo acacia	Robinier commun	id.	il cento	» 2 50 »
V Thuja japonica	Thuja du Japon	di 3 anni	id.	» 15 »
V — Tatarica	— de Tartarie	di 2 anni	id.	» 8 »
Ulmus montana (3)	Orme à larges feuilles	id.	il mille	» 20 »
		di 3 anni	id.	» 25 »

## JEUNES PLANTS

### POUR HAIES

Celles marquées (V) sont toujours vertes.

## PIANTINE

per formare vivai d'alberi fruttiferi

## JEUNES PLANTS

pour former des pépinières d'arbres fruitiers

Ciliegio comune	Cerisier commun	di 1 anno	il cento	L. 3 »
— odoroso	— Mahaleb Ste-Lucie	id.	id.	» 3 »
Cotogno comune	Cognassier commun	di 2 anni	id.	» 4 »
— — fertile	— — fertile d'Angers	id.	id.	» 5 »
— del Levante	— en arbre du Levant	id.	id.	» 5 »
Melo selvatico	Pommier sauvage ou franc	di 1 anno	id.	» 3 »
— — ibrido	— — doucin	id.	id.	» 4 »
— nano di S. Giovanni o Paradiso	— nain Paradis	id.	id.	» 1 »
Noce comune	Noyer commun	di 2 anni	id.	» 6 »
— nero d'America	— noir d'Amérique	id.	id.	» 6 »
Pero selvatico	Poirier sauvage ou franc	di 1 anno	id.	» 4 »
		di 2 anni	id.	» 5 »
Susino Damaschino	Prunier de Damas	id.	id.	» 3 »
— mirobolano	— mirobolan	1 <sup>a</sup> scelta	di 1 anno	il mille » 20 »
		2 <sup>a</sup> scelta	id.	id. » 18 »

(1) In miscuglio di tutte le varietà doppi e semi doppi.

(2) Questo Prugno è adattissimo per fare siepi, il suo bel verde, la sua crescenza lo mette in prima linea per tale uso e sopporta il taglio delle forbici al pari del Biancospino; è talmente rigoglioso che in due anni farà una siepe folta e di bell'aspetto.

(3) Quest'Olmo è ottimo per formare siepi al pare del Carpinio, ■ conserva il suo bel verde molto tardi nell'autunno, ed è anche adattatissimo per imboschire.



# ASSORTIMENTI E COLLEZIONI || ASSORTIMENTS ET COLLECTIONS

a scelta della Ditta

au choix de la Maison

			forza corrente	forza super.
100	Alberi fruttiferi ad alto fusto as- sortiti in 50 delle migliori qualità, parte in <b>Peri, Mell, Ciliegi, Al- bicocchi, Persici e Susiai.</b>	Cent Arbres fruitiers haute tige assortis en 50 des meilleures qualités en partie <b>Poiriers, Pommiers, Cerisiers, Abri- cotiers, Pêchers et Pruniers . . . L.</b>	75 »	90 »
100	— per mezzo fusto assortiti come sopra.	Cent — pour mi-vent assortis comme ci- dessus . . . »	60 »	75 »
100	— per spalliera assortiti come sopra.	Cent — pour espalier assortis comme ci- dessus . . . »	50 »	60 »
100	nani a cespuglio o pure per pira- mide assortiti come sopra.	Cent — nain à buisson ou pour pyramide assortis comme ci-dessus . . . »	60 »	75 »
25	Azzeruoli in otto varietà a grosso frutto.	Vingt-cinq Azzeroliers à gros fruits en huit variétés . . . »	12 »	18 »
25	Fichi in 25 varietà allevati in vasi.	Vingt-cinq Figueiers en vingt-cinq variétés éle- vées en pots . . . »	10 »	15 »
100	Lamponi in quattro varietà . .	Cent Framboisiers en quatre variétés . . »	6 »	8 »
25	Nocciuoli assortiti in 5 varietà .	Vingt-cinq Noisetiers en cinq variétés . . »	12 »	15 »
100	Ribes a grappoli in 4 varietà . .	Cent Groseillers à grappes en quatre variétés »	8 »	» »
100	Viti delle migliori uve da tavola in venticinque varietà . . .	Cent Vignes des meilleurs raisins pour table en vingt-cinq variétés . . . »	15 »	20 »
100	— in dieci sceltissime varietà per vino bianco.	Cent — en dix des variétés choisies pour vin blanc . . . »	10 »	12 »
1000	— — — — —	Mille — — — — —	80 »	100 »
100	— — — — — per vino rosso	Cent — — — — — pour vin rouge »	10 »	12 »
1000	— — — — —	Mille — — — — —	80 »	100 »
100	Rosal Portland ed ibridi perpetui in cento varietà franchi di piede, allevati in vasi.	Cent Rosiers Portlands et hybrides remontants en cent variétés franc de pied élevés en pots . . . »	75 »	» »
50	— Borboni in cinquanta varietà allevati in vasi.	Cinquante — Bourbons en cinquante variétés élevés en pots . . . »	35 »	» »
50	— a odore di Té in cinquanta varietà allevati in vasi.	Cinquante — à odeur de Thé en cinquante variétés élevés en pots . . . »	40 »	» »
25	— semperflorens in venticinque varietà.	Vingt-cinq — du Bengal R. semperflorens en 25 variétés . . . »	12 »	» »

## Avviso interessante

Fra noi poco si usa la coltivazione dei Persici coltivati sotto la forma piramidale; ebbene l'esperienza ci ha dimostrato che molte varietà s'acconciano benissimo a tale forma e producono molto, col mezzo di una semplice potatura, la quale consiste solo nello smozzicare i rami più grossi, per formare la pianta e sopprimere una parte di ramoscelli da frutto, raccorciare i rimanenti in modo da non lasciar troppi fiori; tali piante possono avvantaggiosamente essere coltivate nei giardini in mezzo agli altri fruttiferi piramidali, ma per questo bisogna che siano esclusivamente innestate sul Susino e le varietà che meglio s'adattano, in mancanza di questo lo scopo sarebbe mancato.

### AVVISO

Oltre la forza delle piante indicate nel presente Catalogo lo Stabilimento possiede in molti generi degli esemplari di maggior forza come **Araucaria** ed altri **Coniferi**, **Magnolia**, **Ilex**, **Camellia**, **Azalea**, **Rhododendrum**, **Lagerstroemia**, **Fagus**, **Quercus**, **Laurus**, **Aca-**  
**cia**, ecc., cui servono d'ornamento allo Stabili-  
mento; tali piante possono pure essere acqui-  
state, ma i prezzi saranno stabiliti secondo la  
forza e bellezza degli individui e all'infuori di  
quelli pubblicati nel presente Catalogo.

### AVIS

Oltre la force des plantes indiquées dans ce Ca-  
talogue, l'Etablissement possède dans divers ge-  
nres des exemplaires de très-grande force, comme  
**Araucaria** et autres **Conifères**, **Magnolia**,  
**Ilex**, **Camellia**, **Azalea**, **Rhododendrum**,  
**Lagerstroemia**, **Fagus**, **Quercus**, **Laurus**,  
**Acacia**, etc., lesquels servent d'ornement à l'E-  
tablissement; les dites plantes peuvent être aussi  
livrées, mais les prix seront établis suivant la  
force et beauté des sujets et en dehors de ceux  
établis dans le présent Catalogue.



# INDICE

# INDEX

Alberi ed arboscelli forestali e d'ornamento spogliantisi	
Alberi ed arbusti sempreverdi di diversi generi	
Albicocchi	
Arbusti rampicanti e sarmentosi	
Assortimenti e collezioni	
Avvertenze per le spedizioni	
Azalee d'America a foglie caduche	
— delle Indie a foglie persistenti	
Azzeruoli	
Bulbi, cipolle e radici da fiori	
Camellie	
Castagni	
Ciliegi	
Coniferi	
Cornioli	
Cotogni	
Fichi	
Fragole	
Frutti a bacca	
Frutti ad acino	
Frutti a julo	
Frutti a nocciuolo	
Fuchsie	
Gelsi commestibili	
Gelsi per bachi da seta	
— per vivai e per siepi	
Giuggioli	
Lamponi	
Mandorli	
Melagrani	
Melaranci	
Meli	
Nespoli	
Nocciuoli	
Noci	
Olivi	
Perlagonium	
Peri	
Peschi	
Petunie	
Piante dette di terra di Brughiera	
Piante erbacee perenni di piena terra	
Piante esotiche da serra	
Piante ornamentali di grande effetto	
Piante per gli orli delle aiuole	
Piante, radici e tuberi alimentari	
Piantine per formare vivai d'alberi fruttiferi	
Piantine per siepi	
Pini del Messico	
Pistacchi	
Ribes	
Rhododendri	
Rosai	
Sorbi	
Susini	
Viti	

<i>Arbres et arbustes forestiers et d'ornement à feuilles caduques</i>	Pag. 20
<i>Arbres et arbustes toujours verts de différents genres</i>	» 40
<i>Abricotiers</i>	» 3
<i>Arbustes grimpants et sarmenteux</i>	» 30
<i>Assortiments et collections</i>	» 68
<i>Avis pour les conditions des expéditions</i>	» 2
<i>Azalées d'Amérique à feuilles caduques</i>	» 34
<i>— des Indes à feuilles persistantes</i>	» 33
<i>Azeroliers</i>	» 8
<i>Bulbes, oignons et racines de fleurs</i>	» 57
<i>Camellias</i>	» 49
<i>Châtaigniers</i>	» 18
<i>Cerisiers</i>	» 5
<i>Conifères</i>	» 37
<i>Cornouillers</i>	» 5
<i>Cognassiers</i>	» 8
<i>Figuers</i>	» 14
<i>Fraisiers</i>	» 66
<i>Fruits en baies</i>	» 14
<i>Fruits à pépins</i>	» 8
<i>Fruits en châtons</i>	» 18
<i>Fruits à noyaux</i>	» 3
<i>Fuchsias</i>	» 54
<i>Mûriers comestibles</i>	» 16
<i>Mûriers pour vers-à-soie</i>	» 19
<i>— pour pépinières et pour haies</i>	» 19
<i>Jugubiers</i>	» 5
<i>Framboisiers</i>	» 15
<i>Amandiers</i>	» 4
<i>Grenadiers</i>	» 8
<i>Orangers</i>	» 9
<i>Pommiers</i>	» 12
<i>Néftiers</i>	» 8
<i>Noisetiers</i>	» 18
<i>Noyers</i>	» 19
<i>Oliviers</i>	» 5
<i>Pelargoniums</i>	» 55
<i>Poiriers</i>	» 9
<i>Pêchers</i>	» 6
<i>Pétunias</i>	» 56
<i>Plantes dites de terre de Bruyère</i>	» 33
<i>Plantes herbacées vivaces de pleine terre</i>	» 61
<i>Plantes exotiques de serre</i>	» 51
<i>Plantes ornamentales de grand effet</i>	» 56
<i>Plantes pour bordures</i>	» 64
<i>Plantes, racines et tubercules alimentaires</i>	» 65
<i>Jeunes plants pour former des pépinières d'arbres à fruits</i>	» 67
<i>Jeunes plants pour haies</i>	» 67
<i>Pins du Mexique</i>	» 40
<i>Pistachiers</i>	» 19
<i>Groseillers</i>	» 15
<i>Rhododendrons</i>	» 35
<i>Rosiers</i>	» 44
<i>Sorbiers</i>	» 13
<i>Pruniers</i>	» 7
<i>Vignes</i>	» 16





## **European Nursery Catalogues**

**A virtual collection project by:**  
**Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.**

**Paper version of this catalogue hold by:**  
**Conservatoire et Jardin botaniques, Genève**

**Digital version sponsored by:**  
**C. A. Wimmer**

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)